



İKONYA
Sulama • Tesisat

Hunter®

2025


FİYAT

LİSTESİ





**Hunter ailesini
oluşturan siz bayilerimizin
ürettiği çözümlere katkıda
bulunma çabamız ilk günkü
motivasyonumuz gibi
eksilmeden devam
edecektir.**



İÇİNDEKİLER

6 SPREY SPRİNKLER

9 NOZULLAR

11 MP ROTATOR

14 ROTOR SPRİNKLER

18 VANALAR

21 KONTROL ÜNİTELERİ

29 SENSÖRLER

32 MİKRO / DAMLA SULAMA

35 KÖK SULAMA ve YÜZEY ALTI

38 AKSESUARLAR





SPRAYER SPRINKLER

PS Ultra Sprey Sprinkler

PS Ultra, 1/2" giriş, 5 cm(2") Pop-up, fabrika montajlı nozul

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PSU-02	4,00	5 cm (2") Pop-up PS Ultra boş gövde (nozul hariç)	100
PSU-02-8A	4,60	2,4 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-02-10A	4,60	3,0 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-02-12A	4,60	3,7 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-02-15A	4,60	4,6 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-02-17A	4,60	5,2 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-02-5SS	4,60	1,5 m x 9,0 m dikdörtgen	100

PS Ultra, 1/2" giriş, 10 cm(4") Pop-up, fabrika montajlı nozul

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PSU-04	3,65	10 cm (4") Pop-up PS Ultra boş gövde (nozul hariç)	100
PSU-04-8A-NFO	3,80	2,4 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-10A-NFO	3,80	3,0 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-12A-NFO	3,80	3,7 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-15A-NFO	3,80	4,6 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-17A-NFO	3,80	5,2 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-5SS-NFO	3,80	1,5 m x 9,0 m dikdörtgen	100

PS Ultra, 1/2" giriş, 10 cm(4") pop up, fabrika montajlı nozul, gövde de ikinci filtre

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PSU-04	3,65	10 cm (4") PS Ultra Gövde (nozul hariç)	100
PSU-04-8A	4,20	2,4 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-10A	4,20	3,0 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-12A	4,20	3,7 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-15A	4,20	4,6 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-17A	4,20	5,2 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-04-5SS	4,20	1,5 m x 9,0 m dikdörtgen	100

PS Ultra, 1/2" giriş, 15 cm(6") Pop-up, fabrika montajlı nozul

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PSU-06	10,70	15 cm (6") Pop-up PS Ultra boş Gövde (nozul hariç)	100
PSU-06-8A	12,50	2,4 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-06-10A	12,50	3,0 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-06-12A	12,50	3,7 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-06-15A	12,50	4,6 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100
PSU-06-17A	12,50	5,2 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı	100

PS Ultra Aksesuarları

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
462237SP	2,40	Çekvalf, PS Ultra 4" ve 6" uyumlu	25
916400SP	3,50	Körtapa, PS Ultra ve Pro-Sprey ile uyumlu	10
162900SP	1,60	Filtre, PS Ultra 4" ve 6" uyumlu	25

Pro Sprey Sprinkler

Pro Sprey, 1/2" giriş, Sprinkler gövde, yüksek basınçta sızdırmaz conta

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PROS-00	2,15	Çalı tipi gövde	25/250
PROS-02	4,40	5 cm (2") pop-up gövde	50
PROS-03	4,40	7,5 cm (3") pop-up gövde	50
PROS-04	3,70	10 cm (4") pop-up gövde	50
PROS-06	15,00	15 cm (6") pop-up gövde, alttan giriş	25
PROS-12	24,00	30 cm (12") pop-up gövde, alttan giriş	25
PROS-06-SI	16,50	15 cm (6") pop-up gövde, yan giriş	25
PROS-12-SI	27,50	30 cm (12") pop-up gövde, yan giriş	25
PROS-04-CV	9,70	10 cm (4") pop-up gövde, çekvalfli	50
PROS-06-CV	24,00	15 cm (6") pop-up gövde, çekvalfli, alttan giriş	25
PROS-12-CV	33,00	30 cm (12") pop-up gövde, çekvalfli, alttan giriş	25
916400SP	3,50	Körtapa, Pro-Sprey ve PS-Ultra ile uyumlu	10

Pro Sprey PRS30 Sprinkler

Pro Sprey, 1/2" giriş sprinkler gövde, 2.1 bar basınç ayarlı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PROS-04-PRS30	13,00	10 cm (4") pop-up gövde	50
PROS-06-PRS30	31,00	15 cm (6") pop-up gövde, alttan giriş	25
PROS-12-PRS30	37,00	30 cm (12") pop-up gövde, alttan giriş	25
PROS-04-PRS30-CV	17,50	10 cm (4") pop-up gövde, çekvalfli	50
PROS-06-PRS30-CV	38,00	15 cm (6") pop-up gövde, çekvalfli	25
PROS-12-PRS30-CV	47,00	30 cm (12") pop-up gövde, çekvalfli	25

Pro Sprey PRS40 Sprinkler

Pro Sprey, 1/2" giriş sprinkler gövde, 2.8 bar basınç ayarlı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PROS-04-PRS40-CV	17,50	10 cm (4") pop-up gövde	50
PROS-06-PRS40-CV	38,00	15 cm (6") pop-up gövde, alttan giriş, çekvalfli	25
PROS-12-PRS40-CV	47,00	30 cm (12") pop-up gövde, alttan giriş, çekvalfli	25





NOZULLAR

Sprey Nozullar

Nozul, Ayarlanabilir, 1.2 m-5.2 m yarıçaplı, ayarlanabilir açılı nozullar, içten dişli, tüm modellere uyumlu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
4A	2,20	1.2 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul	25/250
6A	2,20	1.8 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul	25/250
8A	2,20	2.4 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul	25/250
10A	2,20	3.0 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul	25/250
12A	2,20	3.7 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul	25/250
15A	2,20	4.6 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul	25/250
17A	2,20	5.2 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozull	25/250



HE Sprey Nozullar Yüksek Verimli Sabit Yağmurlama Oranlı

Nozul, Ayarlanabilir, 2,4 m-5.2 m yarıçaplı, ayarlanabilir açılı nozullar, eşit yağmurlama oranı (40mm/saat)

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
8A-HE	2,30	2.4 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul - yeşil renk	25/250
10A-HE	2,30	3.0 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul - mavi renk	25/250
12A-HE	2,30	3.7 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul - kahverengi renk	25/250
15-HE	2,30	4.6 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozul - siyah renk	25/250
17-HE	2,30	5.2 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı nozull - gri renk	25/250




Nozul, Şerit, dikdörtgen atışlı nozullar, içten dişli, tüm modellerle uyumlu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
CS530	2,80	1.5 m x 9.1 m yarıçap, orta dikdörtgen nozul	25/250
ES515	2,80	1.5 m x 4.5 m yarıçap, son orta dikdörtgen nozul	25/250
LCS515	2,80	1.5 m x 4.5 m yarıçap, sol köşe dikdörtgen nozul	25/250
RCS515	2,80	1.5 m x 4.5 m yarıçap, sağ köşe dikdörtgen nozul	25/250
SS530	2,80	1.5 m x 9.1 m yarıçap, alt orta dikdörtgen nozul	25/250
SS918	2,80	2.7 m x 5.5 m yarıçap, alt orta dikdörtgen nozul	25/250



Nozul Filtreleri

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
464716SP	0,35	Dar gözenekli gri filtre	25
464717SP	0,35	Geniş gözenekli siyah filtre	25



MP ROTATOR

MP Rotator

Tüm sprej gövdelerle uyumlu düşük debili rotator nozullar

MP-800SR, 1.8m-3.5m yarıçap, çok çıkışlı döner nozul, içten dışlı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-800SR-90	14,50	Turuncu ve gri renkli, 90-210 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-800SR-360	14,50	Açık yeşil ve gri renkli, 360 sabit açılı nozul	10/200

MP 815, 2.5 m-4.9 m yarıçap, çok çıkışlı döner nozul, içten dışlı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-815-90	14,50	Bordo ve gri renkli, 90-210 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-815-210	14,50	Açık mavi ve gri renkli, 210-270 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-815-360	14,50	Koyu yeşil ve gri renkli, 360 sabit açılı nozul	10/200

MP 1000, 2.5 m-4.5 m yarıçap, çok çıkışlı döner nozul, içten dışlı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-1000-90	14,50	Bordo renkli, 90-210 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-1000-210	14,50	Açık mavi renkli, 210-270 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-1000-360	14,50	Açık yeşil renkli, 360 sabit açılı nozul	10/200

MP 2000, 4.0 m-6.4 m yarıçap, çok çıkışlı döner nozul, içten dışlı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-2000-90	14,50	Siyah renkli, 90-210 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-2000-210	14,50	Yeşil renkli, 210-270 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-2000-360	14,50	Kırmızı renkli, 360 sabit açılı nozul	10/200

MP 3000, 6.7 m-9.1 m yarıçap, çok çıkışlı döner nozul, içten dışlı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-3000-90	14,50	Mavi renkli, 90-210 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-3000-210	14,50	Sarı renkli, 210-270 ayarlanabilir açılı nozul	10/200
MP-3000-360	14,50	Gri renkli, 360 sabit açılı nozul	10/200

MP 3500, 9.4 m-10.7 m yarıçap, çok çıkışlı döner nozul, içten dışlı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-3500-90	14,50	Ten rengi, 90-210 ayarlanabilir açılı nozul	10/200



*MP Köşe, 2.4 m-4.5 m yarıçap, çok çıkışlı döner köşe nozul, içten dişli*

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-CORNER	14,50	Turkuaz renkli, 45-105 ayarlanabilir açılı nozul	10/200

MP Şerit, 1.5 m-9.1 m mesafe, çok çıkışlı döner nozul, içten dişli

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-LCS-515	14,50	Fildişi renkli, 1.5 m * 4.6 m yarıçap, sol köşe nozul	10/200
MP-RCS-515	14,50	Bakır renkli 1.5 m * 4.6 m yarıçap, sağ köşe nozul	10/200
MP-SS-530	14,50	Kahverengi renkli, 1.5 m * 9.1 m yarıçap, dikdörtgen nozul	10/200

*MP Kazık, Birleştirilmiş kazık seti*

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MP-STAKE	38,00	70cm kazık seti, 8mm borudan 1/2" erkek bağlantı, Pros00 çalı tipi	10
MP-STAKE-PROS40-CV	58,00	86cm kazık seti, 8mm borudan 1/2" erkek bağlantı, çekvalfli, çalı Pros00prs40 basınç ayarlı çalı tipi	10

MP Aksesuarları

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MPTOOL	3,80	Ayarlama anahtarı (açı ve yarıçap)	10
MP8SCREENSP	0,50	Çok ince gözenekli filtre-MP800	50
MPFSCREENSP	0,50	İnce gözenekli filtre-MP2000-MP1000	50
MPCSCREENSP	0,50	Kalın gözenekli filtre-MP3000-MP3500	50
MPGAUGE	130,00	Adaptörlü basınç ölçer	1



Eco-Rotator Sprinkler

Eco-Rotator, 1/2" giriş, 10 cm (4") pop-up, tek çıkışlı döner nozullu rotator sprinkler

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ECO-04-800SR90	16,70	1.8 m-3.5 m yarıçap, MP800SR, 90-210 ayarlanabilir açılı rotator sprinkler	50
ECO-04-1090	16,70	2.5 m-4.5 m yarıçap, MP1000, 90-210 ayarlanabilir açılı rotator sprinkler	50
ECO-04-2090	16,70	4.0 m-6.4 m yarıçap, MP2000, 90-210 ayarlanabilir açılı rotator sprinkler	50
ECO-04-3090	16,70	6.7 m-9.1 m yarıçap, MP3000, 90-210 ayarlanabilir açılı rotator sprinkler	50
ECO-04-800SR360	16,70	1.8 m-3.5 m yarıçap, MP800SR, 360 sabit açılı rotator sprinkler	50
ECO-04-10360	16,70	2.5 m-4.5 m yarıçap, MP1000, 360 sabit açılı rotator sprinkler	50
ECO-04-20360	16,70	4.0 m-6.4 m yarıçap, MP2000, 360 sabit açılı rotator sprinkler	50
ECO-04-30360	16,70	6.7 m-9.1 m yarıçap, MP3000, 360 sabit açılı rotator sprinkler	50





ROTOR SPRINKLER



PGJ 1/2" Rotor Sprinkler

PGJ, 1/2" giriş, 10 cm (4"), ayarlanabilir açılı, 4.3 m-11.6 m yarıçap, fabrika montajlı kauçuk kapak

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PGJ-04	19,20	4" Rotor sprinkler	25
PGJ-04-V	35,00	4" Rotor çekvalfli sprinkler	25



SRM 1/2" Rotor Sprinkler

SRM, 1/2" giriş, 10 cm (4") pop-up, ayarlanabilir açılı, 4.0 m-9.4 m yarıçap

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
SRM-04	18,20	4" Rotor sprinkler	25
462078SP	1,40	Çekvalf, SRM-PGJ ile uyumlu	1



PGP Ultra 3/4" Açı Hafızalı Rotor Sprinkler

PGP Ultra, 3/4" giriş, Açı hafızalı, 10 cm(4") pop-up, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4.9 m-14.0 m yarıçap

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PGP-04	22,00	4" Rotor sprinkler	20
PGP-04-CV	35,00	4" Rotor çekvalfli sprinkler	20



PGP Ultra, 3/4" giriş, Açı hafızalı, 15 cm(6") pop-up, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4.9 m-14.0 m yarıçap

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PGP-06	41,00	6" Rotor sprinkler	20
PGP-06-CV	44,00	6" Çekvalfli sprinkler	20



PGP Ultra, 3/4" giriş, Açı hafızası, 30 cm(12") gövde, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4.9 m-14.0 m yarıçap

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PGP-12-CV	67,00	12" Rotor sprinkler	12



PGP Ultra MPR Nozullar- Eşleştirilmiş Yağmurlama Oranı (1-20 ile uyumlu)

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MPR-25	0,35	90-120-180-360° nozulları içeren nozul paketi, 7.6 m.	25/250
MPR-30	0,35	90-120-180-360° nozulları içeren nozul paketi, 9.1 m.	25/250
MPR-35	0,35	90-120-180-360° nozulları içeren nozul paketi, 10.6 m.	25/250

PGP 3/4" Rotor Sprinkler

PGP, 3/4" giriş, 10 cm (4") pop-up, 40-360 ayarlanabilir açılı, 6.4 m-15.8 m yarıçap

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PGP-ADJ	21,00	4" Sprinkler	20

3/4" Basınç Düşürücü

3/4" giriş, çıkışlı rotor altı basınç düzenleyici 3,1 bar , 5,7cm yükseklik

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PR-075	9,00	3/4" dişi giriş ve 3/4" erkek çıkış	20/100

PGP Aksesuarları

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
102600	0,90	Standart siyah filtre	1
142300SP	1,75	Çekvalf, siyah filtre dahil	1
172000SP	1,25	Açı ayar anahtarı	100

I-20 3/4" FloStop Rotor Sprinkler

I-20, 3/4" giriş, Açı hafızalı, 10 cm (4") gövde, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4.9 m-14.0 m yarıçap, FloStop

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
I-20-04-NCV	40,00	4" Sprinkler	20
I-20-04	43,00	4" Çekvalfli sprinkler	20
I-20-04-SS-NCV	57,00	4" Paslanmaz çelik yükselticili sprinkler	20
I-20-04-SS	57,00	4" Çekvalfli, paslanmaz çelik yükselticili sprinkler	20

I-20, Basınç Regüleli, 3/4" giriş, açı hafızası, 10 cm (4") gövde, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4.9 m-14.0 m yarıçap, FloStop

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
I-20-04-PRB	50,00	4" Basınç regüleli çekvalfli sprinkler	20
I-20-04-SS-PRB	63,00	4" Basınç regüleli , paslanmaz çelik yükseltici sprinkler	20

I-25 1" Rotor Sprinkler

I-25, 1" BSP giriş, 10 cm (4") pop-up, Açı hafızalı, 50-360 ayarlanabilir açılı, yüksek dayanımlı

11.9 m - 21.6 m yarıçap

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
I-25-04-B	92,00	4" Çekvalfli sprinkler	12
I-25-04-SS-B	123,00	4" Çekvalfli, paslanmaz çelik yükselticili sprinkler	12



I-40 1" Rotor Sprinkler

I-40, 1" BSP giriş, 10 cm (4") pop-up, Açılı hafızalı, 50-360 ayarlanabilir açılı, yüksek dayanımlı

13.1 m - 23.2 m yarıçap

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
I-40-04-SS-B	182,00	Çekvalfli, paslanmaz çelik yükselticili	12
I-40-04-SS-ON-B	205,00	Tam döner, karşıt çift nozullu, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
TURFCUPKIT140	90,00	I-40 için çim kapak	1

I-80 1 1/2" Rotor Sprinkler

1 1/2" BSP giriş, 10 cm (4") gövde, 11.3 m-29.6 m yarıçap, 60-360 ayarlanabilir açılı, geniş alan rotoru

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
I-80-04-SS-B-53	340,00	Açı ayarlı, çekvalfli sprinkler	6
I-80-04-SS-ON-B-53	365,00	Tam döner, çekvalfli sprinkler	6

I-90 1 1/2" Rotor Sprinkler

1 1/2" BSP giriş, 7.6 cm (3") gövde, 22.3 m-31.4 m yarıçap, 40-360 ayarlanabilir açılı, geniş alan rotoru

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
I-90-ADV-B	335,00	Açı ayarlı, çekvalfli sprinkler	6
I-90-36V-B	335,00	Tam döner, çekvalfli sprinkler	6

TTS G900 Serisi Sprinkler

1 1/2" giriş, Golf sahaları ve geniş alanlar için, 22.3 m -31.7 m yarıçap, 40-360 ayarlanabilir açılı, ters nozullu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
G990-C-73	540,00	Tam döner, çekvalfli sprinkler	4
G990-E-73-P2	630,00	Tam döner, solenoid vanalı sprinkler	4
G995-C-73	595,00	Ayarlanabilir açılı, çekvalfli sprinkler	4
G995-E-73-P2	685,00	Ayarlanabilir açılı, solenoid vanalı sprinkler	4

ST Rotor Sprinkler

31.4 m-50.3 m yarıçaplı 40-360 ayarlanabilir açılı geniş alan özel rotor sprinkler

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ST-1200BR	650,00	1 1/2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 20.4 m - 35.1 m atış mesafesi	6
ST-1700-V	3.100,000	2" giriş, solenoid vanalı, 40-360 ayarlanabilir açılı, 32m-48 m atış mesafesi	1
ST-1600-HS-B	2.500,00	2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 32.5 m - 50.3 m atış mesafesi, yüksek hız	1
ST-1600-HS-BR	1.330,00	2" giriş, 40-360 ayarlanabilir açılı, 32.5m-50.3 m atış mesafesi, yüksek hız	6
517600SP	210,00	ST-1600B ayar anahtarı	1

HSJ-Dişli Swing Joint

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HSJ-0-xx-212	51,00	3/4", ağır şart swing jointi, 30 cm	10
HSJ-1-xx-212	63,00	1", ağır şart swing jointi, 30 cm	15
HSJ-2-xx-212	91,00	1 1/4", ağır şart swing jointi, 30 cm	15
HSJ-3-xx-212	110,00	1 1/2", ağır şart swing jointi, 30 cm	15



VANALAB

PGV Solenoid Vanalar

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PGV-100G-B	38,00	1" plastik glob vana, içten dişli	20
PGV-100G-B-DC	70,00	1" plastik glob vana, içten dişli, 9 volt dc bobinli	20
PGV-101G-B	40,00	1" plastik glob vana, içten dişli, debi kontrollü	20
PGV-101G-B-DC	72,00	1" plastik glob vana, içten dişli, debi kontrollü, 9 volt dc bobinli	20
PGV-100JT-G-B	40,00	1" plastik glob vana, içten dişli, kavanoz kapak	
PGV-151-B	118,00	1 1/2" plastik glob/açılı, içten dişli, debi kontrollü	8
PGV-151-B-DC	150,00	1 1/2" plastik glob/açılı, içten dişli, debi kontrollü, 9 volt dc bobinli	8
PGV-201-B	143,00	2" plastik glob/açılı, içten dişli, debi kontrollü	8
PGV-201-B-DC	175,00	2" plastik glob/açılı, içten dişli, debi kontrollü, 9 volt dc bobinli	8
458200	34,50	9 volt Latching Solenoid, bütün vanalar için	1
606800	19,00	24 volt AC Solenoid, bütün plastik vanalar için	1

ICV Cam Elyaf Takviyeli Solenoid Vanalar

Yüksek Basınç (15 atü) Dayanımlı Solenoid Vanalar

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ICV-101G-B	100,00	1" içten dişli, debi kontrollü	12
ICV-101G-B-FS	115,00	1" içten dişli, debi kontrollü, ilave filtreli	12
ICV-151G-B	145,00	1 1/2" içten dişli, debi kontrollü	8
ICV-151G-B-FS	155,00	1 1/2" içten dişli, debi kontrollü, ilave filtreli	8
ICV-201G-B	170,00	2" içten dişli, debi kontrollü	8
ICV-201G-B-FS	178,00	2" içten dişli, debi kontrollü, ilave filtreli	8
ICV-301-B	530,00	3" glob/açılı, içten dişli, debi kontrollü	1
ICV-301-B-FS	545,00	3" glob/açılı, içten dişli, debi kontrollü, ilave filtreli	1
458200	34,50	9 volt Latching Solenoid, bütün vanalar için	1
606800	19,00	24 volt AC Solenoid, bütün plastik vanalar için	1

Accu-Sync

Solenoid Vana üstü basınç düşürücü, tüm Hunter vanalar ile uyumlu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ACCU-SYNC-ADJ	85,00	1,4-7,0 atü arası ayarlanabilir basınç düşürücü	1

DBRY-100

Su Geçirmez Kablo Konnektörü

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
DBRY-100	6,50	Su geçirmez kablo bağlantı tüpü	1

Seninger Basınç Regülatörleri

Hat üzeri sabit çıkışlı basınç düşürücüler 3/4" giriş çıkış

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PMR20MF3F3FV	31,00	1,38 atü sabit basınç düşürücü	1
PMR25MF3F3FV	31,00	1,72 atü sabit basınç düşürücü	1
PMR30MF3F3FV	31,00	2,07 atü sabit basınç düşürücü	1
PMR40MF3F3FV	31,00	2,76 atü sabit basınç düşürücü	1
PMR50MF3F3FV	31,00	3,45 atü sabit basınç düşürücü	1



Damla Sulama Vana Kitleri

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PCZ-101-25-B	138,00	1" PGV debi kontrollü solenoid vanalı ve 1.7 atü basınç düşürücülü damlama kiti	1
PCZ-101-40-B	138,00	1" PGV debi kontrollü solenoid vanalı ve 2.8 atü basınç düşürücülü damlama kiti	1
HY-100-D-BSP	44,00	1" 125 mesh Disk filtre 10 bar	1
HY-151-D-BSP	380,00	1 1/2" 125 mesh Disk filtre 10 bar	1
HY-201-D-BSP	380,00	2" 125 mesh Disk filtre 10 bar	1
HY-075	35,00	3/4" 150 mesh paslanmaz çelik filtre	1
HFR-075-25	73,00	Basınç regüleli filtre, 3/4" giriş çıkış , 1.7 atü	1
HFR-075-40	73,00	Basınç regüleli filtre, 3/4" giriş çıkış , 2.8 atü	1



HQ: Pirinç Cansuyu Musluğu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HQ-3RC	130,00	3/4" dişi giriş, 1 parçalı gövde	10
HQ-33DRC	155,00	3/4" dişi giriş, 2 parçalı gövde	10
HQ-33DLRC	185,00	3/4" dişi giriş, kilitli kapak, 2 parçalı gövde	10
HQ-44RC	245,00	1" dişi giriş, kilitli kapak, 2 parçalı gövde	10
HQ-44LRC	280,00	1" dişi giriş, kilitli kapak, 2 parçalı gövde	10
HLK	27,00	Kilit anahtarı	10



HK: Pirinç Cansuyu Anahtarı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HK-33	87,00	3/4" erkek giriş, 1/2" dişi çıkış	10
HK-44	190,00	1" NPT giriş erkek-3/4" dişi çıkış	10



HS: Pirinç Cansuyu Dirseği

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HS-0	130,00	3/4" içten giriş * 3/4" erkek- hortum çıkışı	10
HS-1	140,00	1" içten giriş * 3/4" erkek- hortum çıkışı	10
HS-2	150,00	1" içten giriş * 1" erkek- hortum çıkışı	10



KONTROL ÜNİTELERİ



WI-FI Kontrol Ünitesi

PRO-HC Wi-Fi Kontrol Ünitesi

6-12-24 sabit istasyonlu kontrol ünitesi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PHC-601 E	600,00	6 İstasyon dış mekan PRO-HC Kontrol Ünitesi, 230 VAC trafolu	8
PHC-1201 E	710,00	12 İstasyon dış mekan PRO-HC Kontrol Ünitesi, 230 VAC trafolu	8
PHC-2401 E	1.240,00	24 İstasyon dış mekan PRO-HC Kontrol Ünitesi, 230 VAC trafolu	8



HPC Wi-Fi Kontrol Ünitesi

23 Bölgeye kadar arttırılabilir

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HPC-401 E	440,00	4 İstasyonlu Modüler Hydrowise Pro-C Kontrol Ünitesi	1
PCM-300	92,00	3 istasyonlu modül (ana üniteye ilave)	20
PCM-900	340,00	9 istasyonlu modül (ana üniteye ilave)	6
PCM-1600	405,00	16 istasyonlu modül (ana üniteye ilave)	6
PC-DM	375,00	EZ Dekoder modülü	1



HCC Wi-Fi Kontrol Ünitesi

İstasyon sayısı: 8 - 38 (plastik kabin), 8 - 54 (metal kabin),

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HCC-800-PL	1.050,00	8 İstasyonlu Modüler Hydrowise Kontrol Ünitesi, plastik kabin	1
HCCC-800-M	1.630,00	8 İstasyonlu Modüler Hydrowise Kontrol Ünitesi, metal kabin	1
ICM-2200	630,00	22 İstasyon modül	1
ICM-800	325,00	8 İstasyon modül	1
ICM-400	175,00	4 İstasyon modül	1



Wi-Fi Dönüştürücü Ön Panel

Pro-C, ICC ve ICC2 Kontrol Ünitesi HC hazır Kontrol ünitesi yükseltir

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HPC-FP	400,00	PRO-C Hydrowise dönüştürücü ön panel	10
HCC-FPUP	620,00	ICC ve ICC2 Hydrowise dönüştürücü ön panel	1



EZDS: HCC Uyumlu EZ Dekoder Sistem

54 istasyonlu dekode kontrol ünitesi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HCC-800-PL	1.050,00	8 İstasyonlu Modüler Hydrowise Kontrol ünitesi, plastik kabin	1
EZDM	470,00	EZ Dekoder modülü	1
EZ1	135,00	1 İstasyonlu Dekoder	1



HC: Hydrowise Debi Ölçer



Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HC-075-FLOW-B	320,00	20 mm dişli debi ölçer (3/4")	1
HC-100-FLOW-B	360,00	25 mm dişli debi ölçer (1")	1
HC-150-FLOW-B	720,00	40 mm dişli debi ölçer (1 1/2")	1
HC-200-FLOW-B	950,00	50 mm dişli debi ölçer (2")	1
W-HC-FLOW-INT	440,00	Kablosuz debi ölçer (alıcı+verici) takım	1

Not: Sistem çalışma frekansı: 868 MHZ

HC: Hydrowise Abonelik Planı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HC-PLAN- ENTHUSIAST	Fiyat sorunuz	Başlangıç Planı	1
HC-PLAN- CONTRACTOR	Fiyat sorunuz	Müteahhit Planı, 50 kontrol ünitesi kontrol	1
HC-PLAN-BRONZE	Fiyat sorunuz	Bronz Plan-, 100 kontrol ünitesi kontrol	1
HC-PLAN-SILVER	Fiyat sorunuz	Gümüş Plan, 150 kontrol ünitesi kontrol	1
HC-PLAN-GOLD	Fiyat sorunuz	Altın Plan, 200 kontrol ünitesi kontrol	1
HC-PLAN- PLATINUM	Fiyat sorunuz	Platin Plan, 200 üzeri kontrol ünitesi kontrol	1

ELEKTRİKLİ (24 VOLT) KONTROL ÜNİTELERİ

Eco-Logic 4-6 İstasyon Kontrol Ünitesi

Küçük işletmeler için kontrol üniteleri (içmekan)

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ELC-401İ-E	84,00	4 İstasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	8
ELC-601İ-E	102,00	6 İstasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	8

X-Core 2-4-6-8 İstasyon Kontrol Ünitesi

Konutlar için kontrol üniteleri (içmekan)

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
XC-201İ-E	112,00	2 İstasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	10
XC-401İ-E	127,00	4 İstasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	10
XC-601İ-E	142,00	6 İstasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	10
XC-801İ-E	180,00	8 İstasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	10

X-Core 4-6-8 İstasyon Dış Mekan Kontrol Ünitesi

Konutlar için kontrol üniteleri (Dış mekan)

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
XC-401-E	210,00	4 İstasyonlu, dahili dış mekan trafo dahil	10
XC-601-E	240,00	6 İstasyonlu, dahili dış mekan trafo dahil	10
XC-801-E	290,00	8 İstasyonlu, dahili dış mekan trafo dahil	10

X-2 4-6-8-14 İstasyon Wi-Fi Kontrol Ünitesi

Konutlar için kontrol üniteleri (içmekan)

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
X2-401-E	175,00	4 İstasyonlu, dış mekan model, trafo dahil	10
X2-601-E	210,00	6 İstasyonlu, dış mekan model, trafo dahil	10
X2-801-E	235,00	8 İstasyonlu, dış mekan model, trafo dahil	10
X2-1401-E	490,00	14 İstasyonlu, dış mekan model, trafo dahil	10
WAND	245,00	wi-fi modül	

XC Hybrid 6-12 İstasyon Kontrol Ünitesi

Hem elektrik hem pil ile çalışan konutlar/küçük işletmeler için kontrol üniteleri

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
XCH-600	330,00	6 İstasyonlu, iç mekan/dış mekan kontrol ünitesi, pilli	10
XCH-1200	480,00	12 İstasyonlu, iç mekan/dış mekan kontrol ünitesi, pilli	10

PRO C 4-23 İstasyon Kontrol Ünitesi

Konutlar/Küçük ve Orta büyüklükteki işletmeler için kontrol üniteleri

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
P2C-401 E	320,00	4 İstasyonlu, dış mekan model, trafo dahil	8
PCM-300	92,00	3 İstasyonlu modül (ana üniteye ilave)	20
PCM-900	340,00	9 İstasyonlu modül (ana üniteye ilave)	6
PCM-1600	405,00	16 istasyonlu modül (ana üniteye ilave)	6
PC WIFI	240,00	Dahili WIFI modülü	1

PRO-C Başvuru Çizelgesi

İstasyon sayısı	Temel ünite	Eklenen modül numarası
4 Bölge	P2C-401 E	Modül eklemesiz
7 Bölge	P2C-401 E	1 PCM-300
10 Bölge	P2C-401 E	2 PCM-300
13 Bölge	P2C-401 E	3 PCM-300
16 Bölge	P2C-401 E	1 PCM-300 ve 1 PCM-900
23 Bölge	P2C-401 E	1 PCM-300 ve 1 PCM-1600

ICC2 ve HCC Kontrol Üniteleri için Kablosuz Vana Bağlantısı (LORA)

Ticari işletmeler için kontrol ünitesi-İstasyon sayısı: 54 istasyon

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
WVL-100	340,00	1 İstasyonlu PİLLİ Kontrol Ünitesi (anten dahil)	1
WVL-200	400,00	2 İstasyonlu PİLLİ Kontrol Ünitesi (anten dahil)	1
WVL-400	450,00	4 İstasyonlu PİLLİ Kontrol Ünitesi (anten dahil)	1
WVOM	410,00	I-CC2 ve HCC kontrol üniteleri için Kablosuz Vana Çıkış Modülü	1
ANT-EXT-KIT	100,00	Anten Uzatma Kiti	1
SP-WVL	310,00	Güneş Paneli Kiti	1
RPT-E	620,00	Menzil Genişletme Modülü(Güneş enerjisi ile çalışır)	1



ICC2 Kontrol Ünitesi

İstasyon sayısı: 8 - 38 (plastik), 8 - 54 (metal),

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
I2C-800-PL	640,00	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol ünitesi, plastik kabin	1
I2C-800-M	1.360,00	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol ünitesi, metal kabin	1
ICM-2200	630,00	ICC2 ler için 22 istasyon modül	1
ICM-800	325,00	Tüm ICC ler için 8 istasyon modül	1
ICM-400	175,00	Tüm ICC ler için 4 istasyon modül	1
WIFIKIT	275,00	Dahili WIFI modülü	1
LANKIT	275,00	Dahili ETHERNET modülü	1
CELLKIT	800,00	Dahili GSM İLETİŞİM modülü 4G LTE	1

ACC2 Gelişmiş Kontrol Ünitesi

İstasyon sayısı: 12-54

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
A2C-1200-P	2.070,00	12 İstasyonlu kontrol ünitesi, plastik kabin	1
A2C-1200-M	2.330,00	12 İstasyonlu metal kapaklı dış mekan modeli	1
A2M-600	650,00	Yüksek gerilim korumalı 6 istasyonlu genişletme modülü	1
A2C-F3	485,00	3 kanallı akış genişletme modülü	1
A2C-WIFI	530,00	Dahili WIFI modülü	1
A2C-LAN	390,00	Dahili ETHERNET modülü	1
A2C-LTEM	1.550,00	A2C hücresel iletişim modülü (4G LTE)	1

DEKODER KONTROL ÜNİTELERİ

EZDS: PRO-C Uyumlu EZ Dekoder 28 İstasyon Kapasiteli

28 istasyonlu dekode kontrol ünitesi, geleneksel kablo ve 2 kablo sistem ile 32 istasyonlu kontrol ünitesi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
P2C-401 E	320,00	4 İstasyonlu, dış mekan model, trafo dahil	1
PC-DM	375,00	EZ Dekoder modülü	1
EZ1	135,00	1 İstasyonlu Dekoder	1

EZDS: ICC2 Uyumlu EZ Dekoder 54 İstasyon Kapasiteli

54 istasyonlu dekode kontrol ünitesi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
I2C-800-PL	640,00	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol ünitesi, plastik kabin	1
EZDM	475,00	EZ Dekoder modülü	1
EZ1	135,00	1 İstasyonlu Dekoder	1

ACC2 225 İstasyon Dekoder Kontrol Ünitesi

2 Kablo dekode sistemi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
A2C-75D-P	3.150,00	75 istasyonlu plastik kabinli duvara montaj model	1
A2C-75D-M	3.450,00	75 istasyonlu gri metal kabinli duvara montaj model	1
A2C-D75	1.130,00	75 İstasyon dekode genişletme modülü	1
ICD-100	195,00	ACC Dekoder Kontrol ünitesi için 1-istasyon dekode	1
ICD-200	380,00	ACC Dekoder Kontrol ünitesi için 2-istasyon dekode	1
ICD-400	480,00	ACC Dekoder Kontrol ünitesi için 4-istasyon dekode	1
ICD-600	770,00	ACC Dekoder Kontrol ünitesi için 6-istasyon dekode	1
ICD-SEN	910,00	ACC Dekoder Kontrol ünitesi için sensör dekode	1



Dekoder Programlayıcılar-Taşınabilir

ICD ve EZ Dekoderler için Taşınabilir Dekoder Programlayıcısı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ICD-HP	2.150,00	ICD Dekoderler için dekode programlayıcısı	1
EZ-DT	645,00	EZ Dekoderler için dekode programlayıcısı	1



Sulama Yönetimi ve Görüntüleme Sistemi/Merkezi Kontrol

Bilgisayar Yazılımı ACC2 ve ICC2 kontrol üniteleri için

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
H-360	13.500,00	Sulama Yönetimi için HUNTER 360 Yazılımı (USB2 veya USB 3 flash sürücüde)	1
WS-360-CELL	9.200,00	GSM / BULUT iletişim ile hava istasyonu	1
WS-360-TCP	9.200,00	Modbus TCP iletişimine sahip hava istasyonu	1
WS-SM-TEMP	380,00	TCP iletişimi için sıcaklık ölçüm ucu	1
WS-SM1	570,00	TCP iletişimi için toprak nemi sensörü	1
WS-SM3	2.650,00	WS-360-CELL toprak nem dizisi; 3 nem sensörü ve 1 sıcaklık ölçüm ucu içerir	1
Fs1000	5.500,00	Saha sunucusu 1000 veri noktası	1
FS3000	6.000,00	Saha sunucusu 3000 veri noktası	1



PİLLİ (9 VOLT) KONTROL ÜNİTELERİ

BTT Bluetooth Musluk Tipi Kontrol Ünitesi

Musluk Tipi Pili Kontrol Ünitesi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
BTT-101	125,00	1 İstasyonlu musluk tipi bluetooth pilli kontrol ünitesi	10
BTT-201	220,00	2 İstasyonlu musluk tipi bluetooth pilli kontrol ünitesi	5

NODE 9 Volt 1-2-4-6 İstasyonlu Kontrol Ünitesi

Pil Uygulamalı Kontrol ünitesi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
NODE-100	185,00	1 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC Bobinli)	1
NODE-100-LS	155,00	1 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC Bobin Hariç)	1
NODE-100-VALVE-B	200,00	1 İstasyonlu vanalı pilli kontrol ünitesi (DC Bobinli)	10
NODE-200	260,00	2 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi	1
NODE-400	305,00	4 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi	1
NODE-600	350,00	6 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi	1
458200	35,00	9 volt Latching Solenoid, bütün vanalar için	1
SPNODE	305,00	Solar panel takım	1

NODE-BT 9 Volt 1-2-4 İstasyonlu Bluetooth Kontrol Ünitesi

Pil Uygulamalı Bluetooth Kontrol ünitesi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
NODE-BT-100	160,00	1 İstasyonlu pilli bluetooth'lu kontrol ünitesi (DC Bobinli)	1
NODE-BT-100-LS	160,00	1 İstasyonlu pilli bluetooth'lu kontrol ünitesi (DC Bobin Hariç)	1
NODE-BT-100-VALVE-B	200,00	1 İstasyonlu vanalı pilli bluetooth'lu kontrol ünitesi (DC Bobinli)	1
NODE-BT-200	200,00	2 İstasyonlu pilli bluetooth'lu kontrol ünitesi	1
NODE-BT-400	300,00	4 İstasyonlu pilli bluetooth'lu kontrol ünitesi	1

ROAM Uzaktan Kumanda Sistemi, 300 m Mesafe

Tüm Hunter Kontrol Cihazları ile uyumlu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ROAM-KIT	580,00	Alıcı ve vericisi dahil uzaktan kumanda sistemi	1
ROAM-TR	340,00	Roam Verici	1
ROAM-R	300,00	Roam Alıcı	1
ROAM-SCWH		Kablo Donanımı 7.6 m	1
ROAM-WH	26,00	Kablo Donanımı 1.8 m	1

Not: Sistem çalışma frekansı: 433,925 MHZ



PRS Pompa Start Rölesi

Kontrol Ünitesinden pompa çalıştırma rölesi

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PSR-22	165,00	Çift kademe, max. 3.5 HP	10
PSR-52	260,00	Çift kademe, max. 7.5 HP	10
PSR-53	470,00	Üç kademe, max. 3.5 HP	10
PSR-B	520,00	Kontrol ünitesi çıkış gücü artırıcısı	8



SENSÖRLER



Mini-Click® Yağmur Sensörü

3-19 mm yağmur miktar ayarı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MINI-CLIK	66,00	Yağmur sensörü	12
MINI-CLIK-NO	74,00	Normalde açık anahtarlı yağmur sensörü	12

Rain-Click™ : Yağmur Sensörü

Hızlı etki ve birden fazla montaj

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
RAIN-CLIK	66,00	Yağmur sensörü	12
RAIN-CLIK-NO	74,00	Normalde açık anahtarlı yağmur sensörü	12
RFC	120,00	Tek üniteye yağmur ve don sensörü	12

Wireless Rain-Click™ Kablosuz Yağmur Sensörü

244 metre menzil

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
WR-CLIK	185,00	Hızlı etki özelliğine sahip kablosuz yağmur sensörü	12
WR-CLIK-R	170,00	Kablosuz yağmur sensörü alıcı mekanizması	20
WR-CLIK-TR	120,00	Kablosuz yağmur sensörü verici mekanizması	20

Freeze-Click Don Sensörü

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
FREEZE-CLIK	92,00	24 VAC, 5amp. 3°C'ye kadar ayarlı	12

Soil-Click® Yağmur Sensörü

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
SOIL CLIK	245,00	Toprak nem sensörü	12

Wind-Click Rüzgar Sensörü

19-56 km/h hızda çalışma imkanı

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
WIND-CLIK	275,00	24 VAC, 5 amp. 19-56 km/h, ayarlanabilir	1

Mini-Hava İstasyonu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MWS	425,00	Rüzgar ve yağmur sensörü ilaveli	1
MWS-FR	490,00	Don, rüzgar ve yağmur sensörü ilaveli	1



Flow-Click™ Akış Sensörü

Su kaçaklarının tespiti

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
FLOW-CLIK	580,00	Flow clik sensörü ve kontrol paneli dahil, bütün kontrol ünitelerine uyumlu (sensör gövdesi hariç)	1
HFS	480,00	I Core ve ACC Kontrol Üniteleri için Hunter debi sensörü	1
WFS-INT	660,00	Kablosuz Akış Sensörü sistemi (uluslararası) algılayıcı, verici ve alıcıyı içerir	1
WFS-T-INT	450,00	Kablosuz Akış Sensörü vericisi (uluslararası), 868 MHz	1
WFS-R-INT	260,00	Kablosuz Akış Sensörü alıcısı (uluslararası), 868 MHz	1
Akış sensör gövdesi, Flow-clik , HFS ve WFS ile kullanılır			
FCT-100	117,00	1" 15 atü PVC yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-150	143,00	1 1/2" 15 atü PVC yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-158	178,00	1 1/2" 15 atü PVC yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-200	178,00	2" 15 atü PVC yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-208	208,00	2" 15 atü PVC yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-300	230,00	3" 15 atü PVC, yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-308	255,00	3" 15 atü PVC yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-400	300,00	4" 15 atü PVC yapıştırma sensör gövdesi	1

SOLARSYNC Hava Kontrol Sistemi

Hunter Pro-C, X-Core, ACC2, ICC2, I-Core ve ACC2 Kontrol ünitelerine eklenebilir

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
SOLARSYNCSSEN	195,00	Solar Sync Sensörü	20
WSS-SEN	370,00	ACC, ACC2, I-Core, ICC2, yeni Pro-C 400 / PCC serisi ve X-Core ile birlikte kullanılmak üzere Kablosuz Güneş Senkronizasyonu	10



MIKRO DAMILA SULAMA



HDL-COP 16 mm Kahverengi Damla Boruları

HDL Profesyonel peyzaj için basınç regüleli BAKIR Oksit Katkılı Kahverengi damla borular

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HDL-22-30-100-COP	290,00	30cm aralıklı, 2,2 l/h damla debisi 100 m kangal	100
HDL-22-30-400-COP	1.140,00	30cm aralıklı, 2,2 l/h damla debisi 400 m kangal	100
HDL-34-30-100-COP	290,00	30cm aralıklı, 3,4 l/h damla debisi 100 m kangal	100
HDL-34-30-400-COP	1.140,00	30cm aralıklı, 3,4 l/h damla debisi 400 m kangal	100

PLD 16 mm Damlama Boru Bağlantı Elemanları

PLD Profesyonel peyzaj için basınç regüleli damlama boruları bağlantı elemanları

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PLD-050-16	0,36	16 mm x 1/2" erkek düz bağlantı adaptörü	100
PLD-CPL-16	0,20	16 mm bağlantı nipel	100
PLD-ELB-16	0,36	16 mm bağlantı dirseği	100
PLD-TEE-16	0,40	16 mm bağlantı TEE	100
PLD-BV-16	1,50	16 mm bağlantı küresel vana	50



ECO-INDICATOR

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ECO-ID	21,00	Damla sistemi indikatör 15 cm	10
ECO-ID-12	29,00	Damla sistemi indikatör 30 cm	10



Mikro Sistem Aksesuarları

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
AFV-B	22,00	17 mm bağlantılı otomatik yıkama valfi	1/10
AFV-T	22,00	1/2 "MPT bağlantılı otomatik yıkama valfi	1/10
PLD-AVR	22,00	½ "MPT hava ve vakum emniyet valfi	10/100
AVR-075	22,00	3/4 "MPT hava ve vakum emniyet valfi	16(box)




Nokta Kaynaklı Emitörler

Profesyonel peyzaj damlama emitörleri

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HE-050-B-25	0,90	2 l/h basınç regüleli emitör	25/500
HE-10-B-25	0,90	4 l/h basınç regüleli emitör	25/500
HE-20-B-25	0,90	8 l/h basınç regüleli emitör	25/500
HE-40-B-25	0,90	15 l/h basınç regüleli emitör	25/500
HE-60-B-25	0,90	23 l/h basınç regüleli emitör	25/500





KÖK SULAAMA VE YÜZEY ALTI

ECO-MAT Yüzeyaltı Sulama Halısı

Toprakaltı Yenilikçi Teknoloji

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
Eco-Mat16	2.990,00	80 cm genişlik, 100 m uzunluk, 16 mm in-line damlama	1

Eco-Wrap

Altyapı uygulamaları için PLD boru

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
ECO-WRAP-16	710,00	Geliştirilmiş alt yüzey PLD, 100 m rulo, sarılı 16 mm boru	1

MLD Damla Borular 6mm

6mm in line damla borular 30 metre kangal

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MLD-05-06-100	39,00	6mm, 15cm siyah damla borusu 1,9l/h	1
MLD-05-06-100BL	37,00	6mm, 15cm kahverengi damla borusu 1,9l/h	1
MLD-05-12-100	29,00	6mm, 30cm siyah damla borusu 1,9l/h	1
MLD-05-12-100BL	27,00	6mm, 30cm kahverengi damla borusu 1,9l/h	1

Bubbler Kök Sulama Nozulları

PCN; Basınç Regüleli, şemsiye biçimli sulama, içten dışlı, sprej sprink gövdeleri ile uyumlu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PCN-25	4,50	0,06 m ³ /h debi, bubbler nozul, damlama	25/250
PCN-50	4,50	0,11 m ³ /h debi, bubbler nozul, damlama	25/250
PCN-10	4,50	0,23 m ³ /h debi, bubbler nozul, şemsiye	25/250
PCN-20	4,50	0,46 m ³ /h debi, bubbler nozul, şemsiye	25/250

MSBN; Çoklu akış basınç regüleli bubbler nozullar 30 cm yarıçap, örümcek biçim, içten dışlı sprej sprink gövdeleri ile uyumlu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MSBN-25Q	4,50	Bubbler nozul, 0,06 m ³ /h debi, 90°	25/250
MSBN-50H	4,50	Bubbler nozul, 0,11 m ³ /h debi, 180°	25/250
MSBN-10F	4,50	Bubbler nozul, 0,23 m ³ /h debi, 360°	25/250
MSBN-50Q	4,50	Bubbler nozul, 0,11 m ³ /h debi, 90°	25/250
MSBN-10H	4,50	Bubbler nozul 0,23 m ³ /h debi, 180°	25/250
MSBN-20F	4,50	Bubbler nozul 0,45 m ³ /h debi, 360°	25/250

CST Çift çıkışlı Bubbler Nozullar 1.5 m yarıçap, içten dışlı, sprej sprink gövdeleri ile uyumlu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
5-CST-B	3,50	0,07 m ³ /h-0.10 m ³ /h debi bubbler nozul	25/250





PCB; Basınç Regüleli Bubbler 1/2" FIPT, şemsiye biçimi sulama

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
PCB-25	9,00	0,06 m ³ /h debi, bubbler nozul, damlama	25/250
PCB-50	9,00	0,11 m ³ /h debi, bubbler nozul, damlama	25/250
PCB-10	9,00	0,23 m ³ /h debi, bubbler nozul, şemsiye	25/250
PCB-20	9,00	0,11 m ³ /h debi, bubbler nozul şemsiye	25/250



AFB; Ayarlanabilir Şemsiye Bubbler 1/2" FIPT, şemsiye biçim sulama, ayar vidası

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
AFB	6,50	0.45 m ³ /h debiye kadar ayarlanabilir bubbler	25/250

RZWS Ağaç ve Çalılar için Toprak altı Sulama Sistemi

RZWS, Ağaç ve çalılar için kök bölgesi sulama sistemi, 1/2" swing joint

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
RZWS-10	28,00	25 cm gövde	20
RZWS-10-25	35,00	25 cm gövde ve 0.06 m ³ /h debili bubbler	20
RZWS-10-50	35,00	25 cm gövde ve 0.11 m ³ /h debili bubbler	20
RZWS-10-25-CV	53,00	25 cm gövde ve 0.06 m ³ /h debili bubbler, çekvalfli	20
RZWS-18	56,00	45 cm gövde	12
RZWS-18-25	69,00	45 cm gövde ve 0.06 m ³ /h debili bubbler	12
RZWS-18-50	69,00	45 cm gövde ve 0.11 m ³ /h debili bubbler	12
RZWS-18-25-CV	89,00	45 cm gövde ve 0.06 m ³ /h debili bubbler, çekvalfli	12
RZWS-18-50-CV	89,00	45 cm gövde ve 0.11 m ³ /h debili bubbler, çekvalfli	12
RZWS-36	65,00	90 cm gövde	6
RZWS-36-25	83,00	90 cm gövde ve 0.06 m ³ /h debili bubbler	6
RZWS-36-50	83,00	90 cm gövde ve 0.11 m ³ /h debili bubbler	6
RZWS-36-25-CV	99,00	90 cm gövde ve 0.06 m ³ /h debili bubbler, çekvalfli	6
RZWS-36-50-CV	99,00	90 cm gövde ve 0.11 m ³ /h debili bubbler, çekvalfli	6

RZWS Aksesuarlar

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
RZWS-CAP	6,50	Değiştirilebilir kapak (RZWS-18 ve RZWS-36 için)	1
RZWS-SLEEVE	9,00	Kumaş filtre (kumlu topraklar için)	1





AKSESUARLAR



HCV Hunter Çekvalfler

11 m'ye kadar yükseklik farklarında, toplam yükseklik 7.6 cm

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
HC-50F-50F	14,00	1/2" dişi giriş ve 1/2" dişi çıkış	40
HC-50F-50M	14,00	1/2" dişi giriş ve 1/2" erkek çıkış	40
HC-75F-75M	16,00	3/4" dişi giriş ve 3/4" erkek çıkış	40



SJ: Dişli Swing Joint

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
SJ-506	4,10	1/2" x 15 cm (6") standart swing joint, 4 dirsek	150
SJ-512	4,95	1/2" x 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100
SJ-7506	4,70	3/4" x 1/2" x 15 cm (6") standart swing joint, 4 dirsek	150
SJ-7512	5,20	3/4" x 1/2" x 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100
SJ-706	4,55	3/4" x 15 cm (6") standart swing joint, 4 dirsek	150
SJ-712	5,20	3/4" x 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100



HUNTER FLEXIBLE TUBING - Bağlantı Borusu

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
FLEXsg	76,00	Yumuşak, esnek borular, 30 m rulo	75/palet
FLEXsg-18	1,55	Yumuşak, esnek boru parçası, 45 cm	200/karton



Diğer Aksesuarlar

Model	Fiyat(\$)	Tanım	Koli Ad.
MPTOOL	3,80	Ayarlama anahtarı (açı ve yarıçap),MP için	10
MPADAPTERSP	6,50	Basınç ölçme adaptörü, MP için	5
332100SP	18,50	1" PGV Solenoid vana diyaframı	1
414100SP	32,00	1 1/2" PGV Solenoid vana diyaframı	1
415600SP	32,00	2" PGV Solenoid vana diyaframı	1
427000SP	9,50	1 1/2" PGV Solenoid vana mili	1
427100SP	9,50	2" PGV Solenoid vana mili	1
545700	52,00	24 volt trafo, kontrol üniteleri ile uyumlu	1
458200	34,50	9 volt Latching Solenoid, bütün plastik vanalar için	1
606800	19,00	24 volt AC Bobin, bütün plastik vanalar için	1
DBRY-100	6,50	Su geçirmez kablo bağlantı tüpü	1
462237SP	2,40	Çekvalf, PS Ultra 4" ve 6" uyumlu	25
142300SP	1,75	Çekvalf PGP, siyah filtre dahil	1
462078SP	1,40	Çekvalf SRM	1
6" Vana Kutusu		Fiyat ve detay sorunuz	1
10" Vana Kutusu		Fiyat ve detay sorunuz	1
12" Vana Kutusu		Fiyat ve detay sorunuz	1
14" Vana Kutusu		Fiyat ve detay sorunuz	1
3/4" Cansuyu Musluğu Kutulu		Fiyat ve detay sorunuz	1
3/4" Cansuyu Musluğu		Fiyat ve detay sorunuz	1
3/4" Cansuyu Anahtarı		Fiyat ve detay sorunuz	1
3/4" Cansuyu Dirseği		Fiyat ve detay sorunuz	1
3 Uçlu Sulama Sinyal Kablosu		Fiyat ve detay sorunuz	100 m
5 Uçlu Sulama Sinyal Kablosu		Fiyat ve detay sorunuz	100 m
7 Uçlu Sulama Sinyal Kablosu		Fiyat ve detay sorunuz	100 m
9 Uçlu Sulama Sinyal Kablosu		Fiyat ve detay sorunuz	100 m
13 Uçlu Sulama Sinyal Kablosu		Fiyat ve detay sorunuz	100 m
Çim sınırlayıcı			

