


**Cross-Linked PE pipes & PERT pipes for Cold & Hot water applications
PPR Pipes & Fittings
Geothermia**

**Çapraz Bağlı PE Borular & Temiz su ve Isıtma için PE-RT Borular
PPR Borular & Bağlantı Parçaları
Jeotermal Borular**

**PALATHERM-PEx
PALATHERM-PEx/FLEX
PALATHERM-PERT
PALATHERM-3L-PERT
PE80-HYDROPAL/FLEX
PALAFLEX
THERMOPAL-PPR-GF
THERMOPAL-PPR**



Pipes for Cold & Hot water applications - Temiz Su & Isıtma Boruları





A

**Pipes for Potable Water Supply
& Heating**

**İçme Suyu & Isıtma
Boruları**

PALATHERM-PEX

Y800-Y801-Y802-Y803



"PALATHERM-PEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb (in rolls)
PE-Xb Çapraz Bağlı Borular
(Rulo-top halde)



EN ISO 15875

CODE - KOD		External Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	PRICE FİYAT (m/mt)
Black/Siyah	White/Beyaz			
Y800/2515	Y801/2515	15	2,5	0,85
Y800/2016	Y801/2016	16	2,0	0,77
Y800/2216	Y801/2216	16	2,2	0,83
Y800/2018	Y801/2018	18	2,0	0,86
Y800/2518	Y801/2518	18	2,5	0,97
Y800/3022	Y801/3022	22	3,0	1,43
Y802/3028	Y803/3028	28	3,0	2,05
Y802/3032	Y803/3032	32	3,0	2,35

Available: Ø15 up to Ø22mm rolls 100m (Box packing)
Ø28 up to Ø32mm rolls 50m (Box packing)

Mevcut ölçüler: Ø15- Ø22mm 100m'lik rulolar (kolilenmiş)
Ø 28-Ø32mm 50m'lik rulolar (kolilenmiş)

Y820-Y823-Y830-Y832



"PALATHERM-PEX/FLEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Blue Spiral Coated)
PE-Xb Çapraz Bağlı Borular
(Mavi Spiral'li)



CODE - KOD		Ext. Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	Protection Flexible Hose Boru Koruma Spirali (mm)	PRICE FİYAT (m/mt)
Black/Siyah	White/Beyaz				
Y823/2016	Y832/2016	16	2,0	25,8	1,30
Y820/2016	Y830/2016	16	2,0	29,4	1,32
Y820/2018	Y830/2018	18	2,0	29,4	1,41
Y820/2518	Y830/2518	18	2,5	29,4	1,56

Available: rolls 50m. For greater lengths please contact Palaplast
Mevcut ölçüler: 50m'lik rulolar. Daha büyük uzunluklar için lütfen Palaplast ile iletişime geçiniz.

Y821-Y824-Y831-Y833



"PALATHERM-PEX/FLEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Red Spiral Coated)
PE-Xb Çapraz Bağlı Borular
(Kırmızı Spiral'li)



CODE - KOD		Ext. Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	Protection Flexible Hose Boru Koruma Spirali (mm)	PRICE FİYAT (m/mt)
Black/Siyah	White/Beyaz				
Y824/2016	Y833/2016	16	2,0	25,8	1,30
Y821/2016	Y831/2016	16	2,0	29,4	1,32
Y821/2018	Y831/2018	18	2,0	29,4	1,41
Y821/2518	Y831/2518	18	2,5	29,4	1,56
Y821/302232	Y831/302232	22	3,0	32,7	2,15

Available: rolls 50m. For greater lengths please contact Palaplast
Mevcut ölçüler: 50m'lik rulolar. Daha büyük uzunluklar için lütfen Palaplast ile iletişime geçiniz.

Y822-Y825



new

"PALATHERM-PEX/FLEX"

Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Black Spiral Coated)
PE-Xb Çapraz Bağlı Borular
(Siyah Spiral'li)



CODE - KOD		Ext. Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	Protection Flexible Hose Boru Koruma Spirali (mm)	PRICE FİYAT (m/mt)
Black/Siyah					
Y825/2016		16	2,0	25,8	1,30
Y822/2016		16	2,0	29,4	1,32
Y822/2018		18	2,0	29,4	1,41

Available: rolls 50m - Mevcut ölçüler: 50m'lik rulolar

Pipes for Potable Water Supply
& Heating

İçme Suyu & Isıtma
Boruları

A

PALATHERM-PERT

CODE - KOD Red/Kırmızı	External Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	PRICE FİYAT (m/mt)
Y854/2016	16	2,0	1,10
Y854/2018	18	2,0	1,15

Available upon request:

- rolls 100m Code:Y854/XXXX
- rolls 200m Code:Y855/XXXX
- rolls 400m Code:Y856/XXXX
- rolls 500m Code:Y857/XXXX
- rolls 600m Code:Y858/XXXX

İstek üzerine mevcut ölçüler:

- 100m'lik rulo Kod:Y854/XXXX
- 200m'lik rulo Kod:Y854/XXXX
- 400m'lik rulo Kod:Y854/XXXX
- 500m'lik rulo Kod:Y854/XXXX
- 600m'lik rulo Kod:Y854/XXXX



CODE - KOD Black/Siyah	External Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	PRICE FİYAT (m/mt)
Y840/2515	15	2,5	0,97
Y840/2016	16	2,0	0,83
Y840/2018	18	2,0	0,92
Y840/2518	18	2,5	1,05
Y840/3022	22	3,0	1,42
Y842/3028	28	3,0	2,05
Y842/3032	32	3,0	2,35



Available: Ø15 up to Ø22mm rolls 100m (wrapped with film) / Ø28 up to Ø32mm rolls 50m (wrapped with film)
"Palatherm-PERT" pipe can be ordered in 400m coil. Please alter the first four digits to code Y844/XXXX
mevcut ölçüler: Ø15 - Ø22mm, 100m'lik rulolar (film sarılı) / Ø28 - Ø32mm, 50m'lik rulolar (film sarılı)
400m'lik rulolar halinde de mevcuttur. Lütfen ilk dört rakamı Y844/XXXX ile değiştirin.

Protection Flexible Hose
(Corrugated)

Boru Koruma
Spiralleri

CODE KOD	Ext. Diameter Dış Çap (mm)	Int. Diameter İç Çap (mm)	Colour Renk	PRICE FİYAT (m/mt)
Y880/0025	25,8	21,3	Blue-Mavi	0,36
Y881/0025	25,8	21,3	Red-Kırmızı	0,36
Y882/0025	25,8	21,3	Black-Siyah	0,36
Y880/0028	29,4	24,4	Blue-Mavi	0,38
Y881/0028	29,4	24,4	Red-Kırmızı	0,38
Y882/0028	29,4	24,4	Black-Siyah	0,38
Y880/0032	32,7	27,0	Blue-Mavi	0,57
Y881/0032	32,7	27,0	Red-Kırmızı	0,57
Y882/0032	32,7	27,0	Black-Siyah	0,57
Y880/0035	34,7	30,3	Blue-Mavi	0,58
Y881/0035	34,7	30,3	Red-Kırmızı	0,58
Y882/0035	34,7	30,3	Black-Siyah	0,58



For casing pipes Ø15mm up to Ø16mm - PALAFLEX 25,8mm - Ø15mm'den Ø16mm'ye kadar borular için
For casing pipes Ø18mm up to Ø20mm - PALAFLEX 29,4mm - Ø18mm'den Ø20mm'ye kadar borular için
For casing pipes Ø22mm - PALAFLEX 32,7mm - Ø22mm borular için
For casing pipes Ø25mm & Ø28mm - PALAFLEX 34,7mm - Ø25mm & Ø28mm borular için

Available: rolls 50m - Mevcut ölçüler: 50m'lik rulolar



A

**Pipes for Potable Water Supply
& Heating**

**İçme Suyu & Isıtma
Boruları**

HYDROPAL

HDPE 80, MRS 8

3082



“HYDROPAL”

Pipe HDPE-80 (in rolls)
HDPE-80 Boru (rulo halinde)



EN 12201-2

CODE KOD	Ext. Diameter Dış Çap (mm)	Pressure Baskı (PN)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	PRICE FİYAT (m/adet)
3082/0016	16	16	2,0	0,560
3082/0118	18	16	2,0	0,650
3082/0018	18	20	2,5	0,705
3082/0020	20	20	3,0	0,950
3082/0022	22	20	3,0	1,000
3082/0025	25	16	3,0	1,200
3082/0028	28	16	3,0	1,350
3082/0032	32	12,5	3,0	1,520

Available rolls - 100m. - [Mevcut rulolar](#)

Contact **Palaplast** for availability in **blue colour** (code 3081/****).
Mavi renk borular için Palaplast ile iletişime geçiniz (kod: 3081/**).**

Y890-Y893



“HYDROPAL/FLEX”

Pipe HDPE-80 (Blue Spiral Coated)
HDPE-80 Boru
(Mavi spiral'li)



CODE - KOD Blue/Mavi	Ext. Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	Protection Flexible Hose Boru Koruma Spirali (mm)	PRICE FİYAT (m/adet)
Y893/2016	16	2,0	25,8	1,15
Y890/302232	22	3,0	32,7	1,80
Y890/3128	28	3,1	34,7	2,50

Available: rolls 50m - [Mevcut ölçüler: 50m'lik rulolar](#)

Note: For “HYDROPAL” Pipes 3rd Generation HDPE-100 please refer to **section (C)** of the pricelist.
Not: “HYDROPAL” 3. Nesil HDPE-100 borular için lütfen katalogun **(C) bölümüne** bakınız.

HYDROPAL



HDPE 80 HYDROPAL

Sign up to our Newsletter!
for New products, prices, packing changes & offers



Bültenimize kayıt yaptırın!
yeni ürünler, fiyat değişiklikleri, paketlenme & indirimli fiyatlar
hakkında bilgi edinin



THERMOPAL


A

CODE - KOD Green/Yeşil	Ext. Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	Packing-Ambalaj m/pack mt/paket	m x rods mt x düz boru	PRICE FİYAT (m/adet)
Y013/2028	20	2,8	100	(4 x 25)	1,33
Y013/2535	25	3,5	80	(4 x 20)	2,15
Y013/3244	32	4,4	56	(4 x 14)	3,40
Y013/4055	40	5,5	28	(4 x 7)	5,30
Y013/5069	50	6,9	20	(4 x 5)	8,10
Y013/6386	63	8,6	12	(4 x 3)	12,80

Y013

"THERMOPAL-GF" SDR 7,4

PPR Glass Fiber Pipe (4m rods)
Cam Lifi Katkılı PPR Boru
(çubuk 4mt)



EN ISO 15874

CODE - KOD Green/Yeşil	Ext. Diameter Dış Çap (mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı (mm)	Packing-Ambalaj m/pack mt/paket	m x rods mt x düz boru	PRICE FİYAT (m/adet)
Y010/2020	20	3,4	100	(4 x 25)	1,25
Y010/2025	25	4,2	80	(4 x 20)	1,95
Y010/2032	32	5,4	56	(4 x 14)	3,10
Y010/2040	40	6,7	28	(4 x 7)	4,90
Y010/2050	50	8,3	20	(4 x 5)	7,40
Y010/2063	63	10,5	12	(4 x 3)	11,90

Y010

"THERMOPAL" SDR 6

PPR Pipe (4m rods)
PPR Boru (çubuk 4mt)



EN ISO 15874

PPR THERMOPAL



THERMOPAL



A

Fittings - PPR - Bağlantı Parçaları

Fittings

PP-R

Bağlantı Parçaları

Y270-9270



Socket
Manşon



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y270/0020	20 x 20	10	720 E	0,18
Y270/0025	25 x 25	10	720 E	0,36
9270/0032	32 x 32	40	200 A	0,69
9270/0040	40 x 40	15	120 A	1,35
9270/0050	50 x 50	10	100 A	2,22
9270/0063	63 x 63	6	48 A	4,10

Y243-9243



Reducing Bush F-F
Redüksiyon D-D



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y243/2520	25 x 20	10	720 E	0,37
9243/3220	32 x 20	10	350 A	0,77
9243/3225	32 x 25	10	300 A	0,83
9243/4032	40 x 32	5	180 A	1,10
9243/5040	50 x 40	2	100 A	2,36
9243/6350	63 x 50	2	50 A	3,45

9242



Reducing Bush M-F
Redüksiyon E-D



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
9242/2520	25 x 20	40	560 A	0,40
9242/3220	32 x 20	30	300 A	0,60
9242/3225	32 x 25	30	300 A	0,60
9242/4025	40 x 25	30	240 A	0,90
9242/4032	40 x 32	25	200 A	1,03

Y301-9301



Cap Female
Dişi Körtapa



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y301/0020	20	10	1500 E	0,28
Y301/0025	25	10	600 A	0,38
9301/0032	32	50	400 A	0,80
9301/0040	40	25	200 A	1,27
9301/0050	50	10	100 A	2,55
9301/0063	63	10	60 A	6,60

9285



PN20
Swan Neck
"Omega"




CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
9285/0020	20	30	120 A	1,70
9285/0025	25	10	100 A	2,15
9285/0032	32	5	45 A	5,80

Fittings

PP-R

Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y130/0020	20 x 20 x 20	10	360 E	0,30
Y130/0025	25 x 25 x 25	10	300 E	0,52
9130/0032	32 x 32 x 32	10	100 A	1,10
9130/0040	40 x 40 x 40	5	50 A	2,20
9130/0050	50 x 50 x 50	5	30 A	4,05
9130/0063	63 x 63 x 63	3	18 A	6,70



Y130-9130

**Tee 90°
Te 90°**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y131/2520	25 x 20 x 25	10	300 E	0,50
9131/3220	32 x 20 x 32	10	100 A	1,57
9131/3225	32 x 25 x 32	10	100 A	1,77
9131/4032	40 x 32 x 40	5	50 A	2,36
9131/5032	50 x 32 x 50	2	50 A	6,50
9131/5040	50 x 40 x 50	4	32 A	5,10
9131/6340	63 x 40 x 63	2	24 A	6,30
9131/6350	63 x 50 x 63	2	24 A	6,30



Y131-9131

**Reducing Tee 90°
Redüksiyon Te 90°**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y090/0020	20 x 20	10	600 E	0,26
Y090/0025	25 x 25	10	400 E	0,48
9090/0032	32 x 32	25	125 A	0,95
9090/0040	40 x 40	10	100 A	1,77
9090/0050	50 x 50	5	40 A	3,90
9090/0063	63 x 63	4	20 A	6,50



Y090-9090

**Elbow 90° F-F
Dirsek 45° D-D**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
9041/0020	20 x 20	50	400 A	0,39
9041/0025	25 x 25	50	250 A	0,52
9041/0032	32 x 32	25	100 A	1,05
9041/0040	40 x 40	10	100 A	3,05
9041/0050	50 x 50	8	48 A	4,65
9041/0063	63 x 63	4	24 A	9,40



9041

**Elbow 45° F-F
Dirsek 45° D-D**

**AK Palaplast****A****Fittings - PPR - Bağlantı Parçaları****Fittings****PP-R****Bağlantı Parçaları****Y244-9244****Female adaptor (Male Thread)**
Dişi Adaptör (Erkek Dişli)

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y244/2003	20 x 1/2"	10	450 A	2,50
Y244/2503	25 x 1/2"	10	350 A	2,80
9244/2504	25 x 3/4"	15	150 A	6,00
9244/3205	32 x 1"	10	100 A	11,30
9244/4006	40 x 1 1/4"	5	35	34,00
9244/5007	50 x 1 1/2"	2	24	45,00
9244/6309	63 x 2"	1	10	57,00

Y271-9271**Female adaptor (Female Thread)**
Dişi Adaptör (Dişi Dişli)

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y271/2003	20 x 1/2"	10	450 A	1,88
9271/2004	20 x 3/4"	10	120 A	4,20
Y271/2503	25 x 1/2"	10	400 A	1,90
9271/2504	25 x 3/4"	20	280 A	5,10
9271/3205	32 x 1"	10	120 A	8,30
9271/4006	40 x 1 1/4"	10	40	24,00
9271/5007	50 x 1 1/2"	4	24	32,00
9271/6309	63 x 2"	2	14	45,70

Y134-9134**Tee 90° (Male Thread)**
Te 90° (Erkek Dişli)

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y134/2003	20 x 1/2" x 20	10	200 A	2,50
Y134/2503	25 x 1/2" x 25	10	200 A	2,60
9134/2504	25 x 3/4" x 25	10	100 A	8,00
9134/3203	32 x 1/2" x 32	5	45	6,50
9134/3204	32 x 3/4" x 32	5	30	8,72
9134/3205	32 x 1" x 32	10	60 A	20,70

Y132-9132**Tee 90° (Female Thread)**
Te 90° (Dişi Dişli)

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y132/2003	20 x 1/2" x 20	10	300 A	1,95
Y132/2503	25 x 1/2" x 25	10	350 E	2,00
9132/2504	25 x 3/4" x 25	15	120 A	5,35
9132/3203	32 x 1/2" x 32	5	60	6,80
9132/3204	32 x 3/4" x 32	5	60	7,20
9132/3205	32 x 1" x 32	10	70 A	12,75

Fittings

PP-R

Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y093/2003	20 x 1/2"	10	300 A	2,50
Y093/2503	25 x 1/2"	10	300 A	2,70
9093/2504	25 x 3/4"	10	140 A	7,20
9093/3205	32 x 1"	10	80 A	14,00



Y093-9093

Elbow 90°
(Female-Male Thread)
Dişi Dirsek 90°
(Erkek dişi)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y091/2003	20 x 1/2"	10	350 A	1,95
Y091/2503	25 x 1/2"	10	300 A	2,05
9091/2504	25 x 3/4"	15	180 A	5,10
9091/3205	32 x 1"	10	100 A	10,80



Y091-9091

Elbow 90°
(Female-Female Thread)
Dişi Dirsek 90°
(Dişi dişi)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y472/2003	20 x 1/2"	10	300 A	2,00



Y472

Elbow 90°
(Female-Female Thread)
Dişi Dirsek 90°
(Dişi dişi ve sabitlemeli)



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
9181/2003	20 x 1/2"	1	30 A	20,00



9181

Water Intake Template
Çiftli Batarya Bağlantısı
(Dişi Dişi)



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
9302/0004	3/4"	10	700 A	0,68



9302

Male Plug
Erkek Körtapa



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Y900/0003	1/2" Blue-Mavi	10	250 A	0,75
Y900/0004	3/4" Blue-Mavi	10	250 A	0,75
Y900/1003	1/2" Red-Kırmızı	10	250 A	0,75
Y900/1004	3/4" Red-Kırmızı	10	250 A	0,75



Y900

Extended Plug
Uzun Körtapa



**AK Palaplast****A****Valves - PPR - Vanalar****Valves****PP-R****Vanalar****9598****Ball Valve**
Küresel Vana**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

9598/0020

20 x 20

60

10,00

9598/0025

25 x 25

60

13,00

9598/0032

32 x 32

35

16,50**9599****Extended Stop Cock**
with 3 Point Handle
Uzun Krom Stop Vana
(3 nokta başlıklı)**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

9599/0020

20

20

32,00**9597****Stop Cock**
Kısa Krom Stop Vana
(kapaklı)**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

9597/0020

20

25

27,80**9703****Ball Valve with Cap**
Krom Küresel Vana
(kapaklı)**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

9703/0020

20

25

34,00

9703/0025

25

25

44,00

9703/0032

32

25

46,00**9704****Ball Valve**
with Knob and Rosette
Krom Küresel Vana
(başlıklı ve rozetli)**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

9704/0020

20

25

42,00

9704/0032

32

25

53,00**9705****Ball Valve**
with Lever and Rosette
Krom Küresel Vana
(kollu ve rozetli)**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

9705/0020

20

25

48,00

9705/0032

32

25

58,00**9190****Shower mixer**
Duş Mikseri**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

9190/0020

20

25

135,00**9594 - 9595****Stop Cock Spare Part**
Stop Vana Yedek İç Aksam**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

9595/2025

Short - 20 - **Kısa****10,50**

9594/2025

Long - 20 - **Uzun****14,00**



Tools

Aletler

A

CODE KOD	Packing-Ambalaj kit/sml pck Set/küçük koli	kit/cart. Set/koli	PRICE FİYAT (kit/set)
9981/1063	1	5	138,00
Kit includes: 1- Welding tool 2000Watt 2- Support base for welding tool 3- Set of heating tools 20mm up to 63mm 4- Cutting nipper 5- Pair of gloves 6- Tape measure 7- Screw-driver and allen key 8- Metal case *Heating plate can accommodate set of heating tools up to Ø63mm			
Sette mevcut olan aletler: 1- Kaynak makinesi 2000Watt 2- Kaynak makinesi sabitleme desteği 3- Başlık 20mm ve 63mm arası 4- PPR boru kesme makası 5- Eldiven 6- Şerit metre 7- Tornavida ve anahtar allen tipi 8- Metal taşıma çantası *Eritme plakasına Ø63mm'e kadar başlık seti takılabilir.			

9981
Welding Tool Kit
Kaynak Makinesi Seti



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
9982/0020	20		5,00
9982/0025	25		6,50
9982/0032	32		7,50
9982/0040	40		10,00
9982/0050	50		11,50
9982/0063	63		14,50

9982
Set of Heating Tools
Eritme Başlık Seti



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
9970/1640	16mm - 40mm	50	15,00

9970
Cutting Nipper
Boru Kesme
Makası



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x mm x m)	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4007/0001	12 x 0,076 x 10	12	1200	0,40
4007/0002	19 x 0,20 x 15	10	250	1,60

4007
Teflon
Teflon




CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7125/0020	20	10	1100 A	0,72
7125/0025	25	10	900 A	0,85
7125/0032	32	10	600 A	0,94
7125/0040	40	10	370 A	1,78
7125/0050	50	10	240 A	2,30
7125/0063	63	10	280 H	2,68
7125/0075	75	10	240 H	3,40
7125/0090	90	10	100 H	4,45
7125/0110	110	10	100 H	5,20

7125
Pipe clip
Boru Sabitleme
Kelepçesi



Sizes from Ø40mm up to Ø110mm are provided with safety lock.
Ø40mm'den Ø110mm'ye kadar olan ölçüler güvenlik kilidine sahiptir.

Tools - Aletler



Horizontal probe - 1 - Yatay jeotermal sondaj
Vertical probe - 2 - Dikey jeotermal sondaj
Well for distribution manifold - 3 - Dağıtım kollektörü rögarı
Geothermal heat pump - 4 - Jeotermal ısı pompası
Radiant floor heating panel - 5 - Yerden ısıtma sistemi



3082



Geothermal Probe
Jeotermal Sondaj Borusu



CODE
KOD

External Diameter
Dış Çap
(mm)

Packing-Ambalaj
m/roll
m/rulo

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3082/4932200
3082/4940200

32
40

2x100
2x100

520,00
740,00

Geothermal Probe is comprised of HDPE-100 SDR11 / PN16 pipes & Geothermal Elbow 180° assembled. Supplied with **Welding Certificate for the Fusion**.
For different roll lengths please contact Palaplast

Jeotermal Sondaj Boruları, HDPE-100 SDR11 / Pn16 borulardır. .
Jeotermal E/F Dirsek 180° ile birlikte kaynaklanmış şekilde ve **Kaynak sertifikası** ile birlikte sunulmaktadır.

Farklı uzunluktaki rulolar için lütfen Palaplast ile iletişime geçiniz.

4974



Geothermal
Electro-fusion Elbow 180°
Jeotermal E/F Dirsek 180°



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

4974/0032
4974/0040

32
40

60 A
40 A

130,00
190,00

Special configuration for additional weight.
Easy assembly for creating a double geothermal probe.

Ağırlık eklenebilmesi için özel tasarım.
Çift jeotermal sondaj oluşturmak için kolay montaj.

4975



Geothermal E/F
Pipe Junction
Jeotermal E/F
Boru Bağlantısı
(çatal)



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

4975/4050

40 x 40 x 50

40 A

180,00

4976



Geothermal
Pipe Junction
Jeotermal
Boru Bağlantısı
(çatal)



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/cart.
Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

4976/3240
4976/4050

32 x 32 x 40
40 x 40 x 50

50
30

55,00
65,00

Units for Electro-fusion
Units for Butt-fusion
Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100
Flowmeters
Pumps

Elektrofüzyon Kaynak Makineleri
Alın Kaynak Makineleri
HDPE-100 Elektrofüzyon & Alın Kaynak Bağlantı Parçaları
Su Sayaçları
Pompalar





B

Electro-fusion Units - Elektrofüzyon Kaynak Makineleri

Electro-fusion Units

Elektrofüzyon Kaynak Makineleri

4511

new

CONNECT 160

CODE
KOD

Type
Tip

Range of fittings
Bağlantı parçaları
(mm)

Power
Güç
(watt)

Weight
Ağırlık
(Kgs)

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

4511/0160 CONNECT-160 up to -Ø125-'e kadar 1300 8,0 3.100,00

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 3,5kva - Memory capacity: 325 reports.
Display LCD. - Data transfer via USB port.

Tarayıcı ile çizgisel kodlama sistemi(barcode) sayesinde Manuel & otomatik veri girişi.
Elektrofüzyon voltajı: 8-48Volt. - Elektrik gereksinimi: 230VAC. - Jeneratör 3,5kva.
LCD ekran. Bellek Kapasitesi: 325 kayıt. - Veri aktarımı: USB giriş.

4505

I-PLAST 30

CODE
KOD

Type
Tip

Range of fittings
Bağlantı parçaları
(mm)

Power
Güç
(watt)

Weight
Ağırlık
(Kgs)

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

4505/3000 I-PLAST-30 up to -Ø160-'e kadar 800 13,0 3.700,00

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 2kva - Memory capacity: 7500 reports.
Data transfer via USB port. - Display LCD. - Cables length: 2,5m.

Tarayıcı ile çizgisel kodlama sistemi(barcode) sayesinde Manuel & otomatik veri girişi.
Elektrofüzyon voltajı: 8-48Volt. - Elektrik gereksinimi: 230VAC. - Jeneratör 2kva.
LCD ekran. Bellek Kapasitesi: 7500 kayıt. - Veri aktarımı: USB giriş - Kablo uzunluğu: 2,5m.

4511

new

CONNECT 315

CODE
KOD

Type
Tip

Range of fittings
Bağlantı parçaları
(mm)

Power
Güç
(watt)

Weight
Ağırlık
(Kgs)

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

4511/0315 CONNECT-315 up to -Ø315-'e kadar 2600 17 4.800,00

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 6kva. - Memory capacity: 500 reports.
Data transfer via USB port. - Display LCD. Cables length 3m.

Tarayıcı ile çizgisel kodlama sistemi(barcode) sayesinde Manuel & otomatik veri girişi.
Elektrofüzyon voltajı: 8-48Volt. - Elektrik gereksinimi: 230VAC. - Jeneratör 6kva.
LCD ekran. Bellek Kapasitesi: 500 kayıt. - Veri aktarımı: USB giriş - Kablo uzunluğu: 3m.

4505

I - PLAST 60

CODE
KOD

Type
Tip

Range of fittings
Bağlantı parçaları
(mm)

Power
Güç
(watt)

Weight
Ağırlık
(Kgs)

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

4505/6000 I-PLAST-60 up to -Ø400-'e kadar 2500 18,5 5.200,00

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 6kva. - Memory capacity: 7500 reports.
Data transfer via USB port. - Display LCD. - Cables length 3m.

Tarayıcı ile çizgisel kodlama sistemi(barcode) sayesinde Manuel & otomatik veri girişi.
Elektrofüzyon voltajı: 8-48Volt. - Elektrik gereksinimi: 230VAC. - Jeneratör 6kva.
LCD ekran. Bellek Kapasitesi: 7500 kayıt. - Veri aktarımı: USB giriş - Kablo uzunluğu: 3m.

4505

I-PLAST 105

CODE
KOD

Type
Tip

Range of fittings
Bağlantı parçaları
(mm)

Power
Güç
(watt)

Weight
Ağırlık
(Kgs)

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

4505/1000 I-PLAST-105 up to -Ø1200-'e kadar 3600 24,0 7.200,00

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 7kva. - Memory capacity: 7500 reports.
Data transfer via USB port. - Display LCD. Cables length 3m.

Tarayıcı ile çizgisel kodlama sistemi(barcode) sayesinde Manuel & otomatik veri girişi.
Elektrofüzyon voltajı: 8-48Volt. - Elektrik gereksinimi: 230VAC. - Jeneratör 7kva.
LCD ekran. Bellek Kapasitesi: 7500 kayıt. - Veri aktarımı: USB giriş - Kablo uzunluğu: 3m.

Machine Rental

Makine Kiralama

For renting Electro-fusion Units please contact Palaplast
Elektrofüzyon kaynak makinesi kiralama için Palaplast ile iletişime geçiniz.



Butt-fusion Units

Alın Kaynak Makineleri

B

CODE KOD	Type Tip	Range of fittings Bağlantı parçaları (mm)	Electricity Elektrik (volt)	Weight Ağırlık (Kgs)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4507/1160	MHW-160	Ø40 - Ø160	220V	86	6.250,00

Semi-hydraulic machine. - Electrical demands: 220VAC Single phase. - Generator Power: 4kva
Trimmer: 0,81KW - Heater plate: 1,5KW.

Yarı hidrolik makine. - Elektrik gereksinimi: 220VAC tek faz. - Jeneratör: 4kva.
Kesici: 0,81KW - Isıtma plakası: 1,5KW.



CODE KOD	Type Tip	Range of fittings Bağlantı parçaları (mm)	Electricity Elektrik (volt)	Weight Ağırlık (Kgs)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4507/1250	W-250	Ø63 - Ø250	220V	261	12.000,00

Full hydraulic machine. - Electrical demands: 220VAC Single phase. - Generator Power: 7kva
Hydraulic motor: 0,55KW. - Trimmer: 0,75KW - Heater plate: 2,8KW.

Tam hidrolik makine. - Elektrik gereksinimi: 220VAC tek faz. - Jeneratör: 7kva.
Hidrolik motor: 0,55KW. - Kesici: 0,75KW - Isıtma plakası: 2,8KW.



CODE KOD	Type Tip	Range of fittings Bağlantı parçaları (mm)	Electricity Elektrik (volt)	Weight Ağırlık (Kgs)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4507/1315	W-315	Ø90 - Ø315	220V	285	16.800,00

Full hydraulic machine. - Electrical demands: 230VAC Single phase. - Generator Power: 9kva
Hydraulic motor: 0,55KW. - Trimmer: 0,75KW - Heater plate: 3,5KW.

Tam hidrolik makine. - Elektrik gereksinimi: 230VAC tek faz. - Jeneratör: 9kva.
Hidrolik motor: 0,55KW. - Kesici: 0,75KW - Isıtma plakası: 3,5KW.



CODE KOD	Type Tip	Range of fittings Bağlantı parçaları (mm)	Electricity Elektrik (volt)	Weight Ağırlık (Kgs)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4507/1500	W-500	Ø180 - Ø500	380V	500	23.600,00

Full hydraulic machine. - Electrical demands: 380VAC Three phase. - Generator Power: 12kva
Hydraulic motor: 0,75KW. - Trimmer: 1,1KW - Heater plate: 5,5KW.

Tam hidrolik makine. - Elektrik gereksinimi: 380VAC üç faz. - Jeneratör: 12kva.
Hidrolik motor: 0,75KW. - Kesici: 1,1KW - Isıtma plakası: 5,5KW.



CODE KOD	Type Tip	Range of fittings Bağlantı parçaları (mm)	Electricity Elektrik (volt)	Weight Ağırlık (Kgs)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4507/1630	W-630	Ø315 - Ø630	380V	665	31.200,00

Full hydraulic machine. - Electrical demands: 380VAC Three phase. - Generator Power: 15kva
Hydraulic motor: 0,75KW. - Trimmer: 1,5KW - Heater plate: 7,5KW.

Tam hidrolik makine. - Elektrik gereksinimi: 380VAC üç faz. - Jeneratör: 15kva.
Hidrolik motor: 0,75KW. - Kesici: 1,5KW - Isıtma plakası: 7,5KW.



NOTE - NOT

Price of units include all range of set adaptors. PE/PP/PVDF pipes can be welded

Alın Kaynak Makinesi fiyatlarına ayar kelepçelerinin tamamı dahildir.
PE/PP/PVDF boruların kaynaklanması için uygundur.

Machine Rental

Makine Kiralama

For renting Butt-Fusion Units please contact Palaplast
Elektrofüzyon kaynak makinesi kiralama için Palaplast ile iletişime geçiniz.

Butt-fusion Units - Alın Kaynak Makineleri



B

Electro-fusion Fittings - PE100/SDR11/PN16 - Elektrofüzyon Bağlantı Parçaları

4920



Electro-fusion Socket
Elektrofüzyon Manşon



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4920/1020	20	200	4,10
4920/1025	25	200	4,10
4920/1032	32	180	4,15
4920/1040	40	150	4,80
4920/1050	50	100	6,05
4920/1063	63	50	6,20
4920/1075	75	30	9,40
4920/1090	90	22	11,40
4920/1110	110	14	14,50
4920/1125	125	18	22,20
4920/1140	140	14	28,50
4920/1160	160	12	29,00
4920/1180	180	8	47,00
4920/1200	200	6	47,50
4920/1225	225	4	60,00
4920/1250	250	2	101,00
4920/1280	280	2	136,00
4920/1315	315	2	149,00

4954



Electro-fusion Elbow
Elektrofüzyon Dirsek
90°



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4954/1025	25	150	9,20
4954/1032	32	120	9,50
4954/1040	40	60	11,90
4954/1050	50	40	13,30
4954/1063	63	30	15,20
4954/1075	75	15	20,50
4954/1090	90	10	29,00
4954/1110	110	8	38,50
4954/1125	125	10	52,50
4954/1160	160	4	90,00
4954/1200	200	1	168,00

4955



Electro-fusion Elbow
Elektrofüzyon Dirsek
45°



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4955/1040	40	90	14,00
4955/1050	50	60	15,50
4955/1063	63	35	15,80
4955/1075	75	20	17,30
4955/1090	90	12	27,50
4955/1110	110	8	34,60
4955/1125	125	10	60,50
4955/1160	160	6	96,50
4955/1200	200	1	154,00



Electro-fusion Fittings - PE100 / SDR11 / PN16 - Elektrofüzyon Bağlantı Parçaları

B

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4956/1025	25	140	8,50
4956/1032	32	90	9,20
4956/1040	40	60	12,50
4956/1050	50	30	13,10
4956/1063	63	20	18,00
4956/1075	75	12	25,20
4956/1090	90	7	33,20
4956/1110	110	10	49,00
4956/1125	125	6	71,00
4956/1160	160	3	107,00
4956/1200	200	1	315,00



4956

**Electro-fusion Tee
Elektrofüzyon Te**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4953/4032	40 x 32	150	8,25
4953/5040	50 x 40	90	10,00
4953/6340	63 x 40	50	10,70
4953/6350	63 x 50	50	11,60
4953/7563	75 x 63	30	18,80
4953/9063	90 x 63	20	20,60
4953/1163	110 x 63	12	29,80
4953/1190	110 x 90	12	27,90
4953/1290	125 x 90	20	40,70
4953/1211	125 x 110	20	41,00
4953/1690	160 x 90	12	59,90
4953/1611	160 x 110	12	55,00



4953

**Electro-fusion Reducer
Elektrofüzyon Redüksiyon**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4096/2001	20 x 1/2"	20,30
4096/2502	25 x 3/4"	20,90
4096/3203	32 x 1"	25,15
4096/4004	40 x 1 1/4"	33,10
4096/5005	50 x 1 1/2"	43,85
4096/6306	63 x 2"	53,70
4096/7507	75 x 2 1/2"	94,90
4096/9008	90 x 3"	128,40
4096/1109	110 x 4"	189,50



4096

**Electro-fusion Adaptor
(male threaded - not assembled)
Elektrofüzyon Geçiş
Bağlantı Parçası
(erkek dişli - demonte halde)**





B

Electro-fusion Fittings - PE100 / SDR11 / PN16 - Elektrofüzyon Bağlantı Parçaları

4922



Electro-fusion Terminal
(not assembled)
Elektrofüzyon Körtapa
(demonthe halde)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4922/1063	63	9,70
4922/1075	75	14,90
4922/1090	90	17,90
4922/1110	110	22,70
4922/1125	125	35,20
4922/1140	140	44,20
4922/1160	160	45,50
4922/1180	180	81,50
4922/1200	200	87,00

4950



Electro-fusion Tapping Saddle
(with cutter)
Elektrofüzyon priz Kolye
(kesicili)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4950/4032	40 - 32	25	28,00
4950/5032	50 - 32	20	34,50
4950/6332	63 - 32	20	35,00
4950/7532	75 - 32	20	44,00
4950/9032	90 - 32	20	39,00
4950/1132	110 - 32	20	41,00
4950/1632	160 - 32	8	48,50
4950/1663	160 - 63	8	63,80

4974



Geothermal Electro-fusion Elbow
Elektrofüzyon Jeotermal Dirsek
180°



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4974/0032	32	130,00
4974/0040	40	190,00

Special configuration for additional weight.
Easy assembly for creating a double geothermal probe.
Ağırlık Ekleyebilmek için özel tasarım.
Çift jeotermal eşanjör oluşturmak için kolay bağlantı.

4975



Geothermal E/F Pipe Junction
Jeotermal E/F Boru Bağlantısı
(çatal)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4975/4050	40 x 40 x 50	180,00

4640



Scraper
Boru Kazıyıcısı



CODE KOD	Specifications Özellikler	PRICE FİYAT (pc/adet)
4640/0000	blades - 4 - bıçak	26,00



Butt-fusion Fittings - Alın Kaynak Bağlantı Parçaları PE100 / SDR11 / PN16

B

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4930/1063	63	70	4,60
4930/1075	75	50	6,20
4930/1090	90	30	7,90
4930/1110	110	24	10,80
4930/1125	125	20	13,30
4930/1140	140	20	19,90
4930/1160	160	12	23,00
4930/1180	180	12	26,50
4930/1200	200	12	40,00
4930/1225	225	12	42,00
4930/1250	250	8	57,90
4930/1280	280	8	90,00
4930/1315	315	3	120,00



4930

**Stub Flange
Flanş Adaptörü**



CODE KOD	Flange - Flanş (DN - mm)	Specifications-Özellikler Pipe - Boru (dn - mm)	Holes Delik	Bolts Civata	PRICE FİYAT (pc/adet)
4418/0063	50	63	4	M-16	21,00
4418/0075	65	75	4	M-16	24,00
4418/0090	80	90	8	M-16	28,50
4418/0110	100	110	8	M-16	28,80
4418/0125	100	125	8	M-16	31,30
4418/0140	125	140	8	M-20	40,00
4418/0160	150	160	8	M-20	46,80
4418/0180	150	180	8	M-20	49,00
4418/0200	200	200/225	12	M-20	71,50
4418/0250	250	250/280	12	M-24	105,50
4418/0315	300	315	12	M-24	128,00



4418

**Metallic Flange (for PE Stub Flange)
Metal Flanş
(PE flanş adaptörü için)**



CODE KOD	Specifications-Özellikler Flange - Flanş (DN - mm)	Pipe - Borular (dn - mm)	PRICE FİYAT (pc/adet)
7109/0063	50	63	0,92
7109/0075	60	75	1,20
7109/0090	80	90	1,20
7109/0110	100	110	1,35
7109/0125	125	125-140	2,00
7109/0160	150	160-180	2,05
7109/0200	200	200-225	3,45
7109/0250	250	250-280	4,05
new 7109/0315	300	315	5,60



7109

new

**Rubber Gasket
for Flange
Flanş Contası**



*Up to DN125 with holding point - DN125'e kadar tutma noktası ile mevcuttur.



AK Palaplast

B

Butt-fusion Fittings - Alın Kaynak Bağlantı Parçaları PE100 / SDR11 / PN16

4935



**Tee
Spigot Te**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4935/1063	63	32	7,30
4935/1075	75	20	11,20
4935/1090	90	16	14,00
4935/1110	110	14	17,50
4935/1125	125	10	30,00
4935/1140	140	8	58,60
4935/1160	160	7	60,00
4935/1180	180	4	86,00
4935/1200	200	3	110,00
4935/1225	225	3	150,00
4935/1250	250	2	211,00
4935/1280	280	1	340,00
4935/1315	315	1	430,00

4937



**Reducing Tee
Spigot Redüksiyon Te**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x mm x mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4937/9063	90 x 63 x 90	16	17,20
4937/1163	110 x 63 x 110	17	19,30
4937/1190	110 x 90 x 110	15	19,00
4937/1290	125 x 90 x 125	10	40,00
4937/1690	160 x 90 x 160	8	66,00
4937/1611	160 x 110 x 160	8	66,00
4937/2063	200 x 63 x 200	5	102,00
4937/2090	200 x 90 x 200	5	102,00
4937/2011	200 x 110 x 200	4	105,00
4937/2016	200 x 160 x 200	4	115,00

4938



**Terminal
Spigot Körtapa**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4938/1063	63	-	3,50
4938/1075	75	-	5,50
4938/1090	90	-	6,50
4938/1110	110	-	8,20
4938/1125	125	36	13,00
4938/1140	140	36	15,70
4938/1160	160	24	16,50
4938/1180	180	18	34,50
4938/1200	200	12	39,50
4938/1225	225	7	48,00
4938/1250	250	6	94,00
4938/1280	280	6	132,00
4938/1315	315	6	180,00



Butt-fusion Fittings - Alın Kaynak Bağlantı Parçaları
PE100 / SDR11 / PN16

B

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4940/1063	63	52	5,50
4940/1075	75	40	9,60
4940/1090	90	24	10,80
4940/1110	110	20	14,10
4940/1125	125	10	20,80
4940/1140	140	12	33,30
4940/1160	160	8	41,50
4940/1180	180	6	67,00
4940/1200	200	4	73,50
4940/1225	225	6	104,00
4940/1250	250	4	157,00
4940/1280	280	1	270,00
4940/1315	315	1	340,00



4940

**Elbow
Spigot Dirsek
90°**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4941/1063	63	60	5,50
4941/1075	75	40	9,60
4941/1090	90	28	10,90
4941/1110	110	22	14,30
4941/1125	125	18	19,40
4941/1140	140	14	33,80
4941/1160	160	8	38,80
4941/1180	180	6	56,80
4941/1200	200	6	64,50
4941/1225	225	6	85,50
4941/1250	250	4	188,00
4941/1280	280	1	305,00
4941/1315	315	1	355,00



4941

**Elbow
Spigot Dirsek
45°**



Butt-fusion Fittings - Alın Kaynak Bağlantı Parçaları



B

Butt-fusion Fittings - Alın Kaynak Bağlantı Parçaları
PE100 / SDR11 / PN16

4926



Reducer
Spigot Redüksiyon



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4926/3225	32 x 25	800	3,30
4926/4032	40 x 32	400	4,00
4926/5032	50 x 32	230	4,80
4926/6332	63 x 32	210	5,00
4926/6340	63 x 40	210	5,00
4926/6350	63 x 50	120	5,15
4926/7540	75 x 40	120	5,10
4926/7550	75 x 50	120	5,10
4926/7563	75 x 63	75	5,20
4926/9063	90 x 63	70	5,90
4926/9075	90 x 75	42	6,20
4926/1163	110 x 63	45	6,90
4926/1190	110 x 90	36	7,90
4926/1290	125 x 90	34	9,60
4926/1211	125 x 110	34	9,60
4926/1412	140 x 125	14	19,20
4926/1690	160 x 90	14	20,50
4926/1611	160 x 110	14	21,00
4926/1612	160 x 125	14	22,80
4926/1816	180 x 160	8	30,00
4926/2016	200 x 160	10	43,50
4926/2520	250 x 200	8	91,50
4926/31251	315 x 250*		220,00

*Short spigot / Kısa Bağlantı

4092



Adaptor (male threaded)
Spigot Geçiş
Bağlantı Parçası
(Erkek dişli)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4092/2001	20 x 1/2"	16,20
4092/2502	25 x 3/4"	16,80
4092/3203	32 x 1"	21,00
4092/4004	40 x 1 1/4"	28,30
4092/5005	50 x 1 1/2"	37,80
4092/6306	63 x 2"	47,50
4092/7507	75 x 2 1/2"	85,50
4092/9008	90 x 3"	117,00
4092/1109	110 x 4"	175,00

4976



Geothermal Pipe Junction
Jeotermal
Boru Bağlantısı
(çatal)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4976/3240	32 x 32 x 40	55,00
4976/4050	40 x 40 x 50	65,00

Flowmeters

Su Sayacıları

B


CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PRICE FİYAT (pc/adet)
6040/0001	1/2"	37,00
6040/0002	3/4"	48,00

Connection: threaded Male-Male / Bağlantı: Erkek Dişili-Erkek Dişli



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PRICE FİYAT (pc/adet)
6040/2001	1/2"	37,50
6040/2002	3/4"	47,00
6040/2003	1"	82,00

Connection: threaded Male-Male / Bağlantı: Erkek Dişili-Erkek Dişli



CODE KOD	Specifications-Özellikler (DN) (inch)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
6040/1006	50 2"	1	285,00
6040/1007	65 2 1/2"	1	300,00
6040/1008	80 3"	1	315,00
6040/1009	100 4"	1	355,00
6040/1010	125 5"	1	480,00
6040/1011	150 6"	1	585,00



Pumps

Pompalar

CODE KOD	Dynamic Head Güç	Discharge (max) Boşaltım (maksimum) (m³/h)	Pressure (max) Basınç (maksimum) (Atm)	PRICE FİYAT (pc/adet)
6720/0000	0,37kw-0,5Hp	4,2	2,5	160,00

Single phase - Tek Faz
Suction lift - 5,0m - Emiş Yüksekliği
Inlet / Outlet Female - 1" - Giriş / Dişi Çıkış
Liquid temperature - 60 °C - Sıvı Sıcaklığı





Palaplast

B

Pipes

Irrigation - Water supply - Natural Gas

Borular

Sulama - Su Tedariđi - Doğal Gaz

HYDROPAL-RC PE100 TYPE-1
HYDROPAL-RC PE100 TYPE-2
HYDROPAL PE80 & PE100
AGROPAL PE80
PALAGAS PE80 & PE100
PALADUCT Pipes
Pipes LDPE
Microtubes LDPE - PVC
Garden Hoses
Layflat
GEOPAL (Greenhouse Hoses)
Suction Hoses (NEROSOL)

HYDROPAL-RC PE100 TİP-1
HYDROPAL-RC PE100 TİP-2
HYDROPAL PE80 & PE100
AGROPAL PE80
PALAGAS PE80 & PE100
PALADUCT Borular
LDPE Borular
LDPE - PVC Hortumlar
Bahçe Hortumları
Layflat Borular
GEOPAL (Sera Isıtma Boruları)
Vakum ve
Emiş Boruları (NEROSOL)

Pipes - Borular





AK Palaplast

C

Natural Gas Pipes

“PALAGAS”

Doğal Gaz Boruları

HDPE 100 & HDPE 80

3730-3734-3731-3735



EN1555-2

“PALAGAS”



PE 80 (SDR 11)

Yellow color
Sarı renk

PE 100 (SDR 17)

Orange color
Turuncu Renk


Ext. Diam. Dış çap. (mm)	CODE KOD	Packing-Ambalaj m/roll m/rufo	PRICE FİYAT (m/mt)
16	3730/8016	100	upon request Fiyat isteyiniz
20	3730/8020150	150	
25	3730/8025	100	
32	3730/8032150	150	
40	3730/8040	100	
50	3730/8050	100	
63	3730/8063200	200	
75	3730/8075	100	
90	3730/8090150	150	
110	3730/80110	100	
125	3730/80125150	150	
125	3734/80125		
140	3734/80140		
160	3734/80160		
180	3734/80180		

CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)
3731/10016	upon request Fiyat isteyiniz
3731/10020	
3731/10025	
3731/10032	
3731/10040	
3731/10050	
3731/10063	
3731/10075	
3731/10090	
3731/100110	
3731/100125	
3735/100125	
3735/100140	
3735/100160	
3735/100180	

Available: Ø125mm up to Ø225mm rods 12,0m
Mevcut ölçüler: Ø125mm'den Ø225mm'ye kadar, 12,0 mt.
düz boru olarak üretilir.

Available: Ø16mm up to Ø125mm rolls 100m.
Ø125mm up to Ø225mm rods 12,0m
Mevcut ölçüler: Ø16mm'den Ø125mm'ye kadar 100m. rulo
Ø125mm'den Ø225mm'ye kadar 12,0m düz boru

Pipes - “PALAGAS” - Borular





Potable Water Pipes

“HYDROPAL-RC”

İçme Suyu Boruları

3rd Generation

HDPE 100-RC, MRS 10

3. Nesil

EN 12201-2



Tip-1



3682-3604

“HYDROPAL-RC”
Type-1


PN10 (SDR 17)			PN12,5 (SDR 13,6)			PN16 (SDR 11)		
Ext. Diam. Dış Çap (mm)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)		CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	
20						3682/1620		
25			3682/1225			3682/1625		
32	3682/1032		3682/1232			3682/1632		
40	3682/1040		3682/1240			3682/1640		
50	3682/1050		3682/1250			3682/1650		
63	3682/1063	upon request Fiyat isteyiniz	3682/1263			3682/1663		
75	3682/1075		3682/1275	upon request Fiyat isteyiniz		3682/1675	upon request Fiyat isteyiniz	
90	3682/1090		3682/1290			3682/1690		
110	3682/1011		3682/1210			3682/1611		
125	3682/1125		3682/1212			3682/1612		
125	3604/1125		3604/3125			3604/2125		
140	3604/1140		3604/3140			3604/2140		
160	3604/1160		3604/3160			3604/2160		

Available: Ø20mm up to Ø125mm rolls 100m // Ø125mm up to Ø160mm rods 12,0m.

Contact Palaplast for dimensions up to Ø630mm.

Mevcut ölçüler: Ø20mm'den Ø125mm'e kadar 100m'lik kangallar // Ø125mm'den Ø160mm'e kadar 12,0m'lik düz borular .
Ø630mm'e kadar olan ölçüler için Palaplast ile iletişime geçiniz.

EN 12201-2



Tip-2

HDPE-RC
HDPE
HDPE-RC



3683-3634

“HYDROPAL-RC”
Type-2


PN10 (SDR 17)			PN12,5 (SDR 13,6)			PN16 (SDR 11)		
Ext. Diam. Dış Çap (mm)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)		CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	
32	3683/1032		3683/1232			3683/1632		
40	3683/1040		3683/1240			3683/1640		
50	3683/1050		3683/1250			3683/1650		
63	3683/1063		3683/1263			3683/1663		
75	3683/1075		3683/1275			3683/1675		
90	3683/1090		3683/1290			3683/1690		
110	3683/1011		3683/1210			3683/1611		
125	3683/1125		3683/1212			3683/1612		
125	3634/1125		3634/3125			3634/2125		
140	3634/1140		3634/3140			3634/2140		
160	3634/1160		3634/3160			3634/2160		

Available: Ø20mm up to Ø125mm rolls 100m // Ø125mm up to Ø160mm rods 12,0m.

Mevcut ölçüler: Ø20mm'den Ø125mm'e kadar 100m'lik kangallar // Ø125mm'den Ø160mm'e kadar 12,0m'lik düz borular.

**AK Palaplast****C****Potable Water Pipes****“HYDROPAL”****İçme Suyu Boruları****2nd Generation****HDPE 80, MRS 8****2. Nesil****3082****“HYDROPAL”****EN 12201-2**Available rolls - 100m. - **Mevcut Rulolar(Kangal)**

Ext. Diam. Dış Çap (mm)	CODE KOD	Wall Thickness Et kalınlığı (mm)	Pressure Baskı (PN)	PRICE KOD (m/mt)
16	3082/0016	2,0	16	0,560
18	3082/0118	2,0	16	0,650
18	3082/0018	2,5	20	0,705
20	3082/0020	3,0	20	0,950
22	3082/0022	3,0	20	1,000
25	3082/0025	3,0	16	1,200
28	3082/0028	3,0	16	1,350
32	3082/0032	3,0	12,5	1,520

3rd Generation**HDPE 100, MRS 10****3. Nesil****3082-3504****“HYDROPAL”****EN 12201-2**

Ext. Diam. Dış Çap. (mm)	PN10 (SDR 17)		PN12,5 (SDR13,6)		PN16 (SDR 11)	
	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)
20					3082/1620	0,67
25			3082/1225	0,86	3082/1625	0,95
32	3082/1032	1,05	3082/1232	1,23	3082/1632	1,50
40	3082/1040	1,50	3082/1240	1,80	3082/1640	2,25
50	3082/1050	2,25	3082/1250	2,80	3082/1650	3,40
63	3082/1063	3,50	3082/1263	4,40	3082/1663	5,20
75	3082/1075	5,00	3082/1275	6,70	3082/1675	7,80
90	3082/1090	7,00	3082/1290	9,00	3082/1690	10,80
110	3082/1011	10,90	3082/1210	13,50	3082/1611	16,00
125	3082/1125	14,00	3082/1212	17,50	3082/1612	20,50
125	3504/1125	14,00	3504/3125	17,50	3504/2125	20,50
140	3504/1140	17,80	3504/3140	23,00	3504/2140	26,30
160	3504/1160	23,00	3504/3160	30,00	3504/2160	34,50
180	3504/1180	28,60	3504/3180	38,00	3504/2180	43,00
200	3504/1200	34,50	3504/3200	44,00	3504/2200	52,00
225	3504/1225	44,00	3504/3225	57,00	3504/2225	67,00
250	3504/1250	54,00	3504/3250	70,00	3504/2250	82,00
280	3504/1280	68,00	3504/3280	90,00	3504/2280	103,00
315	3504/1315	85,00	3504/3315	115,00	3504/2315	130,00
355	3504/1355	108,00	3504/3355	143,00	3504/2355	167,00
400	3504/1400	137,00	3504/3400	180,00	3504/2400	215,00
450	3504/1450	174,00	3504/3450	235,00	3504/2450	272,00
500	3504/1500	217,00	3504/3500	282,00	3504/2500	335,00
560	3504/1560	274,00	3504/3560	355,00	3504/2560	420,00
630	3504/1630	345,00	3504/3630	450,00	3504/2630	525,00

Upon request at PN 6, 8, 20 & 25 - İstek üzerine PN 6, 8, 20, & 25

Available: Ø20mm up to Ø125mm rolls 100m // Ø125mm up to Ø630mm rods 12,0m
 Code 3082/**** and 3504/**** production of HYDROPAL potable water pipes in black colour with 4 blue stripes
 Contact Palaplast for availability in **blue colour** (code 3081/**** and 3532/**** accordingly).

Mevcut ölçüler: Ø20mm'den Ø125mm'e kadar 100m'lik kangallar // Ø125mm'den Ø630mm'e kadar 12,0m'lik düz borular.

Kod 3082/**** ve 3504/**** içme suyu borular, siyah renkte ve 4 lacivert çizgilidir.

Lacivert renk üretimi için Palaplast ile iletişime geçiniz (kod. 3081/**** ve 3532/**** sırasıyla).

Pipes - “HYDROPAL” - Borular**32**

Irrigation Pipes

“AGROPAL”
HDPE 80, MRS 8

Sulama Boruları

C

ISO 8779



3070-3073-3075



“AGROPAL”

Ext. Diam. Dış Çap (mm)	PN6 (SDR 21)		PN10 (SDR 13,6)		PN16 (SDR 9)	
	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)
20			3073/1020***	0,40		
25			3073/1025**	0,61	3073/1625	
32	3070/6132*	0,68	3073/1032*	0,82	3073/1632	
40	3070/6040	0,90	3073/1040	1,25	3073/1640	
50	3070/6050	1,30	3073/1050	1,90	3073/1650	
63	3070/6063	2,05	3073/1063	3,00	3073/1663	
75	3070/6075	3,30	-	-	3073/1675	
90	3070/6090	4,50	-	-	3073/1690	
110	3070/6110	7,30	-	-	3073/1610	
125	3070/8125		3073/8125		-	-
140	3070/8140		3073/8140		-	-
160	3070/8160		3073/8160		-	-
180	3070/8180		3073/8180		-	-
200	3070/8200		3073/8200		-	-
225	3070/8225		3073/8225		-	-
250	3070/8250		3073/8250		-	-

Available: Ø25mm up to Ø110mm rolls 100m.
Ø125mm up to Ø250mm rods 12,0m
*coil 200m **coil 250m ***coil 300m

Mevcut ölçüler: Ø25mm'den Ø110mm'e kadar 100m'lik rulolar.
Ø125mm'den Ø250mm'e kadar 12,0m'lik düz borular
*rulo 200m **rulo 250m ***rulo 300m

HDPE: Ø20mm to Ø32mm black colour with one light blue stripe // Ø40mm to Ø250mm black colour with four light blue stripes.
HDPE: Ø20mm'den Ø32mm'e kadar siyah renk bir lacivert çizgili // Ø40mm'den Ø250mm'e kadar siyah renk dört lacivert çizgili

Cable Protection HDPE Pipes

HDPE Kablo Koruma Boruları

CODE KOD	Ex. Diameter Dış Çap (mm)	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3511/XXXX	20	500	
3511/XXXX	25	500	
3511/XXXX	32	200	
3511/XXXX	40	200	
3511/XXXX	50	500	



3511

- PE -
PalaDuct Prime



inner surface
iç yüzey

PalaDuct prime are pipes made of HDPE, with internal grooves for low friction, **suitable for air - blown fiber optic cables**. They are waterproof and suitable for underground installation.

PACKING: In coils of 200m or 500m with sealed ends to avoid insertion of unwanted particles before and during installation.

COLOURING - MARKINGS: The product bears colored stripes across the length of the pipe, for color coding, as well as logo printing according to network requirements.

The products conform with environmental standards ISO GUIDE 64.2 & IEC GUIDE 109.

HDPE hammaddeden üretilen PalaDuct prime borular, sürtünme katsayısını azaltmak için, iç yüzeylerinde yivlere sahiptir ve bu sayede **fiber optik kabloların daha kolay yerleşmesine uygundur**. Su geçirimsizdir ve yer altı uygulamalarına uygundur.

AMBALAJ: Uygulama öncesi veya uygulama sırasında istenmeyen nesnelerin boru içine girmesini önlemek için uçları kapatılmış olarak, 200m veya 500m makaralarda üretilmektedir.

RENKLENDİRME - İŞARETLEME: Ürün, renk kodlaması için borunun uzunluğu boyunca renkli şeritlere sahiptir ve ayrıca şebeke hattının gereksinimlerine göre logo baskısı yapılabilir.

Ürünler, çevre standartları olan ISO GUIDE 64.2 & IEC GUIDE 109 ile tam uyum içindedir.

Pipes - “AGROPAL - PALADUCT” - Borular



C

Pipe Accessories - Boru Ekipmanları

Pipe Accessories

Boru Ekipmanları

3802



Cap Ends for Pipes
Boru Koruma Tapaları



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3802/0016	16	100	4000 A	0,058
3802/0018	18	100	4000 A	0,060
3802/0020	20	100	3500 A	0,065
3802/0022	22	100	2400 A	0,068
3802/0025	25	100	2100 A	0,070
3802/0028	28	100	1000 A	0,078
3802/0032	32	100	1000 A	0,200
3802/0040	40	100	1000 H	0,200
3802/0050	50	100	500 E	0,230
3802/0063	63	100	500 H	0,350
3802/0075	75		200 E	0,400
3802/0090	90		200 H	0,450
3802/0110	110		200 H	0,700
3802/0125	125		100 H	1,200
3802/0140	140		80 H	1,300
3802/0160	160		50 E	1,500
3802/0180	180		60 H	1,800
3802/0200	200		45 H	1,800
3802/0225	225		30 E	2,650
3802/0250	250		30 H	2,800
3802/0280	280		25 H	3,300
3802/0315	315		20 H	3,800

3262



Mechanical Coupling
Boru Mekanik Sıkıştırılmalı
Manşon



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3262/4040	40 x 40	90 H	2,90
3262/5050	50 x 50	50 H	4,15

For a complete range of fittings and dimensions please refer to section (F) of the pricelist.
Daha çok bağlantı parçası ve ölçüleri için lütfen kataloğumuzun (F) bölümüne bakınız.

3272



Mechanical Terminal
Boru Mekanik Sıkıştırılmalı
Körtapa



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3272/0040	40	190 H	1,95
3272/0050	50	100 H	2,55

For a complete range of fittings and dimensions please refer to section (F) of the pricelist.
Daha çok bağlantı parçası ve ölçüleri için lütfen kataloğumuzun (F) bölümüne bakınız.

3514



Pipe support frame
Boru Destek Aparatı



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3514/4040	2X40mm + 2X40mm	350 H	0,45
3514/5040	2X40mm + 2X50mm	350 H	0,60
3514/5050	2X50mm + 2X50mm	350 H	0,47



Irrigation Pipes

LDPE & PVC

Sulama Boruları

C

CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Color Renk	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3072/4016	16	Black-Siyah	300	0,23
NEW 3072/5016	16	Brown-Kahverengi	300	0,32
3072/4020	20	Black-Siyah	300	0,29
NEW 3072/5020	20	Brown-Kahverengi	300	0,43
3072/4025	25	Black-Siyah	250	0,40
3072/4032	32	Black-Siyah	200	0,60

new



3072

'DRIP-PAL'
Irrigation pipe
Sulama Borusu



CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Color Renk	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3070/6012	12	Brown-Kahverengi	300	0,195
3070/6016	16	Black-Siyah	250	0,250
NEW 3070/5016	16	Brown-Kahverengi	250	0,350
3070/6020	20	Black-Siyah	250	0,315
NEW 3070/5020	20	Brown-Kahverengi	250	0,460
3070/6025	25	Black-Siyah	250	0,470
3070/6032	32	Black-Siyah	200	0,700

new



3070

'SUPER-PAL' - PN6
Irrigation pipe
Sulama Borusu



CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3535/5606	6	100	0,22
3535/5616	16	100	0,39
3535/5620	20	100	0,52
3535/5625	25	100	0,80



3535

'SUPER-PAL' - PN6
White Color (coated)
Beyaz Sulama Borusu
(film kaplama)



CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Color Renk	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3083/2320350	3,20	Green-Yeşil	350	0,075
3083/2355350	3,55	Green-Yeşil	350	0,085

new



3083

Tying tube (spool wrapped)
Fidan Bağlama İpi
(Bobine sarılı)



**AK Palaplast****C****Irrigation Pipes****LDPE****Sulama Boruları****Small Packing - Küçük Ambalaj****Wrapped with film - Filme sarılı****3071****'SUPER-PAL' - PN6****50m****100m**

Ext. Diam. İç Çap (mm)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)
16	3071/6016	0,32	3071/6116	0,29
20	3071/6020	0,43	3071/6120	0,39
25	3071/6025	0,62	3071/6125	0,57
32	3071/6032	0,84	3071/6132	0,82

Non-Wrapped - Filmsiz**3076****'DRIP-PAL'****25m****50m****100m**

Ext. Diam. Dış Çap (mm)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)
16	3076/7216	0,35	3076/7016	0,26	3076/7116	0,24
20	3076/7220	0,40	3076/7020	0,36	3076/7120	0,32
25	3076/7225	0,54	3076/7025	0,49	3076/7125	0,47
32	3076/7232	0,85	3076/7032	0,69	3076/7132	0,68

3071**'SUPER-PAL' - PN6****50m****100m**

Ext. Diam. Dış Çap (mm)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)
16	3071/7016	0,28	3071/7116	0,27
20	3071/7020	0,39	3071/7120	0,36
25	3071/7025	0,57	3071/7125	0,53
32	3071/7032	0,77	3071/7132	0,74

*LDPE pipe from Ø16mm to Ø32mm produced in black colour with one light blue stripe.
 *Ø16mm'den Ø32mm'ye kadar LDPE borular, siyah renkte ve bir açık mavi çizgili olarak üretilir

For complete technical details please refer to **section (N)** of the pricelist, or visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"
 Geniş teknik bilgi için, kataloğumuzun **(N) bölümünü** veya web adresimizden **Palaplast: "Teknik Bilgiler"** sayfasını ziyaret ediniz.




Microtubes Complete PVC Spagetti Hortumlar(SET)

CODE KOD	Length Uzunluk (cm)	Packing- pcs/bundle Adet/bag	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (set/set)
3052/0030	30	100	2100 E	0,145
3052/0040	40	100	1500 E	0,170
3052/0050	50	100	1400 E	0,190
3052/0060	60	100	1000 E	0,215
3052/0080	80	100	500 E	0,260
3052/0100	100	100	500 E	0,290
3052/0120	120	100	500 H	0,350
3052/0150	150	100	400 H	0,420
3052/0200	200	100	300 H	0,540

With 2 nozzles Ø7mm assembled - 2 adet Ø7mm Nozul monte edilmiş halde


PVC Ø7
Microtube (Complete)
Spagetti Hortum (SET)



CODE KOD	Length Uzunluk (cm)	Packing- pcs/bundle Adet/bag	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (set/set)
3052/2100	100	100	600 E	0,56
3052/2120	120	100	500 H	0,61
3052/2150	150	100	400 H	0,70
3052/2180	180	100	300 H	0,80

With adaptor Ø6mm and indented coupling Ø7mm assembled
Ø6mm Çıkış Adaptörü(3054/****) & Ø7mm Kurtağı Manşon Nipel(3101/0707) monte edilmiş halde

PVC Ø7
Microtube (Complete)
Spagetti Hortum (SET)



CODE KOD	Length Uzunluk (cm)	Base color Taban rengi	Packing- pcs/bundle Adet/bag	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (set/set)
Non Compensating - Normal					
3044/0100	100	Black-Siyah	50	100 C	1,85
3044/0120	120	Black-Siyah	50	100 D	1,95
3044/0150	150	Black-Siyah	50		2,30
3044/0170	170	Black-Siyah	50		2,45
Self Compensating - 300 lt/h - Basınç Ayarlı					
3045/0100	100	Green-Yeşil	50		2,30
3045/0120	120	Green-Yeşil	50		2,50
3045/0150	150	Green-Yeşil	50		2,80
Self Compensating - 540 lt/h - Basınç Ayarlı					
3042/0100	100	Red-Kırmızı	50		2,50
3042/0120	120	Red-Kırmızı	50		2,65

With safety female base 1/2" & safety nozzle 8mm x 12mm assembled
1/2" Güvenli Dişi Taban(3048/1201) & 8mm x 12mm Güvenli Nozul(3047/1812) monte edilmiş halde


PVC Ø12
Pipe (Complete)
Spagetti Hortum (SET)



CODE KOD	Length Uzunluk (cm)	Base color Taban rengi	Packing-S pcs/bundle Adet/bag	PRICE FİYAT (set/set)
3049/0100	100	Black-Siyah	50	1,60
3049/0120	120	Black-Siyah	50	1,80

With support female base 3/8" & safety nozzle 8mm x 12mm assembled
3/8" Dişi Taban(3048/1200) & 8mm x 12mm Güvenli Nozul(3047/1812) monte edilmiş halde

PVC Ø12
Pipe (Complete)
Spagetti Hortum (SET)



**AK Palaplast****C****Microtubes - PE & PVC - Spagetti Hortumlar****Microtubes****LDPE & PVC****Spagetti Hortumlar****3070****PE
Microtube
Spagetti
Hortum**

CODE KOD	Ex. Diameter Dış Çap (mm)	In. Diameter İç Çap (mm)	Packing-Ambalaj m/coil m/bobin	PRICE FİYAT (m/mt)
3070/0504	4,0	2,8	500	0,100
3070/0104	4,0	2,8	100	0,120
3070/0506*	6,0	4,0	500	0,128
3070/0106*	6,0	4,0	100	0,155

*Microtube Ø6 has printed run length and spool wrapped

*Ø6 spagetti hortum üzerinde her metrede uzunluk belirtilmiş ve bobine(makara) sarılmış haldedir.

3080**PVC
Microtube
Spagetti
Hortum**

CODE KOD	Ex. Diameter Dış Çap (mm)	In. Diameter İç Çap (mm)	Packing-Ambalaj m/coil m/rufo	PRICE FİYAT (m/mt)
3080/0503	3,0	1,0	500	0,105
3080/0504	4,0	2,5	500	0,105
3080/0026	*6,0	4,0	25	0,260
3080/0512	12,0	9,0	250	0,830

*Exact O.D. - 5,7mm - Kesin Dış Çap

Microtubes Ø6-Ø12 have printed run lengths
Ø6-Ø12 spagetti hortum üzerinde her metrede uzunluk belirtilmiştir.**3080****PVC
Microtube (spool wrapped)
Spagetti Hortum (bobine sarılı)**

CODE KOD	Ex. Diameter Dış Çap (mm)	In. Diameter İç Çap (mm)	Packing-Ambalaj m/coil m/bobin	PRICE FİYAT (m/mt)
3080/0505	5,0	3,5	500	0,145
3080/0106	*6,0	4,0	100	0,215
3080/0506	*6,0	4,0	500	0,175
3080/0107	7,0	4,5	100	0,285
3080/0307	7,0	4,5	300	0,250
3080/0507	7,0	4,5	500	0,240

*Exact O.D. - 5,7mm - Kesin Dış Çap

Microtubes Ø6-Ø12 have printed run lengths
Ø6-Ø12 spagetti hortum üzerinde her metrede uzunluk belirtilmiştir.**3052****PVC Ø5
(Without nozzle)
(Nipel'siz)**

CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Length Uzunluk (cm)	Packing-Ambalaj pcs/bundle adet/bağ	PRICE FİYAT (m/mt)
3052/5050	5	50	100	0,095
3052/5080	5	80	100	0,132

3085**PE Ø3,2
Microtube Dripper Hose
Spagetti Damla Sulama
Hortumu**

CODE KOD	Specifications-Özellikler length uzunluk	int. diam. İç Çap	Packing-Ambalaj pcs/bundle adet/bağ	PRICE TİM (m/mt)
3085/0885	85cm	0,8mm	100	0,105
3085/0810	100cm	0,8mm	100	0,125
3085/1005	50cm	1,0mm	100	0,065
3085/1085	85cm	1,0mm	100	0,100
3085/1010	100cm	1,0mm	100	0,120
3085/1050	500m	1,0mm	spool - 500m - bobin	0,105*

*Price per meter - Metre fiyatı

Microtube dripper hose Ø3,2mm - Required pressure to obtain certain emitting rates according to microtube length and internal diameter
Ø3,2mm Spagetti Damla Hortumu - Uzunluk & iç çap oranına göre sabit boşaltım elde edilmesi için gerekli basınç değerleri tablosu

int. diameter İç çap	0.8mm				int. diameter İç çap	1.0mm				int. diameter İç çap	1.0mm			
length - uzunluk 85cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - uzunluk 85cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - uzunluk 100cm	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h
	0,4bar	0,8bar	1,5bar	2,4bar		0,2bar	0,4bar	0,5bar	0,7bar		0,2bar	0,3bar	0,5bar	0,7bar

Garden Hoses

Bahçe Hortumları

C

CODE KOD	Internal Diam. İç Çap (inch) (mm)	Working pressure Çalışma basıncı (bar)	Burst pressure Patlama Basıncı (bar)	Packing Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
4078/1013	1/2" 12,5	8	24	25	0,82
4078/1113	1/2" 12,5	8	24	50	0,82
4078/1016	5/8" 15,0	8	24	25	1,10
4078/1116	5/8" 15,0	8	24	50	1,10
4078/1019	3/4" 19,0	7	21	25	1,62
4078/1119	3/4" 19,0	7	21	50	1,62
4078/1025	1" 25,0	6	18	25	2,98
4078/1125	1" 25,0	6	18	50	2,98

EURO GUIP
Green 3-Layer
Yeşil 3-katmanlı



CODE KOD	Internal Diam. İç Çap (inch) (mm)	Working pressure Çalışma basıncı (bar)	Burst pressure Patlama Basıncı (bar)	Packing Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
4078/8213	1/2" 12,5	13	40	15	1,28
4078/8013	1/2" 12,5	13	40	25	1,28
4078/8113	1/2" 12,5	13	40	50	1,28
4078/8216	5/8" 15,0	12	36	15	1,48
4078/8016	5/8" 15,0	12	36	25	1,48
4078/8116	5/8" 15,0	12	36	50	1,48
4078/8019	3/4" 19,0	9	27	25	2,17
4078/8119	3/4" 19,0	9	27	50	2,17
4078/8025	1" 25,0	7	21	25	3,65
4078/8125	1" 25,0	7	21	50	3,65

AGRIGARDEN
Yellow 3-Layer
Sarı 3-katmanlı



CODE KOD	Internal Diam. İç Çap (inch) (mm)	Working pressure Çalışma basıncı (bar)	Burst pressure Patlama Basıncı (bar)	Packing Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
4078/3213	1/2" 12,5	9	27	15	1,82
4078/3013	1/2" 12,5	9	27	25	1,82
4078/3113	1/2" 12,5	9	27	50	1,82
4078/3216	5/8" 15,0	9	27	15	2,30
4078/3016	5/8" 15,0	9	27	25	2,30
4078/3116	5/8" 15,0	9	27	50	2,30
4078/3019	3/4" 19,0	8	24	25	3,35
4078/3119	3/4" 19,0	8	24	50	3,35
4078/3025	1" 25,0	7	21	25	5,50
4078/3125	1" 25,0	7	21	50	5,50

TRICOLUX
Yellow 5-Layer
Sarı 5-katmanlı



Number of Layers
Katman Sayısı



Phthalate free
Ftalat İçermez



UV resistant
UV Dirençli



Anti torsion
Katlanmaz



Cadmium-Barium free
Kadmiyum ve Baryum İçermez



All year round use
Yıl Boyu Kullanım



Anti algae
Yosun Tutmaz



Durable to referred Temperatures
Belirtilen Sıcaklıklara Dayanıklı



Garden Hoses - Bahçe Hortumları



C

**“Lay-flat”
PVC Flexible Hose**

**“Layflat”
PVC Esnek Hortum**


4406



PM GROUP

SKY

Blue - Mavi



**CODE
KOD**

In. Diameter
İç Çap
(inch) (mm)

Working Pressure
Çalışma basıncı
(bar)

Packing
Ambalaj
(m/roll-mt/rulo)

**PRICE
FİYAT**
(m/mt)

4406/0652	2"	53	6,0	100	4,10
4406/0666	2½"	65	6,0	100	4,75
4406/0478	3"	78	4,0	100	5,80

Suitable for water discharge, drip irrigation and medium pressure networks.

Tarımsal damla sulama ve orta derece çalışma basıncına sahip şebekeler için uygundur.


4406



PM GROUP

NATURE

Dark Green - Koyu Yeşil



**CODE
KOD**

In. Diameter
İç Çap
(inch) (mm)

Working Pressure
Çalışma basıncı
(bar)

Packing
Ambalaj
(m/roll-mt/rulo)

**PRICE
FİYAT**
(m/mt)

4406/1052	2"	53	10,0	100	4,50
4406/1066	2½"	65	10,0	100	5,10
4406/6078	3"	78	6,0	100	7,30
4406/1078	3"	78	10,0	100	8,50

Suitable for water transport, irrigation (sprinkler, pivot, traveller etc) and high pressure networks.

Tarımsal yapay yağmurlama şebekeleri (yağmurlama başlıkları, makaralar v.b.) ve yüksek çalışma basıncına sahip şebekeler için uygundur.

4405



SUN-FLOW

SF-55

Grey - Gri



**CODE
KOD**

In. Diameter
İç Çap
(inch) (mm)

Working Pressure
Çalışma basıncı
(bar)

Packing
Ambalaj
(m/roll-mt/rulo)

**PRICE
FİYAT**
(m/mt)

4405/5506	2"	53	10,2	50	3,65
4405/5508	3"	78	10,2	50	7,70

Suitable for water transport, irrigation (sprinkler, pivot, traveller etc) and high pressure networks.

Tarımsal yapay yağmurlama şebekeleri (yağmurlama başlıkları, makaralar v.b.) ve yüksek çalışma basıncına sahip şebekeler için uygundur.

*Available until depletion of stock - **Stoklar tükenene kadar mevcuttur.**


4405



SUN-FLOW

SF-20

Green - Yeşil



**CODE
KOD**

In. Diameter
İç Çap
(inch) (mm)

Working Pressure
Çalışma basıncı
(bar)

Packing
Ambalaj
(m/roll-mt/rulo)

**PRICE
FİYAT**
(m/mt)

4405/2006	2"	53	13,6	50	9,00
4405/2007	2½"	65	11,9	50	9,80

Suitable for mines, irrigation, construction and high pressure networks with high tension.

Yüksek çalışma basıncı ve mekanik gerilimler gerektiren taş ocakları veya sulama şebekeleri için uygundur.

*Available until depletion of stock - **Stoklar tükenene kadar mevcuttur.**

PVC Flexible Hose (Lay-flat) - PVC Esnek Hortum (Layflat)



Corrugated Pipes (Spiral) Greenhouse Heating Tube

Koruge Borular (Spiral) Sera Isıtma Boruları

C

CODE KOD	External Diameter-Dış Çap (mm)	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3538/0025	25	100	1,05
3538/0028	28	100	1,00

"GEOPAL"  **3538**
- PE 100 -
Greenhouse Heating Tube
Sera Isıtma Borusu



TECHNICAL CHARACTERISTICS - GEOPAL - TEKNİK ÖZELLİKLER

Material	PE-100	PE-100	Hammadde
External diameter	25,0 (mm)	28,0 (mm)	Dış Çap
Nominal working pressure (at 55°C)	2,5 (bar)	2,5 (bar)	Anma Çalışma Basıncı (55°C)
Maximum working temperature	70°C	70°C	Maksimum Çalışma Sıcaklığı
Wall thickness	1,00 (mm)	1,00 (mm)	Et Kalınlığı
Weight	116,0 (gr/m)	123,0 (gr/m)	Ağırlık
Beneficial area(per meter)	0,11674 (m²)	0,13447 (m²)	Faydalı Yüzey (metre başı)
Packing (roll)	100 (m)	100 (m)	Ambalaj (rulo)
Color	Black - Μαύρο	Black - Siyah	Renk

ADVANTAGES

- Using **GEOPAL** pipe for greenhouse heating we succeed in :
- Adjusting the heat where it is needed.
 - Heating is achieved with low temperatures of water.
 - Saving energy up to 50% compared to other heating methods.
 - Increasing crop production during winter.
 - Pre-maturing of production.

AVANTAJLAR

GEOPAL Sera Isıtma Borusu Kullanarak elde edilen avantajlar :

- Isının gerekli olduğu alana uygulanması.
- Isı, düşük su sıcaklıkları ile elde edilebilmektedir.
- Diğer ısıtma yöntemlerine göre 50%'ye kadar enerji tasarrufu.
- Kış aylarında üretimin artması.
- Erken hasat üretimi imkanı.

Spiral Suction Hose

Spiral Emiş(Vakum) Boruları

CODE KOD	Internal Diameter-İç Çap (inch)	(mm)	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
4076/1019	3/4"	19,0	50	2,70
4076/1025	1"	25,0	50	2,80
4076/1032	1 1/4"	32,0	50	3,65
4076/1038	1 1/2"	38,0	50	5,30

NEROSOL  **4076**
(Light duty - Hafif hizmet tipi)



CODE KOD	Internal Diameter-İç Çap (inch)	(mm)	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
4076/2025	1"	25,0	50	3,20
4076/2032	1 1/4"	32,0	50	4,20
4076/2038	1 1/2"	38,0	50	5,90
4076/2050	2"	51,0	50	9,00
4076/2063	2 1/2"	63,0	50	11,20
4076/2075	3"	76,0	50	16,00
4076/2100	4"	102,0	50	24,00

NEROSOL  **4076**
(Heavy duty - Ağır hizmet tipi)



Corrugated Pipes (Spiral) - Koruge Borular (Spiral)

Safety & Reliability in Palaplast Pipe Loadings

Our pipe loading process ensures safe and prompt delivery, with respect to quality and our customer's needs.



Precise Loading
Hassas Yükleme



Safe Transport
Güvenli Nakliye



Specialized Support
İhtisaslaşmış Destek

Palaplast Boruların Yükleme ve Güvenilirlik

Boru yükleme sürecimiz, kaliteye ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına saygı göstererek güvenli ve hızlı teslimatı garanti eder



Driplines

Damla Sulama Boruları

PALADRIP
PALADRIP-SLIM
PALADRIP-XL
PALADRIP-FC
PALADRIP-TAPE SD

Driplines - Damla Sulama Boruları



**AK Palaplast****D****Driplines - "PALADRIP" - Damla Sulama Boruları****Driplines****Damla Sulama Boruları****Ø 16mm****"PALADRIP"****3496****16mm****'PALADRIP'****PE Embodied Dripline
PE İçten Damlatıcı
Damla Sulama Boruları****Specifications - Özellikler**
Discharge - 2,0 - 3,4 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Siyah Renk
Available rolls - 400m - Mevcut rulolar**2,0lt/h****3,4lt/h**

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	PRICE FİYAT (m/mt)
3496/2020	3496/4020	16	20	0,308
3496/2025	3496/4025	16	25	0,285
3496/2030	3496/4030	16	30	0,270
3496/2033	3496/4033	16	33	0,255
3496/2040	3496/4040	16	40	0,250
3496/2050	3496/4050	16	50	0,240
3496/2060	3496/4060	16	60	0,235
3496/2075	3496/4075	16	75	0,230
3496/2080	3496/4080	16	80	0,227
3496/2100	3496/4100	16	100	0,220

Small packing - Küçük Rulolar

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	Packing-Ambalaj m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
3496/5233	3496/5433	16	33	100	0,305

3492-3493**16mm****'PALADRIP'
'Garden-Plast'****PE Embodied Dripline
PE İçten Damlatıcı
Damla Sulama Boruları****Specifications - Özellikler**
Discharge - 2,0 - 3,4 lt/h - Boşaltım
Colour Brown - Renk Kahverengi**2,0lt/h****3,4lt/h**

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	Packing-Ambalaj m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
3492/7233	3493/7433	16	33	50	0,380
3492/5233	3493/5433	16	33	100	0,340
3492/2033	3493/4033	16	33	400	0,310

3197**PE Embodied Dripper
PE Damla Sulama Borusu
İç Damlatıcısı**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3197/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Mor	5500 H	upon request
3197/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Gri	5500 H	Fiyat isteyiniz

For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.For complete technical details visit **Palaplast** online: **"Technical Sheets"**Rulo boyutları için kataloğun **(N) Bölümüne** bakınız. Maksimum hat çekme uzunlukları için sayfa 52'ye bakınız.Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: "Teknik Bilgiler"** sayfasını ziyaret ediniz.



Driplines

Damla Sulama Boruları

"PALADRIIP"

Ø20mm

20mm



3495-3497

'PALADRIIP'

PE Embodied Dripline
PE İçten Damlatıcı
Damla Sulama Borusu



Specifications - Özellikler
Discharge - 1,8 - 3,3 - 7,4 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Siyah Renk
Available rolls - 300m - Mevcut rulolar

1,8lt/h	3,3lt/h	7,4lt/h			
CODE KOD	CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	PRICE FİYAT (m/mt.)
3495/2020	3497/4020	3497/8020	20	20	0,375
3495/2025	3497/4025	3497/8025	20	25	0,355
3495/2030	3497/4030	3497/8030	20	30	0,335
3495/2033	3497/4033	3497/8033	20	33	0,315
3495/2040	3497/4040	3497/8040	20	40	0,308
3495/2050	3497/4050	3497/8050	20	50	0,290
3495/2060	3497/4060	3497/8060	20	60	0,292
3495/2075	3497/4075	3497/8075	20	75	0,288
3495/2080	3497/4080	3497/8080	20	80	0,285
3495/2100	3497/4100	3497/8100	20	100	0,280

Small packing - Küçük Rulolar

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	Packing-Ambalaj m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
3495/5233	3497/5433	20	33	100	0,360

20mm



3491-3494

'PALADRIIP' 'Garden-Plast'

PE Embodied Dripline
PE İçten Damlatıcı
Damla Sulama Borusu



Specifications - Özellikler
Discharge - 1,8 - 3,3 lt/h - Boşaltım
Colour Brown - Renk Kahverengi
Available rolls - 300m - Mevcut rulolar

1,8lt/h	3,3lt/h				
CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	Packing-Ambalaj m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
3494/2033	3491/4033	20	33	300	0,380

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	PE Embodied Dripper PE Damla Sulama Borusu İç Damlatıcısı
3197/2002	20mm x 1,8lt/h Purple-Mor	4500 H	upon request fiyat isteyiniz	
3197/2004	20mm x 3,3lt/h Grey-Gri	4500 H		
3197/2008	20mm x 7,4lt/h Blue-Mavi	4500 H		



For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.
For complete technical details visit **Palaplast** online: "**Technical Sheets**"
Rulo boyutları için kataloğun **(N) Bölümüne** bakınız. Maksimum hat çekme uzunlukları için sayfa 52'ye bakınız.
Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: "Teknik Bilgiler"** sayfasını ziyaret ediniz.

D

Driplines - "PALADRIIP" - Damla Sulama Boruları



D

Driplines - "PALADRIP-SLIM" - Damla Sulama Boruları

Driplines

Damla Sulama Boruları

Ø16mm & Ø20mm

"PALADRIP-SLIM"

3498



16mm

'PALADRIP-SLIM'

PE Embodied Dripline with Thin Walls
PE İçten Damlatıcı SLİM
Damla Sulama Borusu



Specifications - Özellikler
Discharge - 2,1 - 3,5 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Siyah renk
Available rolls - 400m - Mevcut rulolar

2,1lt/h

3,5lt/h

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	PRICE FİYAT (m/mt.)
3498/2020	3498/4020	16	20	0,290
3498/2025	3498/4025	16	25	0,260
3498/2030	3498/4030	16	30	0,240
3498/2033	3498/4033	16	33	0,235
3498/2040	3498/4040	16	40	0,225
3498/2050	3498/4050	16	50	0,215
3498/2060	3498/4060	16	60	0,210
3498/2080	3498/4080	16	80	0,205
3498/2100	3498/4100	16	100	0,195

3499



20mm

'PALADRIP-SLIM'

PE Embodied Dripline with Thin Walls
PE İçten Damlatıcı SLİM
Damla Sulama Borusu



Specifications - Özellikler
Discharge - 2,0 - 3,7 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Available rolls - 300m - Mevcut rulolar

2,0lt/h

3,7lt/h

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	PRICE FİYAT (m/mt.)
3499/2020	3499/4020	20	20	0,325
3499/2025	3499/4025	20	25	0,305
3499/2030	3499/4030	20	30	0,290
3499/2033	3499/4033	20	33	0,285
3499/2040	3499/4040	20	40	0,270
3499/2050	3499/4050	20	50	0,255
3499/2060	3499/4060	20	60	0,250
3499/2080	3499/4080	20	80	0,245
3499/2100	3499/4100	20	100	0,240

For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.

For complete technical details visit **Palaplast** online: "**Technical Sheets**"

Rulo boyutları için kataloğun **(N) Bölümüne** bakınız. Maksimum hat çekme uzunlukları için sayfa 52'ye bakınız.
Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: "Teknik Bilgiler"** sayfasını ziyaret ediniz.



Driplines

Damla Sulama Boruları

Ø16mm & Ø20mm

“PALADRIP-XL”

16mm

‘PALADRIP-XL’

PE Embodied Dripline
PE İçten Damlatıcılı
Damla Sulama Borusu

2,0lt/h

4,0lt/h



3896

Specifications - Özellikler

Discharge - 2,0 - 4,0 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Available rolls - 400m - Mevcut rulolar

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	PRICE FİYAT (m/mt.)
3896/2020	3896/4020	16	20	0,380
3896/2025	3896/4025	16	25	0,350
3896/2030	3896/4030	16	30	0,320
3896/2033	3896/4033	16	33	0,300
3896/2040	3896/4040	16	40	0,280
3896/2050	3896/4050	16	50	0,260
3896/2060	3896/4060	16	60	0,250
3896/2075	3896/4075	16	75	0,245
3896/2080	3896/4080	16	80	0,240
3896/2100	3896/4100	16	100	0,230

20mm

‘PALADRIP-XL’

PE Embodied Dripline
PE İçten Damlatıcılı
Damla Sulama Borusu

2,0lt/h

4,0lt/h



3895-3897

Specifications - Özellikler

Discharge - 2,0 - 4,0 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Available rolls - 300m - Mevcut rulolar

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	PRICE FİYAT (m/mt.)
3895/2020	3897/4020	20	20	0,440
3895/2025	3897/4025	20	25	0,400
3895/2030	3897/4030	20	30	0,370
3895/2033	3897/4033	20	33	0,360
3895/2040	3897/4040	20	40	0,340
3895/2050	3897/4050	20	50	0,320
3895/2060	3897/4060	20	60	0,310
3895/2075	3897/4075	20	75	0,305
3895/2080	3897/4080	20	80	0,290
3895/2100	3897/4100	20	100	0,280

Small packing - Küçük Rulolar

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	Packing-Ambalaj m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
3896/5233	3896/5433	16	33	100	0,360
3897/5233	3897/5433	20	33	100	0,410

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3897/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Mor	3000 H	upon request fiyat isteyiniz
3897/1604	16mm x 4,0lt/h Grey-Gri	3000 H	
3897/2002	20mm x 2,0lt/h Purple-Mor	2000 H	
3897/2004	20mm x 4,0lt/h Grey-Gri	2000 H	

-XL-
PE Embodied Dripper
PE Damla Sulama Borusu
İç Damlatıcısı



For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.

For complete technical details visit **Palaplast** online: “Technical Sheets”

Rulo boyutları için kataloğun **(N) Bölümüne** bakınız . Maksimum hat çekme uzunlukları için sayfa 52'ye bakınız.
Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: “Teknik Bilgiler”** sayfasını ziyaret ediniz.

D

Driplines - “PALADRIP-XL” - Damla Sulama Boruları



D

Driplines - "PALADRIP-FC" - Basınç Ayarlı Damla Sulama Boruları

Pressure Compensating Driplines

Basınç Ayarlı Damla Sulama Borusu

Ø16mm & Ø20mm

"PALADRIP-FC"

3501



16mm

'PALADRIP-FC'

Self Compensating Embodied PE Dripline
PE İçten Damlatıcılı Basınç Ayarlı-FC
Damla Sulama Borusu



Specifications - Özellikler
Discharge - 1,8 - 3,4 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Available rolls - 400m - Mevcut rulolar

1,8lt/h

3,4lt/h

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	PRICE FİYAT (m/mt.)
3501/2030	3501/4030	16	30	0,480
3501/2033	3501/4033	16	33	0,460
3501/2040	3501/4040	16	40	0,420
3501/2050	3501/4050	16	50	0,380
3501/2060	3501/4060	16	60	0,355
3501/2075	3501/4075	16	75	0,330
3501/2080	3501/4080	16	80	0,325
3501/2100	3501/4100	16	100	0,310

3500



20mm

'PALADRIP-FC'

Self Compensating Embodied PE Dripline
PE İçten Damlatıcılı Basınç Ayarlı-FC
Damla Sulama Borusu



Specifications - Özellikler
Discharge - 1,6 - 3,4 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Available rolls - 300m - Mevcut rulolar

1,6lt/h

3,4lt/h

CODE KOD	CODE KOD	External Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	PRICE FİYAT (m/mt.)
3500/2030	3500/4030	20	30	0,530
3500/2033	3500/4033	20	33	0,505
3500/2040	3500/4040	20	40	0,465
3500/2050	3500/4050	20	50	0,435
3500/2060	3500/4060	20	60	0,410
3500/2075	3500/4075	20	75	0,385
3500/2080	3500/4080	20	80	0,375
3500/2100	3500/4100	20	100	0,355

3196



PE FC-Self compensating
Embodied Dripper
PE FC Basınç Ayarlı
Damla Sulama Borusu
İç Damlatıcısı



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3196/1602	16mm x 1,8lt/h Purple-Mor	6500 H	upon request fiyat isteyiniz
3196/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Gri	6500 H	
3196/2002	20mm x 1,6lt/h Purple-Mor	4500 H	
3196/2004	20mm x 3,4lt/h Grey-Gri	4500 H	

For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.

For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"

Rulo boyutları için kataloğun **(N) Bölümüne** bakınız . Maksimum hat çekme uzunlukları için sayfa 52'ye bakınız.
Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: "Teknik Bilgiler"** sayfasını ziyaret ediniz.



Drip Tape

Yassı Damla Sulama Borusu

Ø17mm

“PALADRIP-TAPE SD”

Paladrip Tape
Yassı Damla Sulama Borusu



3772

Specifications - Özellikler
Int. Diameter - 16,40mm - İç Çap
Discharge - 1,8 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Material - LDPE - Hammaddde LDPE
Suggested filtration - 150mesh - Filtreleme

1,8lt/h

6mil

8mil

10mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
15	3772/0615	2500	0,095	3772/0815	2400	0,110	3772/1015	1900	0,130
20	3772/0620	2800	0,085	3772/0820	2500	0,100	3772/1020	2200	0,115
25	3772/0625	2900	0,080	3772/0825	2600	0,098	3772/1025	2300	0,110
30	3772/0630	3000	0,077	3772/0830	2600	0,094	3772/1030	2400	0,108
40	3772/0640	3000	0,075	3772/0840	2600	0,093	3772/1040	2400	0,105
50	3772/0650	3000	0,072	3772/0850	2600	0,092	3772/1050	2400	0,104
60	3772/0660	3000	0,071	3772/0860	2600	0,091	3772/1060	2400	0,105

12mil

15mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
20	3772/1220	1600	0,132	3772/1520	1050	0,158
25	3772/1225	1700	0,130	3772/1525	1100	0,156
30	3772/1230	1800	0,129	3772/1530	1200	0,151
40	3772/1240	1800	0,125	3772/1540	1200	0,150
50	3772/1250	1800	0,122	3772/1550	1200	0,148
60	3772/1260	1800	0,120	3772/1560	1200	0,146

24mil

30mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
20	3772/2420	750	0,235	3772/3020	550	0,290
25	3772/2425	750	0,232	3772/3025	550	0,285
30	3772/2430	800	0,228	3772/3030	550	0,283

Small packing - Küçük Rulolar



3772

6mil

6mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
20	3772/06201	100	0,175	30	3772/06301	100	0,168
20	3772/06202	200	0,154	30	3772/06302	200	0,145
20	3772/06203	500	0,110	30	3772/06303	500	0,100
20	3772/06204	750	0,107	30	3772/06304	750	0,099
20	3772/06205	1000	0,104	30	3772/06305	1000	0,100
20	3772/06206	1500	0,102	30	3772/06306	1500	0,098

Wrapped with film. For coil dimensions please refer to **section (N)**.

For maximum allowable run lengths please visit page 52. For complete technical details visit **Palaplast** online: “Technical Sheets”
Film ile sarılmıştır. Rulo boyutları için kataloğun **(N) Bölümüne** bakınız. Maksimum hat çekme uzunlukları için sayfa 52'ye bakınız.
Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: “Teknik Bilgiler”** sayfasını ziyaret ediniz.

D

Driplines - “PALADRIP-TAPE SD” - Yassı Damla Sulama Boruları



D

Driplines - "PALADRIP-TAPE SD" - Yassı Damla Sulama Boruları

Drip Tape

Yassı Damla Sulama Boruları

Ø17mm

"PALADRIP-TAPE SD"

3774



Paladrip Tape
Yassı Damlama Sulama
Boruları



Specifications - Özellikler
Int. Diameter - 16,40mm - İç Çap
Discharge - 3,6 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Material - LDPE - Hammaddde LDPE
Suggested filtration - 120mesh - Filtreleme

3,6lt/h

6mil

8mil

10mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
15	3774/0615	2500	0,095	3774/0815	2400	0,110	3774/1015	1900	0,130
20	3774/0620	2800	0,085	3774/0820	2500	0,100	3774/1020	2200	0,115
25	3774/0625	2900	0,080	3774/0825	2600	0,098	3774/1025	2300	0,110
30	3774/0630	3000	0,077	3774/0830	2600	0,094	3774/1030	2400	0,108
40	3774/0640	3000	0,075	3774/0840	2600	0,093	3774/1040	2400	0,105
50	3774/0650	3000	0,072	3774/0850	2600	0,092	3774/1050	2400	0,104
60	3774/0660	3000	0,071	3774/0860	2600	0,091	3774/1060	2400	0,105

12mil

15mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
20	3774/1220	1600	0,132	3774/1520	1050	0,158
25	3774/1225	1700	0,130	3774/1525	1100	0,156
30	3774/1230	1800	0,129	3774/1530	1200	0,151
40	3774/1240	1800	0,125	3774/1540	1200	0,150
50	3774/1250	1800	0,122	3774/1550	1200	0,148
60	3774/1260	1800	0,120	3774/1560	1200	0,146

24mil

30mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
20	3774/2420	750	0,235	3774/3020	550	0,290
25	3774/2425	750	0,232	3774/3025	550	0,285
30	3774/2430	800	0,228	3774/3030	550	0,283

Small packing - Küçük Rulolar

3774



6mil

6mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
20	3774/06201	100	0,175	30	3774/06301	100	0,168
20	3774/06202	200	0,154	30	3774/06302	200	0,145
20	3774/06203	500	0,110	30	3774/06303	500	0,100
20	3774/06204	750	0,107	30	3774/06304	750	0,099
20	3774/06205	1000	0,104	30	3774/06305	1000	0,100
20	3774/06206	1500	0,102	30	3774/06306	1500	0,098

Wrapped with film. For coil dimensions please refer to **section (N)**.

For maximum allowable run lengths please visit page 52. For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"
Film ile sarılmıştır. Rulo boyutları için kataloğun **(N) Bölümüne** bakınız. Maksimum hat çekme uzunlukları için sayfa 52'ye bakınız.
Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: "Teknik Bilgiler"** sayfasını ziyaret ediniz.

Drip Tape

Yassı Damla Sulama Boruları

Ø22mm

“PALADRIP-TAPE SD”

Paladrip Tape
Yassı Damla Sulama Borusu



new



3087

Specifications - Özellikler

Int. Diameter - 21,80mm - İç Çap
Discharge - 1,8 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Material - LDPE - Hammadde
Suggested filtration - 150mesh - Filtreleme

1,8lt/h

8mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
30	3087/0830	2000	0,120
40	3087/0840	2000	0,118
50	3087/0850	2000	0,115
100	3087/0800	2000	0,110

Paladrip Tape
Yassı Damla Sulama Borusu



new



3077

Specifications - Özellikler

Int. Diameter - 21,80mm - İç Çap
Discharge - 3,6 lt/h - Boşaltım
Colour Black - Renk Siyah
Material - LDPE - Hammadde LDPE
Suggested filtration - 120mesh - Filtreleme

3,6lt/h

8mil

Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	CODE KOD	m/coil m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt.)
30	3077/0830	2000	0,120
40	3077/0840	2000	0,118
50	3077/0850	2000	0,115
100	3077/0800	2000	0,110

Sign up to our Newsletter!

for New products, prices, packing changes & offers



Bültenimize kayıt yaptırın!

yeni ürünler, fiyat değişiklikleri, paketlenme & indirimli fiyatlar hakkında bilgi edinin



Wrapped with film. For coil dimensions please refer to **section (N)**.
For maximum allowable run lengths please visit page 52. For complete technical details visit **Palaplast** online: “**Technical Sheets**”
Film ile sarılmıştır. Rulo boyutları için kataloğun **(N) Bölümüne** bakınız. Maksimum hat çekme uzunlukları için sayfa **52’ye** bakınız.
Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: “Teknik Bilgiler”** sayfasını ziyaret ediniz.

Drip Lines - “PALADRIP-TAPE SD” - Yassı Damla Sulama Boruları



D

Maximum allowable run length - Maksimum hat çekme uzunlukları

Maximum allowable run lengths (m) - slope 0%, discharge variation 10%
Maksimum hat çekme uzunlukları (m) - eğim 0%, boşaltım toleransı 10%

External Diameter Dış Çap	Discharge Boşaltım	“PALADRIP”										Inlet pressure Giriş basıncı (1,0 bar)
		Emitter spacing - (m) - Damlatıcı aralığı (mt)										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,0	50	58	65	69	78	85	90	102	117	122	141
16	3,4	36	42	47	50	56	60	65	72	84	87	100
20	1,8	77	88	99	105	119	129	137	154	178	185	214
20	3,3	54	63	71	75	85	91	98	110	126	132	152
20	7,4	32	36	41	43	49	53	56	63	73	76	88

External Diameter Dış Çap	Discharge Boşaltım	“PALADRIP-SLIM”										Inlet pressure Giriş basıncı (1,0 bar)
		Emitter spacing - (m) - Damlatıcı aralığı (mt)										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00	
16	2,1	53	61	69	73	82	95	107	123	128	148	
16	3,5	37	43	48	51	58	67	75	86	90	104	
20	2,0	77	89	100	106	120	138	155	179	186	215	
20	3,7	52	60	68	72	81	94	105	121	126	145	

External Diameter Dış Çap	Discharge Boşaltım	“PALADRIP-XL”										Inlet pressure Giriş basıncı (1,0 bar)
		Emitter spacing - (m) - Damlatıcı aralığı (mt)										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,0	53	61	68	72	82	88	94	106	122	127	146
16	4,0	34	39	44	47	53	57	61	68	78	82	94
20	2,0	75	86	97	103	116	125	134	151	174	181	208
20	4,0	50	58	65	69	78	84	90	101	116	121	139

External Diameter Dış Çap	Discharge Boşaltım	Inlet pressure Giriş Basıncı	“PALADRIP-FC”							
			Emitter spacing - (m) - Damlatıcı aralığı (mt)							
mm	lt/h	bar	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	1,8	2,0	127	135	153	176	198	228	238	274
		3,0	164	174	197	227	254	293	306	352
		4,0	190	202	228	263	295	340	354	408
16	3,4	2,0	85	90	102	117	132	152	158	183
		3,0	109	116	131	151	170	196	204	235
		4,0	127	134	152	175	197	227	236	272
20	1,6	2,0	198	210	237	273	307	354	369	425
		3,0	254	270	305	352	395	455	475	547
		4,0	295	313	354	408	458	528	550	634
20	3,4	2,0	122	130	147	169	190	219	228	263
		3,0	157	167	189	218	245	282	294	339
		4,0	182	194	219	252	283	327	340	392

External Diameter Dış Çap	Discharge Boşaltım	“PALADRIP-TAPE SD”											Inlet pressure Giriş basıncı (1,0 bar)
		Emitter spacing - (m) - Damlatıcı aralığı (mt)											
mm	lt/h	0,15	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	0,90	1,00
17	1,8	63	75	87	97	103	117	135	151	174	182	196	209
	3,6	40	48	56	63	67	75	87	97	112	117	126	135
22	1,8	102	123	142	159	169	191	220	247	285	297	320	343
	3,6	66	79	91	102	109	123	142	159	183	191	206	220

For complete technical details visit **Palaplast** online: “Technical Sheets”
Geniş detaylı teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast**: “Teknik Bilgiler” sayfasını ziyaret ediniz.

Fittings - Bağlantı Parçaları

Indented Fittings
Dripline Fittings
Drip Tape Fittings

Kurtağzı Bağlantı Parçaları
Damla Sulama Bağlantı Parçaları
Yassı Damla Sulama Bağlantı Parçaları

Fittings - Bağlantı Parçaları





Indented Fittings

Kurtağı Bağlantı Parçaları

3099



Indented Coupling
Kurtağı Nipel
(White - Beyaz)



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-**Ambalaj**
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3099/1617

16 x 16

100

4500 H

0,08

3099/2021

20 x 20

100

2000 H

0,11

3108



Indented Elbow
Kurtağı Dirsek
(White - Beyaz)



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-**Ambalaj**
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3108/1617

16 x 16

100

2800 H

0,22

3108/2021

20 x 20

100

1600 H

0,28

3199



Indented Tee
Kurtağı Te
(White - Beyaz)



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-**Ambalaj**
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3199/1617

16 x 16 x 16

100

1700 H

0,24

3199/2021

20 x 20 x 20

100

1000 H

0,31

3100



Indented Coupling
Kurtağı Nipel



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-**Ambalaj**
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3100/0012

12 x 12 (mini)

100

5000 E

0,065

3100/1212

12 x 12

100

7000 H

0,058

3100/1616

16 x 16

100

4000 H

0,043

3100/1818

18 x 18

100

3000 H

0,085

3100/2020

20 x 20

100

2000 H

0,056

3100/2525

25 x 25

100

1300 H

0,100

3100/3232

32 x 32

100

600 H

0,260

3101



Reducing Indented Coupling
Kurtağı Redüksiyon Nipel



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-**Ambalaj**
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3101/1612

16 x 12

100

4500 H

0,073

3101/2012

20 x 12

100

3000 H

0,120

3101/2016

20 x 16

100

2600 H

0,070

3101/2516

25 x 16

100

1700 H

0,120

3101/2520

25 x 20

100

1600 H

0,120

3101/3225

32 x 25

100

800 H

0,250

3102



Indented Elbow
Kurtağı Dirsek



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-**Ambalaj**
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3102/1212

12 x 12

100

5000 H

0,18

3102/1616

16 x 16

100

2800 H

0,09

3102/2020

20 x 20

100

1600 H

0,14

3102/2525

25 x 25

100

1100 H

0,26

3106



Indented Terminal
Kurtağı Körtapa



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-**Ambalaj**
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3106/0016

16

100

6000 H

0,078

3106/0020

20

100

4200 H

0,100

3106/0025

25

100

2700 H

0,170

3106/0032

32

100

1300 H

0,260



Indented Fittings

Kurtağı Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/cart Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3182/1161	Special - 16 x 1/2" - Özel(POM)	100	2500 H	0,25
3182/1162	Special - 16 x 3/4" - Özel(POM)	100	1800 H	0,29
3182/0201	20 x 1/2"	100	1600 H	0,31
3182/0202	20 x 3/4"	100	1300 H	0,32
3182/0251	25 x 1/2"	100	1300 H	0,42
3182/0252	25 x 3/4"	100	1000 H	0,42
3182/0253	25 x 1"	100	800 H	0,44



3182

Elbow Indented Male Nipple
Kurtağı Erkek Dirsek(Pipo)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/cart Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3183/0161	16 x 1/2"	100	1700 H	0,70
3183/0162	16 x 3/4"	100	1200 H	0,71
3183/0201	20 x 1/2"	100	1300 H	0,74
3183/0202	20 x 3/4"	100	900 H	0,76



3183

Elbow Indented Female Nipple
Kurtağı Dişi Dirsek



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/cart Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3103/1212	12 x 12 x 12	100	3500 H	0,190
3103/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H	0,090
3103/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H	0,125
3103/2525	25 x 25 x 25	100	500 H	0,275



3103

Indented Tee
Kurtağı Te



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/cart Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3104/1612	16 x 12 x 16	100	2200 H	0,220
3104/2012	20 x 12 x 20	100	1200 H	0,230
3104/2016	20 x 16 x 20	100	1200 H	0,165
3104/2516	25 x 16 x 25	100	600 H	0,300
3104/2520	25 x 20 x 25	100	600 H	0,300



3104

Reducing Indented Tee
Kurtağı Redüksiyon Te



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing- pcs/cart Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3180/0161	16 x 1/2" x 16	100	1600 H	0,31
3180/0162	16 x 3/4" x 16	100	1300 H	0,32
3180/0201	20 x 1/2" x 20	100	1200 H	0,32
3180/0202	20 x 3/4" x 20	100	900 H	0,32
3180/0251	25 x 1/2" x 25	100	600 H	0,36
3180/0253	25 x 1" x 25	100	500 H	0,37



3180

Tee Indented Male Nipple
Kurtağı Erkek Te



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing- pcs/cart Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3181/0161	16 x 1/2" x 16	100	1300 H	0,58
3181/0162	16 x 3/4" x 16	100	1000 H	0,63
3181/0202	20 x 3/4" x 20	100	700 H	0,68
3181/0203	20 x 1" x 20	100	500 H	0,68



3181

Tee Indented Female Nipple
Kurtağı Dişi Te





Indented Fittings

Kurtağı Bağlantı Parçaları

3105



Indented Grommet
Kurtağı Gromet Contalı
Çıkış Nipeli



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3105/0016	16	100	2700 H	0,185
3105/0018	18	100	2500 H	0,210
3105/0020	20	100	2200 H	0,200

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
HDPE & PVC borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 15mm matkap ucu ile delinmelidir.

3107



Indented Starter
Kurtağı Çıkış Nipeli



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3107/0016	16	100	5000 H	0,10
3107/0020	20	100	3300 H	0,12

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm.
LDPE borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 8mm delici ile delinmelidir.

3131



Offtake Indented
Kurtağı Sıkıştırma Çıkış Nipeli



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3131/0012*	12	100	2500 H	0,145
3131/0016	16	100	2000 H	0,165
3131/0020	20	100	1700 H	0,185

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm. *(punch 6mm)
LDPE borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 8mm delici ile delinmelidir. *(delici 6mm)

3321



Male Adaptor Indented
Kurtağı Erkek Adaptör
(Hortum Rekoru)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3321/1601	16 x 1/2"	100	2500 H	0,115
3321/1602	16 x 3/4"	100	1600 H	0,120
3321/2001	20 x 1/2"	100	2000 H	0,140
3321/2002	20 x 3/4"	100	1500 H	0,125
3321/2502	25 x 3/4"	100	1500 H	0,220
3321/2503	25 x 1"	100	900 H	0,260
3321/3202	32 x 3/4"	100	1000 H	0,280
3321/3203	32 x 1"	100	800 H	0,280

3270



Indented Flushing End (with O-Ring)
Kurtağı Temizleme Körtapası
(O-Ring'li)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3270/1602	16 x 3/4"	100	1200 H	0,40
3270/2002	20 x 3/4"	100	1000 H	0,42
3270/2502	25 x 3/4"	100	1000 H	0,48
3270/3202	32 x 3/4"	100	800 H	0,54



Dripline Fittings

Damla Sulama Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
2 Connections - 2 Bağlantılı				
3145/7223	20 x 1"	50	600 H	0,695
3 Connections - 3 Bağlantılı				
3145/7323	20 x 1"	50	500 H	0,695
4 Connections one side - 4 Bağlantılı Tek Yönlü				
3145/7423	20 x 1"	50	400 H	0,755



3145

**Special Indented Multicoupling
Özel Çoklu Dağıtım Nipeli(POM)**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
2 Connections - 2 Bağlantılı				
3145/2163	16 x 1"	50	550 H	1,27
3145/2203	20 x 1"	50	400 H	0,93
3 Connections - 3 Bağlantılı				
3145/3163	16 x 1"	50	400 H	1,40
3145/3203	20 x 1"	50	300 H	1,14
4 Connections one side - 4 Bağlantılı				
3145/4163	16 x 1"	50	300 H	1,45
3145/4203	20 x 1"	50	200 H	1,28
4 Connections X - 4 Bağlantılı X Yönlü				
3145/5163	16 x 1"	50	300 H	1,60
3145/5203	20 x 1"	50	200 H	2,20
6 Connections - 6 Bağlantılı				
3145/6163	16 x 1"	50	200 H	1,80
3145/6203	20 x 1"	50	150 H	2,50



3145

**Multicoupling
Yüzüklü Çoklu
Dağıtım Nipeli**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3099/1616	16 x 16	100	4500 H	0,074
3099/2020	20 x 20	100	2000 H	0,090
3099/2525	25 x 25	100	1500 H	0,155



3099

**Special Indented Coupling
Özel Kurtağzı Nipel(POM)**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3199/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H	0,22
3199/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H	0,26



3199

**Special Indented Tee
Özel Kurtağzı Te
(POM)**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3182/1161	16 x 1/2"	100	2500 H	0,25
3182/1162	16 x 3/4"	100	1800 H	0,29



3182

**Special Elbow
Indented (Male Nipple)
Özel Kurtağzı Erkek
Dirsek (POM Erkek Nipel)**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3097/1616	16 x 16	100	4200 H	0,102
3097/1818	18 x 18	100	3300 H	0,215
3097/2016	20 x 16	100	3000 H	0,225
3097/2020	20 x 20	100	2500 H	0,115



3097

**Safety Coupling
Güvenli Nipel**





Dripline Fittings

Damla Sulama Bağlantı Parçaları

3130



Safety Male Adaptor
Güvenli Erkek Adaptör



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm x inch)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3130/0216

16 x 3/4"

100

1600 H

0,26

3126



Safety Grommet
Gromet Contalı Güvenli Çıkış Nipeli



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3126/0016

16

100

3000 H

0,24

3126/0020

20

100

2500 H

0,24

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill

HDPE & PVC borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 15mm. matkap ucu ile delinmelidir.

3126



Safety Grommet (without rubber)
Güvenli Çıkış Nipeli (Grommet'siz)



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3126/2016

16

100

4200 H

0,13

3126/2020

20

100

3000 H

0,13

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch

LDPE borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 8mm. delici ile delinmelidir.

3132



Offtake Safety
Güvenli Sıkıştırılmalı Çıkış Nipeli



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3132/0016

16

100

2300 H

0,29

3132/0020

20

100

2000 H

0,29

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch

LDPE borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 8mm. delici ile delinmelidir.

3133



Offtake Dripline (with rubber)
Yüzüklü Çıkış Nipeli
(Pipet Contalı)



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3133/0016

16

100

1300 H

0,40

3133/0020

20

100

1200 H

0,55

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill

HDPE & PVC borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 15mm. matkap ucu ile delinmelidir.

3141



Offtake Dripline
Yüzüklü Çıkış Nipeli



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3141/0016

16

100

1600 H

0,27

3141/0020

20

100

1400 H

0,39

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch

LDPE borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 8mm. delici ile delinmelidir.

3121



Double Rings
Gözlük Körtapa



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3121/0012

12

100

5500 H

0,055

3121/0016

16

100

4000 H

0,058

3121/0018

18

100

2100 H

0,105

3121/0020

20

100

2200 H

0,082

3121/0025

25

100

1300 H

0,130

Dripline Fittings

Damla Sulama Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3543/0016	16	100 1600 H	0,36
3543/0020	20	100 1300 H	0,45

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
HDPE & PVC borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 15mm. matkap ucu ile delinmelidir.

Grommet Dripline
Grommet Contalı Yüzüklü
Çıkış Nipeli



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3275/1602	16 Dripline - Yüzüklü damlama	100 1100 H	0,70
3275/1702	17 Drip Tape - Yassı damlama	100 1000 H	0,75
3275/2002	20 Dripline - Yüzüklü damlama	100 900 H	0,75
3274/1602	16 Indented - Kurtağzı	100 1200 H	0,62
3274/2002	20 Indented - Kurtağzı	100 1000 H	0,64
3274/2502	25 Indented - Kurtağzı	100 1000 H	0,68

Working pressure 4,0 bar
Closes when pressure is above 0,6 bar
Opens when pressure is below 0,5 bar

Çalışma basıncı 4,0 bar
Basınç 0,6 bar'ı geçtiğinde kapanır.
Basınç 0,5 bar'ın altında iken açılır.

Flushing Valve
Hat Sonu Temizleme Vanası



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3241/3162	16*	50 1500 H	0,145
3241/3202	20	50 1500 H	0,145

Used with male threads 3/4" and grip ring Ø16 & Ø20 for the creation of Dripline Lock fittings .
Compatible also with all Palaplast filters with male thread 3/4".
Strictly for use with **Paladrip Driplines**.
Damla sulama hatlarında, kilit bağlantı parçalarının oluşturulması için, 3/4" erkek dişliler ile Ø16 ve Ø20 kilitli bağlantı ucu, Kilitli Bağlantı Somunu ile birlikte kullanılır . Ayrıca 3/4" erkek dişli tüm Palaplast filtreleriyle uyumludur . Mutlaka, **Paladrip** damla sulama boruların kullanılmalıdır .

new
DESIGN



Dripline
Coupling Nut
Damla Sulama
Borusu için Kilitli
Bağlantı Somunu

CODE KOD	Specifications Özellikler	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4199/0002	Rubber Offtake - Pipet Conta	100 5000 E	0,13
4199/0003	Rubber Grommet - Grommet Conta	100 5000 E	0,14

Spare Rubbers
Contalar



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3020/0000	1/4" - Erkek Dişli	25 2500 A	0,52
3020/0001	snap - Çivi Uçlu	25 2500 A	0,54

Base for
Manometer
Needle
Manometre
İğnesi Tabanı



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3021/0000	female - 1/4" - Dişi Dişli	25 3750 A	0,13

Manometer
Needle
Manometre
İğnesi



CODE KOD	Specifications Özellikler (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Classic - Ø60 - Klasik			
4006/0006	plain - 6 bar - Sade	100	6,80
4006/0010	plain - 10 bar - Sade	100	6,80
4006/0016	glycerine - 16 bar INOX - Gliserinli	100	16,00
Rear connection - Ø60 - Sırttan Bağlantılı			
4006/6010	plain - 10 bar - Sade	100	7,20
4006/6016	plain - 16 bar - Sade	100	7,20

Manometer 1/4"
Manometre 1/4"



**AK Palaplast****E****Drip Tape Fittings****Yassı Damla Sulama Bağlantı Parçaları****3144****Multicoupling Tape**
Yassı Boru Çoklu Dağıtım
Nipelleri

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
2 Connections - 2 Bağlantılı				
3144/2173	17 x 1"	50	500 H	1,28
3 Connections - 3 Bağlantılı				
3144/3173	17 x 1"	50	400 H	1,42
4 Connections one side - 4 Bağlantılı Tek Yönlü				
3144/4173	17 x 1"	50	300 H	1,68
4 Connections X - 4 Bağlantılı - X Yönlü				
3144/5173	17 x 1"	50	300 H	1,55
6 Connections - 6 Bağlantılı				
3144/6173	17 x 1"	50	200 H	1,72

3143**Coupling Tape**
Yassı boru
Manşon

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3143/1717	17 x 17	50	1100 H	0,22
3143/2222	22 x 22	100	600 H	0,58

3140**Grommet Tape**
Grommet Contalı Çıkış Nipeli

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3140/0017	17	50	1400 H	0,30

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
HDPE borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 15mm. matkap ucu ile delinmelidir.**3142****Offtake Tape**
Sıkıştırılmalı Çıkış Nipeli

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3142/0017	17	50	1400 H	0,26
3142/0022	22	100	800 H	0,59

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm.
LDPE borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 8mm. delici ile delinmelidir.**3135****Offtake Tape (with Rubber)**
Pipet Contalı Çıkış Nipeli

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3135/0017	17	100	1100 H	0,37
3135/0022	22	100	700 H	0,68

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
HDPE borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 15mm. matkap ucu ile delinmelidir.**3146****Indented Coupling Tape**
Yassı Boru-Kurtağı
Manşon Nipeli

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3146/1617	16 x 17	50	1500 H	0,16
3146/1817	18 x 17	50	1400 H	0,24
3146/2017	20 x 17	50	1400 H	0,26
3146/2022	20 x 22	100	800 H	0,43

3137**Tape Starter**
Yassı Boru Debi
Çıkış Nipeli

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3137/0717	7 x 17	50	2000 H	0,180
3137/1017	10 x 17	50	1700 H	0,175

Offtake from LDPE pipe: 7 x 17 use punch 4mm // 10 x 17 use punch 8mm
LDPE borulardan çıkış almak için kullanılır: 7 x 17 için 4mm // 10 x 17 için 8mm delici kullanılmalıdır.



Drip Tape Fittings

Yassı Damla Sulama Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch x mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet))
3148/0017	3/8" x 17	100	1800 H	0,25
3148/0117	1/2" x 17	100	1700 H	0,26
3148/0217	3/4" x 17	100	1300 H	0,25
3148/0222	3/4" x 22	100	1000 H	0,41

Nipple Tape
Yassı Boru Erkek
Adaptör Nipel



3148



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet))
3149/0017	17	50	2000 H	0,175

Terminal Tape
Yassı Boru Körtapa



3149



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet))
3138/0172	17 x 3/4"	100	1100 H	0,45

Elbow Male Nipple Tape
Yassı Boru Erkek
Nipel Dirsek



3138



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet))
3194/1717	17 x 17	100	1000 H	0,48

Elbow Tape
Yassı Boru Dirsek



3194



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet))
3188/1717	17 x 17 x 17	50	650 H	0,60

Tee Tape
Yassı Boru Te



3188



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet))
3147/1716	17 x 16 x 17	100	800 H	0,54

Tee Tape Indented
Yassı Boru-Kurtağzı Te



3147



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet))
3184/0172	17 x 3/4" x 17	50	700 H	0,55

Tee Tape Male Nipple
Yassı Boru Erkek
Nipel Te



3184



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet))
3186/2017	20 x 17 x 20	100	800 H	0,41
3186/2517	25 x 17 x 25	100	500 H	0,43

Tee Indented Tape
Kurtağzı-Yassı Boru Te



3186



**Palaplast**

E

Drip Tape Fittings**Yassı Damla Sulama Bağlantı Parçaları**

3510

**Starter Layflat**
Layflat Çıkış
Adaptörü**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(inch)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FİYAT
(pc/adet)

3510/0000	Female - 3/8" - Dişi dişli	100	2500 H	0,275
3510/0001	Female - 1/2" - Dişi dişli	100	1600 H	0,275
3510/0002	Female - 3/4" - Dişi dişli	100	1300 H	0,295

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Layflat borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 13mm Layflat delme makası ile delinmelidir.

3510

**Layflat Starter**
(for safety nozzle)
Layflat Çıkış
Adaptörü
(Güvenli nozul için)**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FİYAT
(pc/adet)

3510/0008	Female - 8mm - Dişi	100	2000 E	0,27
-----------	---------------------	-----	--------	------

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Connected with safety nozzle 8X12 - code:3047/1812
Layflat borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 13mm Layflat delme makası ile delinmelidir.
8X12 Güvenli nozul ile birlikte kullanılır - kod: 3047/1812 - sayfa 108

3139

**Offtake Layflat**
Layflat - Yassı Boru
Çıkış Adaptörü**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FİYAT
(pc/adet)

3139/0017	Tape - 17 - Yassı Boru	100	1300 H	0,30
-----------	------------------------	-----	--------	------

Offtake from Layflat with 18mm layflat punch
LAYFLAT borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 18mm Layflat delme makası ile delinmelidir.

3801

**Pressure Regulator**
Basınç Düşürücü**CODE**
KODSpecifications-Özellikler
Type Color
Tip RenkOutlet Pressure
Çıkış Basıncı
(bar) (Psi)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FİYAT
(pc/adet)

3801/0102	PN7-PD1.0	Black-Siyah	1,0	15	10	400 A	3,00
3801/0142	PN7-PD1.4	Brown-Kahverengi	1,4	20	10	400 A	3,00
3801/0172	PN7-PD1.7	Grey-Gri	1,7	25	10	400 A	3,00
3801/0202	PN7-PD2.0	Blue-Mavi	2,0	30	10	400 A	3,00

Inlet Female - Outlet male 3/4" x 3/4"
Flow range from 0,08m³/h up to 2,0m³/h.
Maximum inlet pressure 7bar.

Dişi dişli giriş - Erkek dişli çıkış 3/4" x 3/4"
Boşaltım aralığı: 0,08m³/h ÷ 2,0m³/h.
Maksimum giriş basıncı 7bar.

Performance data - Teknik Veriler

PN7-PD1.0	Flow - Boşaltım (m³/h)	Inlet pressure - (bar) - Giriş basıncı						
		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	0,25	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3
	0,50	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3
	1,00	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
	1,50	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
	2,00	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2
		Outlet pressure - (bar) - Çıkış basıncı						

PN7-PD1.4	Flow - Boşaltım (m³/h)	Inlet pressure - (bar) - Giriş basıncı						
		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	0,25	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6
	0,50	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5
	1,00	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	1,50	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	2,00	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4
		Outlet pressure - (bar) - Çıkış basıncı						

PN7-PD1.7	Flow - Boşaltım (m³/h)	Inlet pressure - (bar) - Giriş basıncı						
		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	0,25	1,6	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1	2,3
	0,50	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,2
	1,00	1,4	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9
	1,50	1,2	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6
	2,00	1,0	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
		Outlet pressure - (bar) - Çıkış basıncı						

PN7-PD2.0	Flow - Boşaltım (m³/h)	Inlet pressure - (bar) - Giriş basıncı						
		1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	0,25	-	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0	2,1
	0,50	-	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1
	1,00	-	1,3	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
	1,50	-	1,2	1,7	1,8	1,9	1,9	1,8
	2,00	-	1,0	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8
		Outlet pressure - (bar) - Çıkış basıncı						

Sign up to our Newsletter!
for New products, prices, packing changes & offers



Bültenimize kayıt yaptırın!
yeni ürünler, fiyat değişiklikleri, paketleme & indirimli fiyatlar
hakkında bilgi edinin.



Fittings - Bağlantı parçaları

Clamp Saddles PN16, PN10 & PN6
Compression Fittings PN16 & PN10
Lock Type Fittings PN6
Connection Fittings PN10
Layflat Fittings PN10

Priz kolyeler PN16, PN10 & PN6
Kaplin Bağlantı Parçaları PN16 & PN10
Kilitli Bağlantı Parçaları PN6
Dişli Bağlantı Parçaları PN10
Layflat Bağlantı Parçaları PN10



**AK Palaplast****F****Saddles for Potable Water PN16 İçme Suyu Priz Kolyeleri**

3205



Clamp Saddle with bolts PN16 for Sanitary application.
(Brass female thread)
Cıvatalı İçme Suyu Priz Kolyeleri PN16 (Pirinç Dişi Dişli)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3205/0631	63 x 1/2"	80 H	7,80
3205/0632	63 x 3/4"	80 H	8,30
3205/0633	63 x 1"	80 H	8,50
3205/0751	75 x 1/2"	80 H	8,00
3205/0752	75 x 3/4"	80 H	8,50
3205/0753	75 x 1"	70 H	8,80
3205/0901	90 x 1/2"	50 H	8,30
3205/0902	90 x 3/4"	60 H	8,80
3205/0903	90 x 1"	50 H	9,10
3205/1101	110 x 1/2"	50 H	8,80
3205/1102	110 x 3/4"	50 H	9,30
3205/1103	110 x 1"	35 H	9,60

Suitable for potable water.

Spare part rubber ring certified for POTABLE water, available upon request with code 4201/6311

İçme suyu uygulamaları için uygundur.

İÇME suyu priz kolyeleri için yedek conta mevcuttur. Kod: 4201/6311

Clamp Saddles PN10 Priz Kolyeler

3203-4203



Clamp Saddle PN10
(with Bolts & Metallic Reinforcing Ring)
Cıvatalı Priz Kolye PN10
(Metal yüzüklü)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4203/0251	25 x 1/2"	180 H	3,35
4203/0252	25 x 3/4"	180 H	3,35
3203/0322	32 x 3/4"	140 H	1,90
3203/0402	40 x 3/4"	130 H	2,20
3203/0403	40 x 1"	110 H	2,50
3203/0501	50 x 1/2"	120 H	2,30
3203/0502	50 x 3/4"	120 H	2,30
3203/0503	50 x 1"	100 H	2,40
3203/0631	63 x 1/2"	80 H	2,80
3203/0632	63 x 3/4"	80 H	3,00
3203/0633	63 x 1"	80 H	3,10
3203/0635	63 x 1 1/2"	65 H	3,60
3203/0751	75 x 1/2"	80 H	3,60
3203/0752	75 x 3/4"	65 H	3,40
3203/0753	75 x 1"	60 H	3,50
3203/0755	75 x 1 1/2"	50 H	4,40
3203/0756	75 x 2"	50 H	4,70
3203/0901	90 x 1/2"	55 H	4,10
3203/0902	90 x 3/4"	45 H	4,10
3203/0903	90 x 1"	45 H	4,10
3203/0905	90 x 1 1/2"	40 H	4,90
3203/0906	90 x 2"	35 H	5,10
3203/1101	110 x 1/2"	30 H	5,30
3203/1102	110 x 3/4"	35 H	5,30
3203/1103	110 x 1"	30 H	5,50
3203/1105	110 x 1 1/2"	30 H	5,90
3203/1106	110 x 2"	35 H	6,40
3203/1253	125 x 1"	30 H	8,80
3203/1255	125 x 1 1/2"	25 H	9,30
3203/1256	125 x 2"	25 H	10,00
4203/1406	140 x 2"	20 H	22,60
4203/1605	160 x 1 1/2"	18 H	28,70
4203/1606	160 x 2"	18 H	28,70
4203/2006	200 x 2"	8 H	101,00

*Double Saddle with Bolts
available upon order request.

*Sipariş üzerine Çift Çıkışlı Cıvatalı
Priz Kolye üretimi mevcuttur.



Clamp Saddles

PN10

Priz Kolyeler

F

	CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
2 BOLTS CIVATA	4202/0251	25 x 1/2"	120 A	1,82
	4202/0252	25 x 3/4"	120 A	1,82
	3202/0321	32 x 1/2"	140 H	1,18
	3202/0322	32 x 3/4"	140 H	1,25
	4202/0323	32 x 1"	180 H	1,90
	3202/0401	40 x 1/2"	130 H	1,50
	3202/0402	40 x 3/4"	130 H	1,50
	3202/0403	40 x 1"	110 H	1,52
	3202/0501	50 x 1/2"	120 H	1,58
	3202/0502	50 x 3/4"	120 H	1,55
	3202/0503	50 x 1"	100 H	1,58
4 BOLTS CIVATA	3202/0631	63 x 1/2"	80 H	2,20
	3202/0632	63 x 3/4"	80 H	2,20
	3202/0633	63 x 1"	80 H	2,20
	3202/0635	63 x 1 1/2"	65 H	2,40
	3202/0751	75 x 1/2"	70 H	2,60
	3202/0752	75 x 3/4"	65 H	2,60
	3202/0753	75 x 1"	60 H	2,60
	3202/0755	75 x 1 1/2"	50 H	3,25
	3202/0756	75 x 2"	50 H	3,25
	3202/0901	90 x 1/2"	50 H	3,25
	3202/0902	90 x 3/4"	45 H	3,25
	3202/0903	90 x 1"	45 H	3,18
	3202/0905	90 x 1 1/2"	40 H	3,68
	3202/0906	90 x 2"	35 H	3,70
	3202/1101	110 x 1/2"	30 H	4,45
	3202/1102	110 x 3/4"	35 H	4,45
	3202/1103	110 x 1"	30 H	4,20
	3202/1105	110 x 1 1/2"	30 H	4,60
	3202/1106	110 x 2"	35 H	4,60
	3202/1253	125 x 1"	30 H	7,30
6 BOLTS CIVATA	3202/1255	125 x 1 1/2"	25 H	7,70
	3202/1256	125 x 2"	25 H	7,70
	4202/1403	140 x 1"	20 H	18,00
	4202/1405	140 x 1 1/2"	20 H	18,00
	4202/1406	140 x 2"	20 H	18,00
	4202/1603	160 x 1"	18 H	25,00
	4202/1605	160 x 1 1/2"	18 H	25,00
	4202/1606	160 x 2"	18 H	25,00
	4202/2003	200 x 1"	8 H	73,00
	4202/2005	200 x 1 1/2"	8 H	73,00
	4202/2006	200 x 2"	8 H	73,00



3202-4202

Clamp Saddle PN10 (with Bolts)
Priz Kolye PN10 (civatalı)



*Double Saddle with Bolts
available upon order request.

*Sipariş üzerine Çift Çıkışlı Civatalı
Priz Kolye üretimi mevcuttur.

Installation Instructions
Kurulum Talimatları



Saddles - Priz Kolyeler



F

Saddles - Priz Kolyeler

Clamp Saddles

PN6

Priz Kolyeler

3201



Clamp Saddle With Slides PN6
Geçmeli Priz Kolye PN6



Installation Instructions
Kurulum Talimatları

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3201/0251	25 x 1/2"	100	400 H	1,05
3201/0321	32 x 1/2"	50	250 H	1,20
3201/0322	32 x 3/4"	50	250 H	1,15
3201/0401	40 x 1/2"		100 A	1,95
3201/0402	40 x 3/4"		100 H	1,80
3201/0403	40 x 1"		100 H	1,80
3201/0501	50 x 1/2"		100 H	2,00
3201/0502	50 x 3/4"		100 H	2,00
3201/0503	50 x 1"		100 H	1,85
3201/0631	63 x 1/2"		70 H	2,25
3201/0632	63 x 3/4"		70 H	2,20
3201/0633	63 x 1"		70 H	2,20
3201/0703	70 x 1"		80 H	4,70
3201/0752	75 x 3/4"		65 H	2,90
3201/0753	75 x 1"		65 H	2,80
3201/0902	90 x 3/4"		50 H	3,50
3201/0903	90 x 1"		50 H	3,20
3201/1102	110 x 3/4"		40 H	4,20
3201/1103	110 x 1"		40 H	3,70

3211



Double Clamp Saddle with Slides PN6
Geçmeli Çift Çıkışlı Priz Kolye PN6



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3211/0503	50 x 1"		80 H	4,00
3211/0633	63 x 1"		50 H	4,50
3211/0753	75 x 1"		55 H	5,20
3211/0903	90 x 1"		40 H	7,00

4200



Rubber Ring
(for Clamp Saddle with Slides)
Conta
(Geçmeli Priz Kolye için)



CODE KOD	Specifications Özellikler	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4200/0032	32	50	5000 A	0,18
4200/4050	40 - 50	50	1800 A	0,30
4200/6311	63 - 110	50	1000 A	0,47

3200



Clamp Saddle with Slides Holder add-on
Geçmeli Priz Kolye Sabitleme Aparatı



CODE KOD	Specifications Özellikler	Packing (pcs)- small bag küçük poşet	Ambalaj (adet) big bag büyük poşet	carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3200/4050	Blue / 40-50 / Mavi	10	100	3000 E	0,15
3200/6311	Red / 63-110 / Kırmızı	10	100	1500 E	0,16

4060



Twist Punch for Clamp Saddle Priz Kolye Delik Açma Aparatı



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4060/0015	15			54,00
4060/0018	18			54,00

Compression Fittings for Potable Water

PN16

**İçme Suyu için
Kaplin Bağlantı Parçaları**

F

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3254/0201	20 x 1/2"	10	210 A	3,30
3254/0252	25 x 3/4"	10	150 A	4,30
3254/0323	32 x 1"	10	100 A	8,70

Male Connection with brass thread - **Pirinç dişli erkek kaplin adaptör.**

**Male Connection
(brass threaded)
Erkek Adaptör
(pirinç dişli)**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3255/0201	20 x 1/2"	10	210 A	3,20
3255/0252	25 x 3/4"	10	150 A	4,20
3255/0323	32 x 1"	10	100 A	8,50

Female Connection with brass thread - **Pirinç dişli dişi kaplin adaptör.**

**Female Connection
(brass threaded)
Dişi Adaptör
(pirinç dişli)**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3253/0201	20 x 1/2"	50	550 H	0,90
3253/0202	20 x 3/4"	50	500 H	0,90
3253/0252	25 x 3/4"	50	350 H	0,90
3253/0253	25 x 1"	50	350 H	1,00
3253/0322	32 x 3/4"	50	250 H	1,40
3253/0323	32 x 1"	50	200 H	1,30
3253/0403	40 x 1"		170 H	2,50
3253/0404	40 x 1 1/4"		130 H	2,30
3253/0405	40 x 1 1/2"		130 H	2,50
3253/0406	40 x 2"		130 H	3,00
3253/0505	50 x 1 1/2"		80 H	3,00
3253/0506	50 x 2"		80 H	3,40
3253/0635	63 x 1 1/2"		50 H	5,80
3253/0636	63 x 2"		45 H	5,60
3253/0637	63 x 2 1/2"		40 H	6,40
4253/0757	75 x 2 1/2"		30 H	12,00
4253/0908	90 x 3"		18 H	17,00
4253/1109	110 x 4"		8 H	25,00
4252/1259	125 x 4"		6	105,00



3253-4252-4253

**Male Connection
Erkek Adaptör**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3273/0020	20	50	650 H	0,90
3273/0025	25	50	400 H	1,10
3273/0032	32	50	250 H	1,30
3273/0040	40	10	190 H	2,35
3273/0050	50	10	80 H	3,40
3273/0063	63		50 H	6,50
4273/0075	75		30 H	15,80
4273/0090	90		20 H	21,00
4273/0110	110		12 H	41,00



3273-4273

**Terminal
Kaplin Körtapa**





F

Compression Fittings - Kaplin Bağlantı Parçaları

**Compression Fittings
for Potable Water**

PN16

**İçme Suyu için
Kaplin Bağlantı Parçaları**

3263-4262-4263



**Quick Coupling
Kaplin Manşon**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3263/2020	20 x 20	50	300 H	1,45
3263/2525	25 x 25	50	200 H	1,60
3263/3232	32 x 32	50	150 H	2,00
3263/4040	40 x 40		90 H	3,50
3263/5050	50 x 50		50 H	5,00
3263/6363	63 x 63		30 H	9,30
4263/7575	75 x 75		15 H	19,00
4263/9090	90 x 90		12 H	25,00
4263/1111	110 x 110		5 H	43,50
4262/1212	125 x 125		3	160,00

3263



**Reducing Quick Coupling
Kaplin Redüksiyon Manşon**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3263/2520	25 x 20	50	250 H	1,80
3263/3225	32 x 25	50	150 H	2,00
3263/4032	40 x 32		100 H	3,40
3263/5040	50 x 40		60 H	5,00
3263/6340	63 x 40		40 H	8,50
3263/6350	63 x 50		35 H	9,00

3673-4673



**Quick Tee Coupling
Kaplin Te**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3673/2020	20 x 20 x 20	50	150 H	2,80
3673/2525	25 x 25 x 25	50	150 H	3,30
3673/3232	32 x 32 x 32		80 H	3,90
3673/4040	40 x 40 x 40		45 H	6,50
3673/5050	50 x 50 x 50		25 H	9,20
4673/6363	63 x 63 x 63		13 H	20,00
4673/7575	75 x 75 x 75		6 H	28,00
4673/9090	90 x 90 x 90		5 H	47,00
4673/1111	110 x 110 x 110		9	72,00

3653-4653



**Tee Connection Male
Kaplin Erkek Te**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3653/0201	20 x 1/2" x 20	50	200 H	2,20
3653/0202	20 x 3/4" x 20	50	200 H	2,20
3653/0252	25 x 3/4" x 25	50	150 H	2,70
3653/0323	32 x 1" x 32		100 H	3,40
3653/0404	40 x 1 1/4" x 40		50 H	5,50
3653/0405	40 x 1 1/2" x 40		55 H	5,50
3653/0505	50 x 1 1/2" x 50		30 H	7,60
3653/0506	50 x 2" x 50		30 H	7,80
4653/0636	63 x 2" x 63		18 H	17,30
4653/0757	75 x 2 1/2" x 75		10 H	24,40
4653/0908	90 x 3" x 90		7 H	33,30
4653/1109	110 x 4" x 110		4 H	64,00

**Compression Fittings
for Potable Water**

PN16

**İçme Suyu için
Kaplin Bağlantı Parçaları**

F

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3298/2020	20 x 20	50	250 H	1,90
3298/2525	25 x 25	50	200 H	2,20
3298/3232	32 x 32		50 A	3,10
3298/4040	40 x 40		70 H	4,80
3298/5050	50 x 50		40 H	6,70
4300/6363	63 x 63		20 H	10,00
4300/7575	75 x 75		12 H	20,40
4300/9090	90 x 90		8 H	30,50
4300/1111	110 x 110		4 H	48,00



3298-4300

**Elbow Quick Coupling
Kaplin Dirsek**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3294/3201	20 x 1/2"	50	450 H	1,25
3294/3252	25 x 3/4"	50	300 H	1,60
3294/3323	32 x 1"	50	150 H	2,10
3294/3404	40 x 1 1/4"		120 H	3,80
3294/3405	40 x 1 1/2"		100 H	3,90
3294/3505	50 x 1 1/2"		60 H	4,80
4294/3636	63 x 2"		35 H	6,90



3294-4294

**Elbow Male Threaded
Kaplin Erkek Dirsek**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4255/4063	32 - 63		60 A	15,00
4255/7512	75 - 125		35 H	25,00



4255

**Wrench
Kaplin
Anahtarı**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x mm x m)	Packing- pcs/sml pack Adet/küçük koli	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4007/0001	12 x 0,076 x 10	12	1200	0,40
4007/0002	19 x 0,20 x 15	10	250	1,60



4007

**Teflon
Teflon**



Compression Fittings - Kaplin Bağlantı Parçaları

**AK Palaplast**

F

Compression Fittings

PN10

Kaplin Bağlantı Parçaları

3252

**Male Connection
Erkek Adaptör**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3252/0201	20 x 1/2"	50	550 H	0,60
3252/0202	20 x 3/4"	50	500 H	0,67
3252/0252	25 x 3/4"	50	350 H	0,72
3252/0253	25 x 1"	50	350 H	0,78
3252/0322	32 x 3/4"	50	250 H	1,00
3252/0323	32 x 1"	50	200 H	0,90
3252/0403	40 x 1"		170 H	2,00
3252/0404	40 x 1 1/4"		130 H	1,95
3252/0405	40 x 1 1/2"		130 H	2,00
3252/0406	40 x 2"		130 H	2,30
3252/0505	50 x 1 1/2"		80 H	2,40
3252/0506	50 x 2"		80 H	2,65
3252/0635	63 x 1 1/2"		50 H	5,15
3252/0636	63 x 2"		45 H	3,90
3252/0637	63 x 2 1/2"		45 H	5,00
3252/0756	75 x 2"		22 H	7,20
3252/0757	75 x 2 1/2"		22 H	7,00
3252/0908	90 x 3"		13 H	14,80
3252/0909	90 x 4"		12 H	16,80
3252/1108	110 x 3"		7 H	21,00
3252/1109	110 x 4"		7 H	21,00

3256-4256

**Female Connection
Dişi Adaptör**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3256/0201	20 x 1/2"	50	500 H	1,00
3256/0202	20 x 3/4"	50	450 H	1,05
3256/0252	25 x 3/4"	50	350 H	1,05
3256/0253	25 x 1"	50	300 H	1,10
3256/0322	32 x 3/4"	50	200 H	1,35
3256/0323	32 x 1"	50	200 H	1,20
3256/0404	40 x 1 1/4"		125 H	2,25
3256/0405	40 x 1 1/2"		125 H	2,25
3256/0505	50 x 1 1/2"		75 H	2,80
3256/0506	50 x 2"		65 H	2,80
3256/0636	63 x 2"		45 H	5,45
3256/0757	75 x 2 1/2"		23 H	7,70
3256/0908	90 x 3"		13 H	16,20
4256/1109*	110 x 4"		8 H	33,00

*With reinforcing ring - Metal Yüzüklü

3262

**Quick Coupling
Kaplin Manşon**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3262/2020	20 x 20	50	300 H	0,96
3262/2525	25 x 25	50	200 H	1,16
3262/3232	32 x 32	50	150 H	1,50
3262/4040	40 x 40		90 H	2,90
3262/5050	50 x 50		50 H	4,15
3262/6363	63 x 63		30 H	6,75
3262/7575	75 x 75		14 H	11,00
3262/9090	90 x 90*		8 H	24,00
3262/1111	110 x 110*		5 H	32,50

* Internal special formation allows for application as sleeve socket for HDPE pipes

* Özel iç tasarımı, HDPE borularda soket gibi kullanılmasına olanak sağlar

Compression Fittings

PN10

Kaplin Bağlantı Parçaları

F

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3262/2520	25 x 20	50	250 H	1,65
3262/3225	32 x 25	50	150 H	1,95
3262/4032	40 x 32		100 H	3,10
3262/5040	50 x 40		60 H	4,40
3262/6340	63 x 40		40 H	7,90
3262/6350	63 x 50		35 H	7,00
3262/7563	75 x 63		18 H	11,00
3262/9063	90 x 63		10 H	20,00
3262/9075	90 x 75		10 H	22,00
3262/1190	110 x 90		6 H	33,00



3262

Reducing Quick Coupling
Kaplin Redüksiyon Manşon



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3671/2020	20 x 20 x 20	50	150 H	2,20
3671/2525	25 x 25 x 25	50	150 H	2,50
3671/3232	32 x 32 x 32		80 H	2,75
3671/4040	40 x 40 x 40		45 H	5,00
3671/5050	50 x 50 x 50		25 H	7,20
3671/6363	63 x 63 x 63		14 H	12,50
3671/7575	75 x 75 x 75		7 H	20,50
3671/9090	90 x 90 x 90		4 H	37,00
3671/1111	110 x 110 x 110		2 H	53,50



3671

Quick Tee Coupling
Kaplin Te



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4672/2520	25 x 20 x 25	10	120 H	3,60
4672/3225	32 x 25 x 32	5	70 H	4,65
4672/4032	40 x 32 x 40		45 H	7,80
4672/5040	50 x 40 x 50		25 H	11,50
4672/6350	63 x 50 x 63		17 H	14,00
4672/7563	75 x 63 x 75		9 H	31,00
3672/9063	90 x 63 x 90		4 H	36,00
3672/9075	90 x 75 x 90		4 H	38,00
3672/1190	110 x 90 x 110		2 H	53,00



3672-4672

Reducing Quick Tee Coupling
Kaplin Redüksiyon Te



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4661/0201	20 x 1/2" x 20	20	200 H	2,55
4661/0202	20 x 3/4" x 20	20	180 H	2,55
4661/0252	25 x 3/4" x 25	10	120 H	3,35
4661/0253	25 x 1" x 25	10	120 H	3,35
3661/0322	32 x 3/4" x 32	50	100 H	2,80
3661/0323	32 x 1" x 32	50	100 H	2,80
3661/0404	40 x 1 1/4" x 40		60 H	4,00
3661/0505	50 x 1 1/2" x 50		33 H	6,00
3661/0636	63 x 2" x 63		20 H	12,70
4661/0757*	75 x 2 1/2" x 75		10 H	25,50
4661/0908**	90 x 3" x 90		6 H	55,00
4661/1109*	110 x 4" x 110		4 H	64,00



3661-4661

Tee Connection Female
Kaplin Dişi Te



*With reinforcing ring - Metal yüzüklü

** Black nut - Siyah somunlu

Code 4 compression fittings with blue nut. For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"
Kodu '4' ile başlayan kaplinler, mavi somunludur. Geniş teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast**: "Teknik Bilgiler" sayfasını ziyaret ediniz.

Compression Fittings - Kaplin Bağlantı Parçaları



Compression Fittings

PN10

Kaplin Bağlantı Parçaları

3651



Tee Connection Male
Kaplin Erkek Te



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3651/0201	20 x 1/2" x 20	50	200 H	1,70
3651/0202	20 x 3/4" x 20	50	200 H	1,75
3651/0203	20 x 1" x 20	50	200 H	1,80
3651/0251	25 x 1/2" x 25	50	150 H	2,05
3651/0252	25 x 3/4" x 25	50	150 H	1,90
3651/0253	25 x 1" x 25	50	150 H	2,05
3651/0321	32 x 1/2" x 32	50	100 H	2,65
3651/0322	32 x 3/4" x 32	50	100 H	2,40
3651/0323	32 x 1" x 32	50	100 H	2,40
3651/0404	40 x 1 1/4" x 40		50 H	4,20
3651/0405	40 x 1 1/2" x 40		55 H	4,30
3651/0406	40 x 2" x 40		50 H	4,40
3651/0505	50 x 1 1/2" x 50		30 H	5,40
3651/0506	50 x 2" x 50		30 H	5,90
3651/0635	63 x 1 1/2" x 63		20 H	10,20
3651/0636	63 x 2" x 63		18 H	9,70
3651/0756	75 x 2" x 75		10 H	16,80
3651/0757	75 x 2 1/2" x 75		9 H	16,80
3651/0908	90 x 3" x 90		5 H	30,00
3651/1109	110 x 4" x 110		3 H	42,00

3272



Terminal
Kaplin Körtapa



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3272/0020	20	50	650 H	0,80
3272/0025	25	50	400 H	0,90
3272/0032	32	50	250 H	1,05
3272/0040	40		190 H	1,95
3272/0050	50		100 H	2,55
3272/0063	63		50 H	5,20
3272/0075	75		25 H	7,80
3272/0090	90		14 H	16,50
3272/0110	110		8 H	23,00

4418



Flange Adaptor
Kaplin Flanş Adaptör



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4418/0636*	63 x 2"		20 H	31,00
4418/0757	75 x 2 1/2"		5 A	46,80
4418/0908	90 x 3"		3 A	59,50
4418/1109	110 x 4"		2 A	86,00

*With Plastic Flange and Blue nut - Plastik Flanşlı ve Mavi Somunlu

Compression Fittings

PN10

Kaplin Bağlantı Parçaları

F

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3282/0201	20 x 1/2"	50	450 H	1,05
3282/0202	20 x 3/4"	50	450 H	1,10
3282/0251	25 x 1/2"	50	300 H	1,30
3282/0252	25 x 3/4"	50	300 H	1,30
3282/0253	25 x 1"	50	300 H	1,30
3282/0321	32 x 1/2"	50	200 H	1,80
3282/0322	32 x 3/4"	50	200 H	1,60
3282/0323	32 x 1"	50	150 H	1,52
3282/0404	40 x 1 1/4"		120 H	2,80
3282/0405	40 x 1 1/2"		100 H	2,80
3282/0406	40 x 2"		100 H	3,30
3282/0505	50 x 1 1/2"		60 H	3,70
3282/0506	50 x 2"		55 H	3,65
3282/0636	63 x 2"		35 H	6,40
3282/0757	75 x 2 1/2"		17 H	11,70
3282/0908	90 x 3"		10 H	18,50
3282/1109	110 x 4"		6 H	28,00



3282

Elbow Male Thread
Kaplin Erkek Dirsek



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4283/0201	20 x 1/2"	20	360 H	1,95
4283/0202	20 x 3/4"	20	360 H	1,95
4283/0252	25 x 3/4"	20	260 H	2,35
4283/0253	25 x 1"	20	240 H	2,35
3283/0322	32 x 3/4"	50	200 H	2,00
3283/0323	32 x 1"	50	150 H	2,00
3283/0404	40 x 1 1/4"	5	90 H	3,20
3283/0505	50 x 1 1/2"		55 H	4,60
3283/0636	63 x 2"		30 H	9,45
4283/0757*	75 x 2 1/2"		20 H	17,00
4283/0908*	90 x 3"		12 H	25,00
4283/1109*	110 x 4"		7 H	39,50



3283-4283

Elbow Female Thread
Kaplin Erkek Dirsek



*With reinforcing ring - Metal yüzüklü

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3299/2020	20 x 20	50	250 H	1,60
3299/2525	25 x 25	50	200 H	1,78
3299/3232	32 x 32		50 A	2,20
3299/4040	40 x 40		70 H	3,80
3299/5050	50 x 50		40 H	5,00
3299/6363	63 x 63		23 H	9,00
3299/7575	75 x 75		11 H	15,20
3299/9090	90 x 90		6 H	26,80
3299/1111	110 x 110		3 H	39,00



3299

Elbow Quick Coupling
Kaplin Dirsek





F

Compression Fittings - Kaplin Bağlantı Parçaları

**Spare Parts for
Compression Fittings**

PN10 & PN16

**Kaplin Bağlantılar için
Yedek Parçalar**

3242-3244



Nut (for compression fitting)
Somun (Kaplin için)



CODE KOD (PN10)	CODE KOD (PN16)	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (PN10)	PRICE FİYAT (PN16)
3242/0020	3244/0020	20	10	400 A	0,30	0,38
3242/0025	3244/0025	25	10	350 A	0,35	0,42
3242/0032	3244/0032	32	10	250 A	0,45	0,60
3242/0040	3244/0040	40	10	130 A	0,90	1,10
3242/0050	3244/0050	50	10	100 E	1,40	1,50
3242/0063	3244/0063	63	10	50 E	2,00	2,30
3242/0075	-	75	10	20 E	3,20	-
3242/0090	-	90	10	20 H	8,50	-
3242/0110	-	110		12 H	10,50	-

3232



Clinching Ring
(for compression fitting PN10 & PN16)
Boru Kavrama Yüzüğü
(PN10 & PN16 Kaplinler için)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
3232/0020	20	10	0,10
3232/0025	25	10	0,12
3232/0032	32	10	0,18
3232/0040	40	10	0,25
3232/0050	50	10	0,35
3232/0063	63	10	0,65
3232/0075	75	10	1,05
3232/0090	90	10	2,40
3232/0110	110	10	3,60

3252



Thrust Ring
(for compression fitting PN10 & PN16)
Kaplin Sıkıştırma Halkası
(PN10 & PN16 Kaplinler için)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
3252/0020	20	10	0,10
3252/0025	25	10	0,13
3252/0032	32	10	0,18
3252/0040	40	10	0,20
3252/0050	50	10	0,30
3252/0063	63	10	0,75
3252/0075	75	10	0,85
3252/0090	90	10	1,80
3252/0110	110	10	2,30

3243



O-Ring
(for compression fitting PN10 & PN16)
Kaplin Contası (O-Ring)
(PN10 & PN16 Kaplinler için)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
3243/0020	20	10	0,065
3243/0025	25	10	0,098
3243/0032	32	10	0,130
3243/0040	40	10	0,220
3243/0050	50	10	0,320
3243/0063	63	10	0,550
3243/0075	75	10	0,750
3243/0090	90	10	1,000
3243/0110	110	10	1,350

LOCK Fittings

- New Design for Superior Performance
- Ergonomic & User-Friendly Solution
- Trusted Quality & Instant Recognition
- Full Range of Lock Fittings

**NEW
DESIGN**

Kilitli Bağlantı Parçaları

- Maksimum Verim için Yeni Tasarım
- Ergonomi & Kullanımda Kolaylık
- Kalite Garantisi & Anında Tanınırlık
- Tam Seri Kilitli Bağlantı Parçaları



New Ergonomic Design

The redesigned structure creates a more ergonomic product, while its easy application enhances the user experience.

The new, advanced lock nut with 4 diametrically opposed, higher ribs offers improved grip and greater handling stability. At the same time, it maintains its unparalleled features of robustness, watertightness, and mechanical retention.

Yüksek Performans için Yeni Tasarım

Yenilenmiş tasarımı, daha ergonomik bir ürünün yaratılmasını sağlamakta, ve bunun yanı sıra kolay uygulanabilir oluşu, kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmaktadır.

Yeni geliştirilmiş, 4 adet karşılıklı ve dişleri yükseltilmiş somunlar, kullanım esnasında daha iyi kavrayış ve daha yüksek sabitlik sunmaktadır. Bunlara paralel olarak ta, sağlamlık, sızdırmazlık ve mekanik tutunma gibi rakipsiz özelliklerini korumaktadır.



Sign up to our Newsletter!
for New products, prices, packing changes & offers



Bültenimize kayıt yaptırın!
yeni ürünler, fiyatlar, paketleme & kampanyalar hakkında bilgi edinin.






AK Palaplast

**NEW
DESIGN**

F

New Lock Series - Yeni Kilitli Serisi



INSTRUCTIONS - KULLANIM TALİMATLARI



Adım 1



Adım 2



Adım 3



Discover the New Lock Series!
Watch the video demonstration



Yeni Kilitli Serisini Keşfedin!
Sunum videomuzu izleyin.



Lock Type Fittings

PN6

Kilitli Bağlantı Parçaları

New Design
Ergonomic Grip
Recognizable Branding



Yeni Tasarım
Ergonomik Kullanım
Marka Tanınırlığı

F

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
3251/0161	16 x 1/2"	50	850 H	0,34
3251/0162	16 x 3/4"	50	800 H	0,34
3251/0163	16 x 1"	50	550 H	0,45
3251/0201	20 x 1/2"	50	800 H	0,35
3251/0202	20 x 3/4"	50	750 H	0,34
3251/0203	20 x 1"	50	500 H	0,45
3251/0252	25 x 3/4"	50	450 H	0,58
3251/0253	25 x 1"	50	400 H	0,56
3251/0322	32 x 3/4"	50	250 H	0,95
3251/0323	32 x 1"	50	200 H	0,89
3251/0324	32 x 1 1/4"	50	200 H	1,05

**new
DESIGN**



3251

**Male Connection
Kilitli Erkek Adaptör**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3250/0161	16 x 1/2"	50	700 H	0,72
3250/0162	16 x 3/4"	50	600 H	0,72
3250/0201	20 x 1/2"	50	700 H	0,72
3250/0202	20 x 3/4"	50	550 H	0,70
3250/0251	25 x 1/2"	50	450 H	1,02
3250/0252	25 x 3/4"	50	400 H	1,02
3250/0253	25 x 1"	50	350 H	1,02

**new
DESIGN**



3250

**Female Connection
Kilitli Dişi Adaptör**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3261/1616	16 x 16	50	500 H	0,50
3261/2016	20 x 16	50	450 H	0,62
3261/2020	20 x 20	50	450 H	0,52
3261/2516	25 x 16	50	300 H	1,05
3261/2520	25 x 20	50	300 H	1,05
3261/2525	25 x 25	50	250 H	0,85
3261/3220	32 x 20	50	200 H	1,60
3261/3225	32 x 25	50	200 H	1,40
3261/3232	32 x 32	50	150 H	1,55

**new
DESIGN**



3261

**Quick Coupling
Kilitli Manşon**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3271/0016	16	50	1000 H	0,34
3271/0020	20	50	900 H	0,35
3271/0025	25	50	500 H	0,64
3271/0032	32	50	250 H	1,02

**new
DESIGN**



3271

**Terminal
Kilitli Körtapa**



Note: Lock Fittings Ø16 available with **BROWN** coupling nut. Minimum order quantities will apply.
Lock Fittings Ø16 & Ø20 available with **VERAMAN** coupling nut, strictly for use with **Paladrip Driplines**. Minimum order quantities will apply.
Contact Palaplast for further details

Not: Ø16 Kilitli bağlantıların somunları **KAHVERENGİ** olarak ta mevcuttur. Minimum sipariş miktarları için geçerlidir.
Ø16 & Ø20 Kilitli bağlantılar **SU YEŞİLİ** olarak ta mevcuttur. Kesinlikle **Paladrip** damla sulama borularında kullanım içindir.
Minimum sipariş miktarları için geçerlidir. Daha detaylı bilgi için, **Palaplast** ile iletişime geçiniz.

Lock Type Fittings - Kilitli Bağlantı Parçaları

**AK Palaplast****NEW
DESIGN****F**

Lock Type Fittings - Kilitli Bağlantı Parçaları

Lock Type Fittings**PN6****Kilitli Bağlantı Parçaları****3291****Tee Quick Coupling
Kilitli Te**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3291/1616	16 x 16 x 16	50	250 H	0,83
3291/1620	16 x 20 x 16	50	200 H	1,20
3291/2016	20 x 16 x 20	50	250 H	1,02
3291/2020	20 x 20 x 20	50	200 H	0,83
3291/2025	20 x 25 x 20	50	200 H	1,35
3291/2516	25 x 16 x 25	50	200 H	1,55
3291/2520	25 x 20 x 25	50	150 H	1,55
3291/2525	25 x 25 x 25	50	150 H	1,58
3291/3220	32 x 20 x 32		100 H	3,05
3291/3225	32 x 25 x 32		100 H	3,15
3291/3232	32 x 32 x 32		80 H	3,18

3281**Tee Connection
Male Threaded
Kilitli Erkek Te****new
DESIGN**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3281/0161	16 x 1/2" x 16	50	300 H	0,80
3281/0162	16 x 3/4" x 16	50	300 H	0,70
3281/0163	16 x 1" x 16	50	250 H	0,76
3281/0201	20 x 1/2" x 20	50	300 H	0,80
3281/0202	20 x 3/4" x 20	50	300 H	0,65
3281/0203	20 x 1" x 20	50	250 H	0,67
3281/0251	25 x 1/2" x 25	50	200 H	1,22
3281/0252	25 x 3/4" x 25	50	200 H	1,22
3281/0253	25 x 1" x 25	50	200 H	1,22
3281/0321	32 x 1/2" x 32		100 H	2,40
3281/0322	32 x 3/4" x 32		100 H	2,40
3281/0323	32 x 1" x 32		100 H	2,40
3281/0324	32 x 1 1/4" x 32		50 E	2,70

3285**Tee Connection
Female Threaded
Kilitli Dişi Te****new
DESIGN**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3285/0161	16 x 1/2" x 16	50	300 H	1,28
3285/0162	16 x 3/4" x 16	50	250 H	1,05
3285/0163	16 x 1" x 16	50	250 H	1,20
3285/0201	20 x 1/2" x 20	50	300 H	1,30
3285/0202	20 x 3/4" x 20	50	250 H	1,10
3285/0203	20 x 1" x 20	50	250 H	1,18
3285/0251	25 x 1/2" x 25	50	200 H	1,50
3285/0252	25 x 3/4" x 25	50	200 H	1,40
3285/0253	25 x 1" x 25	50	200 H	1,50
3285/0322	32 x 3/4" x 32		100 H	3,00
3285/0323	32 x 1" x 32		100 H	3,10

3231**Grip Ring
Kilitli Bağlantı
Ucu**

CODE KOD	Specifications- (mm)	Özellikler (colour-renk)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3231/0016	16	Green-Yeşil	50	4500 H	0,082
3231/0020	20	Blue-Mavi	50	4000 H	0,082
3231/0025	25	Red-Kırmızı	50	2000 H	0,120
3231/0032	32	Black-Siyah	50	1200 H	0,260

Note: Lock Fittings Ø16 available with **BROWN** coupling nut. Minimum order quantities will apply.
Lock Fittings Ø16 & Ø20 available with **VERAMAN** coupling nut, strictly for use with **Paladrip Driplines**. Minimum order quantities will apply.
Contact Palaplast for further details

Not.: Ø16 Kilitli bağlantıların somunları **KAHVERENGİ** olarak ta mevcuttur. Minimum sipariş miktarları için geçerlidir.
Ø16 & Ø20 Kilitli bağlantılar **SU YEŞİLİ** olarak ta mevcuttur. Kesinlikle **Paladrip** damla sulama borularında kullanım içindir.
Minimum sipariş miktarları için geçerlidir. Daha detaylı bilgi için, **Palaplast** ile iletişime geçiniz.

Lock Type Fittings

PN6

Kilitli Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3300/1616	16 x 16	50	400 H	0,66
3300/2020	20 x 20	50	400 H	0,67
3300/2520	25 x 20	50	250 H	1,28
3300/2525	25 x 25	50	250 H	1,17
3300/3225	32 x 25	50	150 H	2,50
3300/3232	32 x 32	50	100 E	2,55



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3294/0161	16 x 1/2"	50	700 H	0,57
3294/0162	16 x 3/4"	50	500 H	0,50
3294/0201	20 x 1/2"	50	650 H	0,62
3294/0202	20 x 3/4"	50	500 H	0,52
3294/0203	20 x 1"	50	400 H	0,68
3294/0251	25 x 1/2"	50	450 H	0,80
3294/0252	25 x 3/4"	50	400 H	0,78
3294/0253	25 x 1"	50	350 H	0,78
3294/0321	32 x 1/2"	50	200 H	1,80
3294/0322	32 x 3/4"	50	200 H	1,75
3294/0323	32 x 1"	50	200 H	1,65
3294/0324	32 x 1 1/4"	50	150 H	1,90



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3296/0161	16 x 1/2"	50	550 H	0,95
3296/0162	16 x 3/4"	50	450 H	0,90
3296/0163	16 x 1"	50	350 H	0,95
3296/0201	20 x 1/2"	50	450 H	0,95
3296/0202	20 x 3/4"	50	450 H	0,90
3296/0203	20 x 1"	50	400 H	1,05
3296/0251	25 x 1/2"	50	400 H	1,25
3296/0252	25 x 3/4"	50	300 H	1,15
3296/0253	25 x 1"	50	250 H	1,10
3296/0322	32 x 3/4"	50	200 H	2,30
3296/0323	32 x 1"	50	150 H	2,30



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3241/0162	16	50	1500 H	0,130
3241/3162	16 Dripline Damla Sulama	50	1500 H	0,145
3241/0202	20	50	1500 H	0,125
3241/3202	20 Dripline Damla Sulama	50	1500 H	0,145
3241/0253	25	50	800 H	0,250
3241/0324	32	50	400 H	0,380



Note: Lock Fittings Ø16 available with **BROWN** coupling nut. Minimum order quantities will apply.
Lock Fittings Ø16 & Ø20 available with **VERAMAN** coupling nut, strictly for use with **Paladrip Driplines**.
Minimum order quantities will apply. Contact Palaplast for further details

Not.: Ø16 Kilitli bağlantıların somunları **KAHVERENGİ** olarak ta mevcuttur. Minimum sipariş miktarları için geçerlidir.
Ø16 & Ø20 Kilitli bağlantılar **SU YEŞİLİ** olarak ta mevcuttur. Kesinlikle **Paladrip** damla sulama borularında kullanım içindir.
Minimum sipariş miktarları için geçerlidir. Daha detaylı bilgi için, **Palaplast** ile iletişime geçiniz.

**AK Palaplast****F****Connection Fittings - Dişli Bağlantı Parçaları****Connection Fittings****PN6****Dişli Bağlantı Parçaları****3301-4301****new
DESIGN****Nipple
Nipel**

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3301/0101	1/2" x 1/2"	100	2500 H	0,125
3301/0202	3/4" x 3/4"	100	1400 H	0,150
3301/0303	1" x 1"	100	700 H	0,235
3301/0404	1 1/4" x 1 1/4"	100	300 H	0,450
3301/0505	1 1/2" x 1 1/2"	10	300 H	0,980
3301/0606	2" x 2"	10	170 H	1,320
4301/0707	2 1/2" x 2 1/2"		100 H	4,100
4301/0808	3" x 3"		84 H	5,000
4301/0909	4" x 4"		30 H	10,000

3302-4302**Reducing Nipple
Redüksiyon Nipel**

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3302/0201	3/4" x 1/2"	100	1800 H	0,140
3302/0301	1" x 1/2"	100	1000 H	0,245
3302/0302	1" x 3/4"	100	900 H	0,240
3302/0402	1 1/4" x 3/4"	100	400 H	0,410
3302/0403	1 1/4" x 1"	100	400 H	0,390
3302/0405	1 1/2" x 1 1/4"	10	300 H	0,920
3302/0503	1 1/2" x 1"	10	350 H	0,980
3302/0506	2" x 1 1/2"	10	200 H	1,220
4302/0706	2 1/2" x 2"	5	100 H	5,000
4302/0708	3 x 2 1/2"		90 H	6,000
4302/0809	4" x 3"		48 H	12,000

3351-4351**Socket
Manşon**

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3351/0101	1/2" x 1/2"	50	1500 H	0,380
3351/0202	3/4" x 3/4"	100	800 H	0,385
3351/0303	1" x 1"	100	600 H	0,435
3351/0404	1 1/4" x 1 1/4"	10	180 H	1,450
3351/0505	1 1/2" x 1 1/2"	10	170 H	1,550
3351/0606	2" x 2"	10	110 H	1,950
4351/0707*	2 1/2" x 2 1/2"		90 H	12,500
4351/0808*	3" x 3"		60 H	15,300
4351/0909*	4" x 4"		32 H	25,000

*With Reinforcing ring - Metal Yüzüklü

3352-4352**Reducing Socket
Redüksiyon Manşon**

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3352/0201	3/4" x 1/2"	100	1000 H	0,36
3352/0301	1" x 1/2"	100	800 H	0,45
3352/0302	1" x 3/4"	100	600 H	0,43
4352/0403	1 1/4" x 1"	10	280 H	1,60
3352/0504	1 1/2" x 1 1/4"	10	180 H	1,50
3352/0604	2" x 1 1/4"	10	140 H	1,80
3352/0605	2" x 1 1/2"	10	130 H	1,80
4352/0706*	2 1/2" x 2"		80 H	10,00
4352/0807*	3" x 2 1/2"		60 H	16,00
4352/0908*	4" x 3"		32 H	24,50

*With Reinforcing ring - Metal Yüzüklü



Connection Fittings

PN6

Dişli Bağlantı Parçaları

F

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3311/0111	1/2" x 1/2" x 1/2"	100	1100 H	0,43
3311/0212	3/4" x 1/2" x 3/4"	100	600 H	0,45
3311/0222	3/4" x 3/4" x 3/4"	100	600 H	0,28
3311/0232	3/4" x 1" x 3/4"	100	500 H	0,33
3311/0313	1" x 1/2" x 1"	100	400 H	0,60
3311/0323	1" x 3/4" x 1"	100	400 H	0,60
3311/0333	1" x 1" x 1"	100	400 H	0,56
3311/0414	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	50	200 H	1,60
3311/0424	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	50	200 H	1,60
3311/0434	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	50	200 H	1,60
3311/0444	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	50	150 H	1,65
3311/0555	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"		100 H	2,40
3311/0666	2" x 2" x 2"		55 H	3,40



3311

Tee Threaded Male
Dişli Erkek Te



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3312/0212	3/4" x 1/2" x 3/4"	100	500 H	0,88
3312/0222	3/4" x 3/4" x 3/4"	100	500 H	0,88
3312/0232	3/4" x 1" x 3/4"	100	400 H	0,92
3312/0313	1" x 1/2" x 1"	100	400 H	0,92
3312/0323	1" x 3/4" x 1"	100	400 H	0,92
3312/0333	1" x 1" x 1"	100	300 H	0,92
3312/0424	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	100	200 H	2,40
3312/0434	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	100	200 H	2,80



3312

Tee Threaded (Male - Female - Male)
Dişli Te (Erkek-Dişi- Erkek)



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3611/0111	1/2" x 1/2" x 1/2"	20	300 A	0,78
3611/0222	3/4" x 3/4" x 3/4"	20	180 A	0,88
3611/0333	1" x 1" x 1"	20	120 A	0,98
4411/0444	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	10	130 H	2,50
4411/0555	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	5	90 H	4,00
4411/0666	2" x 2" x 2"	2	44 H	6,00
4411/0777*	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"		24 H	23,50
4411/0888*	3" x 3" x 3"		16 H	30,00

*With Reinforcing ring - Metal Yüzüklü



3611-4411

Body Tee Female
Dişli Dişi Te



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3160/1001	1/2"	20	1000 H	0,98
3160/1002	3/4"	20	600 H	1,08
3160/1003	1"	20	400 H	1,18
3160/1005	1 1/2"	10	180 H	2,15
3160/1006	2"	10	120 H	3,05



3160

Tank Adaptor
(With Single Elastometric Ring)
Depo Çıkış Adaptörü
(Tek contalı)



Connection Fittings - Dişli Bağlantı Parçaları

**AK Palaplast****F****Connection Fittings - Dişli Bağlantı Parçaları****Connection Fittings****PN10****Dişli Bağlantı Parçaları****3310****Elbow Threaded Male - Male**
Dişli Dirsek Erkek - Erkek

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3310/0101	1/2" x 1/2"	100	1600 H	0,38
3310/0202	3/4" x 3/4"	100	900 H	0,23
3310/0303	1" x 1"	100	500 H	0,38
3310/0404	1 1/4" x 1 1/4"	50	250 H	1,45
3310/0505	1 1/2" x 1 1/2"	50	150 H	1,80
3310/0606	2" x 2"	10	80 H	2,70

3309**Reducing Elbow Threaded**
Male - Male
Dişli Rduksiyon Dirsek
Erkek - Erkek

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3309/0201	3/4" x 1/2"	100	1200 H	0,42
3309/0301	1" x 1/2"	100	900 H	0,50
3309/0302	1" x 3/4"	100	700 H	0,45
3309/0401	1 1/4" x 1/2"	100	400 H	1,40
3309/0402	1 1/4" x 3/4"	100	400 H	1,40
3309/0403	1 1/4" x 1"	100	300 H	1,40
3309/0506	1 1/2" x 2"	10	120 H	2,40

3308**Elbow Threaded Male - Female**
Dişli Dirsek Erkek - Dişi

CODE KOD	Specifications - Özellikler (Male X Female - ErkekXDişi) (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3308/0101	1/2" x 1/2"	100	1200 H	0,780
3308/0201	3/4" x 1/2"	100	900 H	0,750
3308/0202	3/4" x 3/4"	100	700 H	0,735
3308/0203	3/4" x 1"	100	500 H	0,830
3308/0301	1" x 1/2"	100	700 H	0,835
3308/0302	1" x 3/4"	100	500 H	0,800
3308/0303	1" x 1"	100	400 H	0,780
3308/0403	1 1/4" x 1"	100	300 H	2,000

3610-4410**Body Elbow Female**
Dişli Dişi Dirsek

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3610/0101	1/2" x 1/2"	20	500 A	0,72
3610/0202	3/4" x 3/4"	20	300 A	0,80
3610/0303	1" x 1"	20	200 A	0,80
4410/0404	1 1/4" x 1 1/4"	10	200 H	1,90
4410/0505	1 1/2" x 1 1/2"	5	120 H	3,60
4410/0606	2" x 2"	2	60 H	5,00
4410/0707*	2 1/2" x 2 1/2"		45 H	16,00
4410/0808*	3" x 3"		25 H	20,00

*With Reinforcing ring - Metal Yüzüklü

3303**Multi Riser**
Çoklu Bağlantı
Nipeli

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3303/0101	1/2" x 1/2"	10	300 A	0,48
3303/0102	1/2" x 3/4"	10	250 A	0,63



Connection Fittings

PN10

Dişli Bağlantı Parçaları

F

CODE KOD	Specifications Özellikler Male/Female - (inch) - Erkek/Dişi	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3355/0001	1/2" x 1/4"	100	4000 H	0,40
3355/0100	1/2" x 3/8"	100	3500 H	0,25
3355/0102	1/2" x 3/4"	100	1100 H	0,45
3355/0103	1/2" x 1"	100	800 H	0,50
3355/0201	3/4" x 1/2"	100	1400 H	0,40
3355/0202	3/4" x 3/4"	100	900 H	0,50
3355/0203	3/4" x 1"	100	800 H	0,50
3355/0301	1" x 1/2"	100	1100 H	0,45
3355/0302	1" x 3/4"	100	800 H	0,45
3355/0303	1" x 1"	100	600 H	0,55
4355/0403	1 1/4" x 1"	10	650 H	1,30
3355/0405	1 1/4" x 1 1/2"	10	200 H	1,40
3355/0504	1 1/2" x 1 1/4"	10	200 H	1,40
3355/0506	1 1/2" x 2"	10	160 H	1,70
3355/0604	2" x 1 1/4"	10	170 H	1,70
3355/0605	2" x 1 1/2"	10	170 H	1,70
4355/0706	2 1/2" x 2"		200 H	5,10
4355/0807	3" x 2 1/2"		140 H	5,80
4355/0908	4" x 3"		60 H	10,80



3355-4355

Reducer Male - Female
Dişli Redüksiyon
Erkek-Dişi



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3331/0001	1/2"	100	4000 H	0,13
3331/0002	3/4"	100	2500 H	0,13
3331/0003	1"	100	1300 H	0,23
3331/0004	1 1/4"	10	600 H	0,45
3331/0005	1 1/2"	10	550 H	0,65
3331/0006	2"	10	300 H	0,80
4331/0007	2 1/2"		210 H	4,00
4331/0008	3"		120 H	5,00
4331/0009	4"		54 H	12,00



3331-4331

Male Plug
Dişli Erkek Körtapa



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
without O-ring / O-ring'siz				
3361/0001	1/2"	100	4500 H	0,100
3361/0002	3/4"	100	2700 H	0,105
3361/0003	1"	100	1400 H	0,230
3361/1004	1 1/4"	10	800 H	0,380
3361/1005	1 1/2"	10	700 H	0,480
3361/1006	2"	10	350 H	1,000
3361/1008	3"	5	100 H	4,500
with O-ring / O-ring'li				
3361/2002	3/4"	100	2700 H	0,175
3361/2003	1"	100	1400 H	0,440
3361/0004	1 1/4"	10	800 H	0,650
3361/0005	1 1/2"	10	700 H	0,650
3361/0006	2"	10	400 H	1,180
3361/0008	3"	5	100 H	4,700



3361

Female Plug
Dişli Dişi Körtapa



Connection Fittings - Dişli Bağlantı Parçaları

**AK Palaplast****F****Layflat Fittings - Layflat Bağlantı Parçaları****Layflat Fittings****Layflat Bağlantı Parçaları****4802****Male Adaptor / Female Thread
Erkek Adaptör / Dişi Dişli
'G' Tipi Kamlok****CODE
KOD****Specifications
Özellikler
(clamp x thread / kelepçe x diş)****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4802/0003	1" x 1"	4,60
4802/0004	1 1/4" x 1 1/4"	4,60
4802/0005	1 1/2" x 1 1/2"	5,45
4802/0006	2" x 2"	6,70
4802/0007	3" x 2 1/2"	13,50
4802/0008	3" x 3"	13,50

4804**Male Adaptor / Male Thread
Erkek Adaptör / Erkek Dişli
'B' Tipi Kamlok****CODE
KOD****Specifications
Özellikler
(clamp x thread / kelepçe x diş)****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4804/0003	1" x 1"	4,60
4804/0004	1 1/4" x 1 1/4"	4,60
4804/0005	1 1/2" x 1 1/2"	5,45
4804/0006	2" x 2"	6,80
4804/0007	3" x 2 1/2"	13,50
4804/0008	3" x 3"	13,50

4806**Male Adaptor - Hose Fitting
Erkek Adaptör / Hortum Rekoru
'E' Tipi Kamlok****CODE
KOD****Specifications
Özellikler
(clamp x hose / kelepçe x hortum)****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4806/0038	1 1/2" x 38	5,40
4806/0050	2" x 50	6,80
4806/0063	3" x 63	13,50
4806/0075	3" x 75	13,50

4803**Female Coupler / Female Thread
Dişi Bağlantı / Dişi Dişli
'D' Tipi Kamlok****CODE
KOD****Specifications
Özellikler
(clamp x thread / kelepçe x diş)****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4803/0003	1" x 1"	13,60
4803/0004	1 1/4" x 1 1/4"	17,00
4803/0005	1 1/2" x 1 1/2"	17,00
4803/0006	2" x 2"	20,00
4803/0007	3" x 2 1/2"	33,50
4803/0008	3" x 3"	33,50

4805**Female Coupler / Male Thread
Dişi Bağlantı / Erkek Dişli
'H' Tipi Kamlok****CODE
KOD****Specifications
Özellikler
(clamp x thread / kelepçe x diş)****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4805/0003	1" x 1"	13,70
4805/0004	1 1/4" x 1 1/4"	17,00
4805/0005	1 1/2" x 1 1/2"	17,00
4805/0006	2" x 2"	20,10
4805/0007	3" x 2 1/2"	33,70
4805/0008	3" x 3"	33,70

4807**Female Coupler Hose Fitting
Dişi Bağlantı / Hortum Rekoru
'A' Tipi Kamlok****CODE
KOD****Specifications
Özellikler
(clamp x hose / kelepçe x hortum)****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4807/0038	1 1/2" x 38	17,20
4807/0050	2" x 50	20,00
4807/0063	3" x 63	33,00
4807/0075	3" x 75	33,00

Layflat Yapısı: Gövde, Fiberglas ile güçlendirilmiş olup, kimyasallara karşı yüksek dirençlidir. Kollar, paslanmaz çelik olup, korozyona karşı yüksek dirençlidir. Sızdırmazlık contası, EPDM kauçuktur.



Layflat Fittings

Layflat Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (clamp / kelepçe)	PRICE FİYAT (pc/adet)
4809/0003	1"	4,60
4809/0004	1 1/4"	4,60
4809/0005	1 1/2"	5,40
4809/0006	2"	6,60
4809/0008	3"	13,50

4809

Terminal for Female Coupler
Layflat Erkek Adaptör Kortapa
'F' Tipi Kamlok



CODE KOD	Specifications Özellikler (hose X thread / hortum X diş)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4812/0606	2" x 2"	60 A	3,25
4812/0706	2 1/2" x 2"	44 A	4,30
4812/0707	2 1/2" x 2 1/2"	36 A	4,00
4812/0807	3" x 2 1/2"	24 A	5,50
4812/0808	3" x 3"	24 A	6,35
4812/0908	4" x 3"	18 A	8,00
4812/0909	4" x 4"	18 A	8,80

4812

Male Adaptor for Layflat
Layflat Erkek Adaptör
(Erkek Dişli - Hortum Rekoru)



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4810/0006	2"	48 A	3,50
4810/0007	2 1/2"	35 A	4,10
4810/0008	3"	18 A	5,90
4810/0009	4"	15 A	8,90

4810

Coupling for Layflat
Layflat Manşon



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4811/0838	3" x 1" x 3"	60 H	7,20

4811

Coupling for Layflat
(with Male Offtake 1")
Layflat Erkek Te
(Çıkış 1")



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3510/0000	female - 3/8" - dişi dişli	100	2500 H	0,275
3510/0001	female - 1/2" - dişi dişli	100	1600 H	0,275
3510/0002	female - 3/4" - dişi dişli	100	1300 H	0,295

3510

Layflat Starter
Layflat Çıkış
Adaptörü



Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Layflat borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 13mm Layflat delme makası ile delinmelidir.

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3510/0008	Female - 8mm - dişi	100	2000 E	0,27

3510

Layflat Starter
(for safety nozzle)
Layflat Çıkış
Adaptörü
(Güvenli nozul için)



Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Connected with safety nozzle 8mm x 12mm - code:3047/1812
Layflat borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 13mm Layflat delme makası ile delinmelidir.
8X12 Güvenli nozul ile birlikte kullanılır - kod: 3047/1812 - sayfa 108

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3139/0017	Tape - 17 - Yassı Boru	100	1300 H	0,30

3139

Offtake Layflat
Layflat - Yassı Boru
Çıkış Adaptörü



Offtake from Layflat with 18mm layflat punch
Layflat borulardan çıkış almak için kullanılır. Boru 18mm Layflat delme makası ile delinmelidir.

F

Layflat Fittings - Layflat Bağlantı Parçaları



AK Palaplast

F

Metallic Clamps

Metal Kelepçeler

4132



Metallic Clamp Clip
Metal Kelepçeler



CODE KOD	Specifications - Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4132/4751	47 - 51	200 A	2,35
4132/5155	51 - 55	200 A	2,35
4132/5559	55 - 59	200 A	2,30
4132/5963	59 - 63	150 A	2,35
4132/6368	63 - 68	130 A	2,55
4132/6873	68 - 73	130 A	2,55
4132/7379	73 - 79	120 A	2,60
4132/7985	79 - 85	120 A	2,60
4132/8691	86 - 91	100 A	2,80
4132/9197	91 - 97	90 A	2,80
4132/9704	97 - 104	80 A	2,90
4132/1011	104 - 112	80 A	2,90
4132/1112	112 - 121	60 A	3,35
4132/1213	121 - 130	60 A	3,35
4132/1314	130 - 140	40 A	4,80
4132/1516	150 - 165	40 A	5,00

Metallic Clamp Clip - Metal Kelepçeler

Irrigation Fittings Sulama Ek Parçaları

Drippers
Microsprinklers
Silicone Sprinklers
Sprinklers 3/8", 1/2", 3/4" & 1"
Stands
Micro-fittings
Layflats & Couplings
GEOPAL
Greenhouse Hose & Fittings

Hat Üstü Damlatıcılar
Mini Yağmurlama Başlıkları
Silikonlu Yağmurlama Başlıkları
3/8", 1/2", 3/4" & 1" Yağmurlama Başlıkları
Uzatmalar(Kaval Borular)
Mini Bağlantı Parçaları
Layflat & Bağlantı Parçaları
GEOPAL
Sera Isıtma Boruları & Bağlantı Parçaları

Irrigation Fittings - Sulama Ek Parçaları





G

Self Compensating Drippers - Basınç Ayarlı Damlatıcılar

Self Compensating Drippers

Basınç Ayarlı Damlatıcılar

3198



'AGRAPONIC - SC/ND'
'AGRAPONİK - SC/ND'



CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3198/0002	2 Purple-Mor	100	4500 E	0,20
3198/0004	4 Grey-Gri	100	4500 E	0,20

Self-Compensating and self-cleaning dripper with **No-Drain** system.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
The outlet of the dripper can be connected with distribution manifold or micro-tube dripper hose Ø3,2mm.
Dripper operates when pressure is > 0,5bar and seals when pressure is < 0,3bar.

Specially designed for hydroponic networks
High resistance to chemicals

Basınç Ayarlı, kendini kendini temizleme ve sızdırmazlık **No-Drain** özellikli damlatıcı.
Su giriş kısmı, Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.
Ayrıca damlatıcının su çıkış kısmına manifold dağıtıcı, dişi nozul 5x 5 ve 3,2mm. spagetti takılabilir.
Damlatıcı, basınç 0,5bar olduğunda açılır, 0,3bar olduğunda kapanır ve damlatmayı keser.
Hidroponik sistemlerde kullanıma uygundur - Kimyasal bileşimlere yüksek dayanımı vardır

3195



'AGRAS - SC/ND'
'AGRAS - SC/ND'



CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3195/0002	2 Purple-Mor	100	4500 E	0,18
3195/0004	4 Grey-Gri	100	4500 E	0,18
3195/0008	8 Blue-Mavi	100	4500 E	0,18
3195/0016	16 Red-Kırmızı	100	4500 E	0,18
3195/0024	24 Brown-Kahverengi	100	4500 E	0,18
3195/0032	32 Green-Yeşil	100	4500 E	0,18

Self-Compensating and self-cleaning dripper with **No-Drain** system.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
The outlet of the dripper can be connected with distribution manifold.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose Ø3,2mm (only for 2lt/h and 4lt/h).
Dripper operates when pressure is > 0,5bar and seals when pressure is < 0,3bar.

Basınç Ayarlı, kendini kendini temizleme ve sızdırmazlık **No-Drain** özellikli damlatıcı.
Su giriş kısmı, Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.
Ayrıca damlatıcının su çıkış kısmına manifold dağıtıcı, dişi nozul 5x 5 ve 3,2mm. spagetti takılabilir.
Damlatıcının su çıkış kısmına Ø3,2mm spagetti hortum doğrudan takılabilir(sadece 2lt/h ve 4lt/h için).
Damlatıcı, basınç 0,5bar olduğunda açılır, 0,3bar olduğunda kapanır ve damlatmayı keser.

3109



'AXIOS - SC'
'AKSİOS - SC'



CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3109/0002	2 Purple-Mor	100	4500 H	0,145
3109/0004	4 Grey-Gri	100	4500 H	0,145
3109/0008	8 Blue-Mavi	100	4500 H	0,145
3109/0016	16 Red-Kırmızı	100	4500 H	0,145
3109/0024	24 Brown-Kahverengi	100	4500 H	0,145
3109/0032	32 Green-Yeşil	100	4500 H	0,145

Self-Compensating dripper. Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
The outlet of the dripper can be connected with distribution manifold.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose Ø3,2mm (only for 2lt/h and 4lt/h).

Basınç Ayarlı Damlatıcı. Damlatıcının su giriş kısmı, Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir. Ayrıca damlatıcının su çıkış kısmına manifold dağıtıcı takılabilir.
Damlatıcının su çıkış kısmına Ø3,2mm spagetti hortum doğrudan takılabilir(sadece 2lt/h ve 4lt/h için).

4066



Dripper Inserter
Damlatıcı
Takma Aparatı

new



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4066/0000	16 - 20	60 A	85,00

Ergonomic grip. For installation:

- a) Drippers "AGRAS", "AGRAPONIC" & "AXIOS"
- b) For LDPE Pipes 16 - 20mm.

Ergonomik tutuş. Montaj için:

- a) Damlatıcı "AGRAS", "AGRAPONİK", & "AKSİYOS".
- b) 16 - 20mm. LDPE borular için.



Self Compensating Drippers SET

Basınç Ayarlı Damlatıcı Setleri

CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj set/bundle set/bağ	set/cart set/koli	PRICE FİYAT (per/set-adet/set)
3198/2550	2 Purple-Mor	100	400 A	0,75
3198/4550	4 Grey-Gri	100	400 A	0,75

Each SET consist of -Her SET'te mevcut olanlar

2lt/h	Code Kod	Pcs Adet	Description - Açıklama
3198/2550	3198/0002	1	Agraponic SC/ND 2lt/h Agraponik SC/ND 2lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Spagetti PVC Ø5X50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Dişi Nozul 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Sabitleme Kazığı Ø5 30°

Each SET consist of -Her SET'te mevcut olanlar


4lt/h	Code Kod	Pcs Adet	Description - Açıklama
3198/4550	3198/0004	1	Agraponic SC/ND 4lt/h Agraponik SC/ND 4lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Spagetti PVC Ø5X50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Dişi Nozul 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Sabitleme Kazığı Ø5 30°

new



3198

SET 'AGRAPONIC - SC/ND'
SET 'AGRAPONİK - SC/ND'
(Assembled - Montajlı Ürün)



CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj set/bundle set/bağ	set/cart set/koli	PRICE FİYAT (per/set-adet/set)
3195/2550	2 Purple-Mor	100	400 A	0,75
3195/4550	4 Grey-Gri	100	400 A	0,75

Each SET consist of -Her SET'te mevcut olanlar

2lt/h	Code Kod	Pcs Adet	Description - Açıklama
3195/2550	3195/0002	1	Agras SC/ND 2lt/h Ağras SC/ND 2lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Spagetti PVC Ø5X50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Dişi Nozul 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Sabitleme Kazığı Ø5 30°

Each SET consist of -Her SET'te mevcut olanlar

4lt/h	Code Kod	Pcs Adet	Description - Açıklama
3195/4550	3195/0004	1	Agras SC/ND 4lt/h Ağras SC/ND 4lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Spagetti PVC Ø5X50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Dişi Nozul 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Sabitleme Kazığı Ø5 30°

new



3195

SET 'AGRAS - SC/ND'
SET AGRAS - SC/ND'
(Assembled - Montajlı Ürün)



CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj set/bundle set/bağ	set/cart set/koli	PRICE FİYAT (per/set-adet/set)
3109/2550	2 Purple-Mor	100	400 A	0,75
3109/4550	4 Grey-Gri	100	400 A	0,75

Each SET consist of -Her SET'te mevcut olanlar

2lt/h	Code Kod	Pcs Adet	Description - Açıklama
3109/2550	3109/0002	1	Axios SC/ND 2lt/h Aksios SC/ND 2lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Spagetti PVC Ø5X50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Dişi Nozul 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Sabitleme Kazığı Ø5 30°

Each SET consist of -Her SET'te mevcut olanlar

4lt/h	Code Kod	Pcs Adet	Description - Açıklama
3109/4550	3109/0004	1	Axios SC/ND 4lt/h Aksios SC/ND 4lt/h
	3052/5050	1	Microtube PVC Ø5X50cm Spagetti PVC Ø5X50cm
	3057/0505	1	Female nozzle 5X5 PVC Dişi Nozul 5X5 PVC
	3113/0005	1	Support spike Ø5 30° Sabitleme Kazığı Ø5 30°

new



3109

SET 'AXIOS - SC'
SET AKSİOS - SC'
(Assembled - Montajlı Ürün)



CODE KOD	Specifications Özellikler	Packing-Ambalaj set/bundle set/bağ	set/cart set/koli	PRICE FİYAT (per/set-adet/set)
3115/4550	SET - SET	5	80 E	2,20

(Assembled - Montajlı Ürün)

SET SET	Code Kod	Pcs Adet	Description - Açıklama
3115-M	3115/4005	1	Distribution manifold 4-outlets Manifold Dağıtıcı 4-çıkışlı
	3052/5050	4	Female nozzle 5X5 PVC Dişi Nozul 5X5 PVC
	3113/0005	4	Support spike Ø5 30° Sabitleme Kazığı Ø5 30°

new



3115

SET Distribution Manifold
(Assembled)
SET 4'lü Manifold Dağıtıcı
(Montajlı Ürün)



Minimum Order Quantity: Bundle or Carton - Minimum Sipariş Miktarı: Bağ veya Koli

G

Self Compensating Drippers SET - Basınç Ayarlı Damlatıcı Setleri



G

Self Compensating Drippers - Basınç Ayarlı Damlatıcılar

Self Compensating Drippers

Basınç Ayarlı Damlatıcılar

3094



'NEDA - SC'
'NEDA - SC'



**CODE
KOD**

Specifications
Özellikler
(lt/h)

Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşet

**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

3094/0248

0-14 lt/h Green-Yeşil

100 2500 E

0,37

Self-Compensating dripper with discharge option 0-2-4-6-8-10-12-14 lt/h using the plug-selector.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose Ø3,2mm, female nozzle 5mm x 5mm and distribution manifold.

Basınç Ayarlı Damlatıcı, seçme tapası sayesinde 0-2-4-6-8-10-12-14 lt/h boşaltım seçeneği sunar.
Su giriş kısmı, Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.
Ayrıca damlatıcının su çıkış kısmına, manifold dağıtıcı, dişi nozul 5mm x 5mm veya 3,2mm. spagetti takılabilir.

3039



'MEDOUSA - SC'
'MEDUSA - SC'



**CODE
KOD**

Specifications
Özellikler
(lt/h)

Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşet

**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

3039/0001

6x1 lt/h Orange-Turuncu

100 2500 E

0,34

3039/0002

6x2 lt/h Grey-Gri

100 2500 E

0,34

Multi Outlet -6- Outlets for pipe Ø5mm.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.

Basınç Ayarlı ve Çok Çıkışlı Damlatıcı. Ø5mm. spagetti hortum için 6 adet çıkışı bulunmaktadır.
Su giriş kısmı, Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.

Typical connection of dripper "MEDUSA"
with microtube 5mm and Dripper-Spike 30°

"MEDUSA" Basınç Ayarlı Damlatıcının,
5mm spagetti hortum ve 30° damlatma kazık
ile bağlantı şekli.



4087



'Micro - SC'
'Mini - SC'



**CODE
KOD**

Specifications
Özellikler
(lt/h)

Packing (pcs)-Ambalaj (adet)
small bag big bag carton
küçük poşet büyük poşet koli

**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

4087/0002

2 Brown-Kahverengi

100 5000 40000E

0,17

4087/0004

4 Black-Siyah

100 5000 40000E

0,17

Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm. - 16-32mm LDPE borulara doğrudan takılabilir.



Adjustable Drippers

Debi Ayarlı Damlatıcılar

G

CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3091/0000	0-70 Red-Kırmızı	100	5000 A	0,062
3091/0007	0-70 Black-Siyah	100	5000 A	0,064
3091/0070	0-70 Yellow-Sarı	100	5000 A	0,062

0-14lt/h drip irrigation / 14-70lt/h umbrella irrigation.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
0-14lt/h arası damla sulama / 14-70lt/h arası şemsiye şeklinde sulama yapar .
Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.



3091

'ARDAS'
'ARDAS'

CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3091/0100	0-100 Green-Yeşil	100	4000 H	0,098

0-30lt/h drip irrigation / 30-100lt/h umbrella irrigation.
Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
0-30lt/h arası damla sulama / 30-100lt/h arası şemsiye şeklinde sulama yapar.
Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.



3091

'STRIMON'
'STRIMON'

CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3093/0150	0-150 Black-Siyah	100	3500 H	0,107

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.



3093

'EVROS'
'EVROS'

CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3098/0140	0-140 Purple-Mor	100	4000 H	0,11

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.
Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.



3098

'BUBBLER'
'BUBBLER'

CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3195/1070	0-70 Red-Kırmızı	50	1500 A	0,27
3195/2070	0-70 Black-Siyah	50	1500 A	0,27

Direct connection with micro-tube Ø6mm. Snap fit 6mm is included. Spike length 12,7cm.
Ø6mm. spagetti hortum ile bağlanabilir. 6mm. mikro manşon üzerindedir. Kazık uzunluğu 12,7cm.



3195

'ARDAS' Emitting Spike
'ARDAS' Kazıklı Damlatıcı

CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4196/0100	0-100 Black-Siyah	25	1000	1,15

Direct connection with micro-tube Ø6mm. Snap fit 6mm is included. Spike length 13,5cm.
Ø6mm. spagetti hortum ile bağlanabilir. 6mm. mikro manşon üzerindedir. Kazık uzunluğu 13,5cm.



4196

'BUBBLER' Emitting Spike
'BUBBLER' Kazıklı Damlatıcı



G

Drippers - Sabit Debili Damlatıcılar

Drippers

Sabit Debili Damlatıcılar

3092



'NESTOS'
'NESTOS'



CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli		PRICE FİYAT (pc/adet)
3092/0002	2 Black-Siyah	100	5000 H	0,125
3092/0004	4 Green-Yeşil	100	5000 H	0,125
3092/0006	6 Red-Kırmızı	100	5000 H	0,125
3092/0008	8 Brown-Kahverengi	100	5000 H	0,125
3092/0016	16 Purple-Mor	100	5000 H	0,125
3092/0024	24 Blue-Mavi	100	5000 H	0,125
3092/0032	32 Grey-Gri	100	5000 H	0,125

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.

The outlet of the dripper can be connected with micro-tube 4mm.

Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.
Damlatıcının su çıkış kısmına, Ø4mm. spagetti doğrudan takılabilir.

3090



Dripper Diffuser
Damlatıcı Dağıtıcısı



CODE KOD	Specifications Özellikler	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag big bag carton Küçük poşet Büyük poşet koli			PRICE FİYAT (pc/adet)
3090/0000		100	5000	30000E	0,055

Suitable for drippers "AXIOS", "AGRAS", "NESTOS" & "AGRAPONIC".

"AKSİOS", "AGRAS", "NESTOS" & "AGRAPONİK" damlatıcılarda kullanıma uygundur.

3090



'LOUDIAS'
'LUDİAS'



CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli		PRICE FİYAT (pc/adet)
3090/0004	4 Green-Yeşil	100	5000 A	0,16
3090/0006	6 Red-Kırmızı	100	5000 A	0,16
3090/0008	8 Blue-Mavi	100	5000 A	0,16

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at the end of pipe Ø6mm.

Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø6mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.

3088



'HYDRA'
'HİDRA'



CODE KOD	Specifications Özellikler (lt/h)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag big bag carton Küçük poşet Büyük poşet koli			PRICE FİYAT (pc/adet)
3088/0002	2 Red-Kırmızı	100	5000	45000H	0,083
3088/0004	4 Light green-Açık Yeşil	100	5000	45000H	0,083

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm.

Use punch 4mm and insertion tool for 'HYDRA' (3069/0002)

Ø16-Ø32mm. LDPE borulara doğrudan takılabilir.

4mm boru delme aparatı ve 'HİDRA' montaj aparatı (3069/0002) ile birlikte kullanılır.

3089



In-Line Dripper
Hat İçi Damlatıcı



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli		PRICE FİYAT (pc/adet)
3089/1602	16mm x 2lt/h	100	1400 H	0,28
3089/1604	16mm x 4lt/h	100	1400 H	0,26



Embodied Drippers

Hat İçi Damlatıcılar

G

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3196/1602	16mm x 1,8lt/h Purple-Mor	6500 H	upon request fiyat isteyiniz
3196/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Gri	6500 H	
3196/2002	20mm x 1,6lt/h Purple-Mor	4500 H	
3196/2004	20mm x 3,4lt/h Grey-Gri	4500 H	

**PE FC-Self compensating
Embodied Dropper
PE FC-Basınç Ayarlı
Hat İçi Damlatıcı**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3197/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Mor	5500 H	upon request fiyat isteyiniz
3197/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Gri	5500 H	
3197/2002	20mm x 1,8lt/h Purple-Mor	4500 H	
3197/2004	20mm x 3,3lt/h Grey-Gri	4500 H	
3197/2008	20mm x 7,4lt/h Blue-Mavi	4500 H	

**PE Embodied Dropper
PE Hat İçi Damlatıcı**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x lt/h)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3897/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Mor	3000 H	upon request fiyat isteyiniz
3897/1604	16mm x 4,0lt/h Grey-Gri	3000 H	
3897/2002	20mm x 2,0lt/h Purple-Mor	2000 H	
3897/2004	20mm x 4,0lt/h Grey-Gri	2000 H	

**-XL-
PE Embodied Dropper
PE Hat İçi Damlatıcı**



Microtube Dropper Hose

Spagetti Damlama Hortumları

CODE KOD	Specifications Özellikler length uzunluk	int. diam. iç çap	Packing-Ambalaj pcs/bundle Adet/bağ	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3085/0885	85cm	0,8mm	100	3000 H	0,105
3085/0810	100cm	0,8mm	100	3000 H	0,125
3085/1005	50cm	1,0mm	100	6000 E	0,065
3085/1085	85cm	1,0mm	100	2500 E	0,100
3085/1010	100cm	1,0mm	100	3000 H	0,120
3085/1050	500m	1,0mm	spool - 500m - top		0,105*

*Price per meter - Metre fiyatı

**Microtube Dropper Hose 3,2
Spagetti Damlama Hortumu
Ø3,2 mm.**



Microtube dropper hose 3,2mm - Required pressure to obtain certain emitting rates according to microtube length and internal diameter
3,2mm Spagetti Damlama Hortumu - Sabit boşaltım elde edilebilmesi için gerekli, hortum uzunluk & iç çapına göre, istenilen basınç değerleri

int. diameter iç çap	0.8mm				int. diameter iç çap	1.0mm				int. diameter iç çap	1.0mm			
length - uzunluk	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - uzunluk	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - uzunluk	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h
85cm	0,4bar	0,8bar	1,5bar	2,4bar	85cm	0,2bar	0,4bar	0,5bar	0,7bar	100cm	0,2bar	0,3bar	0,5bar	0,7bar



G

Drippers Accessories - Damla Sulama Ekipmanları

Drippers Accessories

Damla Sulama Ekipmanları

3114



Dripper Spike 30°
Damlatma Kazığı 30°



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(lt/h)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3114/3015	2 Black-Siyah	100	3000 H	0,065
3114/3040	4 Brown-Kahverengi	100	3000 H	0,065

For microtube Ø5mm. Length of spike 14cm. - Ø5mm Spagetti hortum içindir. Kazık uzunluğu 14cm.

3113



Support Spike 30°
Sabitleme Kazığı 30°



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)


3113/0003	3 Green-Yeşil	100	3000 H	0,068
3113/0004	4 Blue-Mavi	100	3000 H	0,068
3113/0005	5 Red-Kırmızı	100	3000 H	0,068

For spaghetti dripper hose Ø3,2mm & microtube Ø4 & Ø5mm. Length of spike 13,7m.
Ø3,2mm Spagetti Damlama Hortumu & Ø4 & Ø5mm spagetti içindir. Kazık uzunluğu 13,7cm.

3123



Support Spike 30° with Disk
Diskli Sabitleme Kazığı 30°



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3123/00051	5 Blue-Mavi	100	2000 H	0,10
------------	-------------	-----	--------	------

For microtube Ø5mm. Length of spike 14,3cm.
Ø5mm Spagetti hortum için. Kazık uzunluğu 14,3cm.

3115



Distribution Manifold
Manifold Dağıtıcı



CODE
KOD

Specifications
Özellikler

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3115/2005	Outlets - 2 - Çıkışlı	100	15000 A	0,070
3115/4005	Outlets - 4 - Çıkışlı	100	10000 A	0,145

Suitable for "AXIOS", "AGRAS" & "AGRAPONIC" dripper and microtube Ø5mm.
"AKSİOS", "AGRAS" & "AGRAPONİK" damlatıcılarda ve Ø5mm Spagetti Hortumla kullanıma uygundur.

3127



-DH- Snap Fit
(for Distribution Manifold & Dripper Hose 3,2mm)
Mikro Nozul
(Manifold Dağıtıcı & 3,2mm. Spagetti Hortum için)



CODE
KOD

Specifications
Özellikler

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3127/0003		100	30000 H	0,036
-----------	--	-----	---------	-------

For Distribution Manifold & Dripper Hose Ø3,2mm - Manifold Dağıtıcı & Ø3,2mm. Spagetti hortum için.



Snap fit with distribution manifold.
Mikro Nozul ve Manifold Dağıtıcı.



Snap fit with dripper hose Ø3,2mm.
Mikro Nozul ve Ø3,2mm. Spagetti damlama hortumu.

3057



Female Nozzle
Dişi Nozul



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing (pcs)-Ambalaj (adet)
small bag big bag
küçük poşet büyük poşet carton
koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3057/0505	5 x 5 PVC	100	5000	30000 H	0,04
-----------	-----------	-----	------	---------	------

Can be connected to the outlet of "AXIOS", "AGRAS" & "AGRAPONIC" drippers and microtube Ø5mm.
"AKSİOS", "AGRAS" & "AGRAPONİK" damlatıcılarla ve Ø5mm. spagetti hortum ile kullanılabilir.

3064



Spike Supporting
Spagetti Destek Kazığı



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

3064/0037	3 - 4 - 5 - 6 - 7	100	3000 E	0,065
-----------	-------------------	-----	--------	-------

Spike length 14,7cm. - Kazık uzunluğu 14,7cm.



Microsprinklers

Mini Yağmurlama Başlıkları

G

CODE KOD	Specifications-Özellikler			Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	(lt/h)	nozzle nozül	D(m)	pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3005/0120	120	Red-Kırmızı	10,0	100	2000 E	0,24
3005/0140	140	Pink-Pembe	10,0	100	2000 E	0,24
3005/0160	160	Brown-Kahverengi	10,5	100	2000 E	0,24
3005/0200	200	Yellow-Sarı	11,0	100	2000 E	0,24
3005/0250	250	White-Beyaz	11,0	100	2000 E	0,24
3005/0300	300	Olive-Zeytuni	11,5	100	2000 E	0,24



CODE KOD	Specifications-Özellikler			Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	(lt/h)	nozzle nozül	D(m)	pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3006/0120	120	Red-Kırmızı	10,0	100	2000 E	0,27
3006/0140	140	Pink-Pembe	10,0	100	2000 E	0,27
3006/0160	160	Brown-Kahverengi	10,5	100	2000 E	0,27
3006/0200	200	Yellow-Sarı	11,0	100	2000 E	0,27
3006/0250	250	White-Beyaz	11,0	100	2000 E	0,27
3006/0300	300	Olive-Zeytuni	11,5	100	2000 E	0,27



CODE KOD	Specifications-Özellikler			Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	(lt/h)	nozzle nozül	D(m)	pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3003/0040	40	Orange-Turuncu	5,0	100	4000 E	0,14
3003/0070	70	Black-Siyah	7,0	100	4000 E	0,14
3003/0090	90	Green-Yeşil	7,5	100	4000 E	0,14
3003/0105	105	Blue-Mavi	8,0	100	4000 E	0,14
3003/0120	120	Red-Kırmızı	8,0	100	4000 E	0,14
3003/0140	140	Pink-Pembe	8,5	100	4000 E	0,14
3003/0160	160	Brown-Kahverengi	8,5	100	4000 E	0,14
3003/0200	200	Yellow-Sarı	9,0	100	4000 E	0,14
3003/0250	250	White-Beyaz	9,0	100	4000 E	0,14
3003/0300	300	Olive-Zeytuni	9,5	100	4000 E	0,14



CODE KOD	Specifications-Özellikler			Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	(lt/h)	nozzle nozül	D(m)	pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3013/0040	40	Orange-Turuncu	2,5	100	4000 E	0,155
3013/0070	70	Black-Siyah	3,0	100	4000 E	0,155
3013/0090	90	Green-Yeşil	3,5	100	4000 E	0,155
3013/0105	105	Blue-Mavi	4,0	100	4000 E	0,155
3013/0120	120	Red-Kırmızı	4,5	100	4000 E	0,155
3013/0160	160	Brown-Kahverengi	5,0	100	4000 E	0,155
3013/0200	200	Yellow-Sarı	5,0	100	4000 E	0,155
3013/0250	250	White-Beyaz	5,0	100	4000 E	0,155



Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.
For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"
Mini sprinkler için boşaltım ve yağmurlama çapı ölçümleri, 2,0 bar basınç altında yapılmıştır.
Geniş teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast**: "Teknik Bilgiler" sayfasını ziyaret ediniz

Microsprinklers - Mini Yağmurlama Başlıkları



AK Palaplast

G

Microsprinklers - Mini Yağmurlama Başlıkları

Microsprinklers

Mini Yağmurlama Başlıkları

3002



Pal Rotating Special Sprayer
Pal Özel Mini Sprink



*New improved rotor for uniform precipitation rate
*Daha iyi ve eşit yağmurlama alanı için yeni geliştirilmiş rotor

CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozulu	D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3002/0070	70 Black-Siyah	6,0	100	4000 E	0,13
3002/0090	90 Green-Yeşil	6,0	100	4000 E	0,13
3002/0105	105 Blue-Mavi	6,0	100	4000 E	0,13
3002/0120	120 Red-Kırmızı	6,5	100	4000 E	0,13
3002/0140	140 Pink-Pembe	6,5	100	4000 E	0,13
3002/0160	160 Brown-Kahverengi	6,5	100	4000 E	0,13
3002/0200	200 Yellow-Sarı	7,0	100	4000 E	0,13
3002/0250	250 White-Beyaz	7,0	100	4000 E	0,13
3002/0300	300 Olive-Zeytuni	7,0	100	4000 E	0,13

3002



Dual adjuster
(for Pal Special Sprayer)
Çift Konumlu Ayar Aparatı
(Pal Özel Mini Sprink için)




CODE KOD	Specifications-Özellikler D(m) degrees açı	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3002/0000	1,3 60°	100	3200 A	0,095

(A) Position
Konum



Reduces the irrigation diameter to 1,30m.
Yağmurlama çapını 1,30 metreye düşürür.

(B) Position
Konum



Reduces the irrigation circle by 60°.
Yağmurlama daireisini 60° azaltır.

3023-3024-3025



90°, 180° & 270°
Pal Stable Angled Sprayer
90°, 180° & 270°
Pal Sabit Açılı Mini Sprink



CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozulu	D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
Green rotor - 90° - Yeşil rotor					
3023/0040	40 Orange-Turuncu	3,0	100	4000 E	0,25
3023/0070	70 Black-Siyah	3,5	100	4000 E	0,25
3023/0090	90 Green-Yeşil	3,5	100	4000 E	0,25
3023/0105	105 Blue-Mavi	4,0	100	4000 E	0,25
3023/0120	120 Red-Kırmızı	4,0	100	4000 E	0,25
Blue rotor - 180° - Mavi rotor					
3024/0090	90 Green-Yeşil	3,5	100	4000 E	0,25
3024/0105	105 Blue-Mavi	4,0	100	4000 E	0,25
3024/0120	120 Red-Kırmızı	4,0	100	4000 E	0,25
Red rotor - 270° - Kırmızı rotor					
3025/0090	90 Green-Yeşil	3,5	100	4000 E	0,25
3025/0105	105 Blue-Mavi	4,0	100	4000 E	0,25
3025/0120	120 Red-Kırmızı	4,0	100	4000 E	0,25

4000



Pal-Vari Jet
(micro-sprinklers with mini valve)
Pal-Vari Jet
(vanalı mini sprinkler)



joint
taban
spike 8,0mm
kazık 8,0mm
microtube Ø5mm
Ø5mm spagetti hortum

CODE KOD	Irrigated area Sulama Bölgesi	Flow Range Boşaltım (lt/h)	Irrigated Radius Sulama Çapı (m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4000/1360	☀ -360°	0 - 115	2,4 - 3,6	50	4000	1,05
4000/0180	☀ -180°	0 - 115	1,9 - 3,4	50	4000	1,05
4000/0090	☀ -90°	0 - 115	1,5 - 3,3	50	4000	1,05

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at end of pipe Ø5mm. Inlet : threaded 10-32 UNF.
Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø5mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.
Giriş : Erkek Dişli 10-32 UNF.

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.

For complete technical details visit **Palaplast** online: **"Technical Sheets"**

Mini sprinkler için boşaltım ve yağmurlama çapı ölçümleri, 2,0 bar basınç altında yapılmıştır.
Geniş teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: "Teknik Bilgiler"** sayfasını ziyaret ediniz



Microsprinklers

Mini Yağmurlama Başlıkları

CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/carton Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3014/0040	40 Orange-Turuncu -	100	4000 E	0,155
3014/0070	70 Black-Siyah -	100	4000 E	0,155
3014/0090	90 Green-Yeşil -	100	4000 E	0,155
3014/0105	105 Blue-Mavi -	100	4000 E	0,155
3014/0120	120 Red-Kırmızı -	100	4000 E	0,155

Mist Atomizer
Sisleme



CODE KOD	Specifications-Özellikler Nozzle nozul Inlet - Giriş (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3033/1006	1X6,2lt/h Female-6- Dişi	10 100 2000 A	0,96
3033/1007	1X6,2lt/h On line indented-7-Kurtağzı	10 100 2000 A	0,96
3033/4006	4X6,2lt/h Female-6- Dişi	10 100 500 A	2,40
3033/4007	4X6,2lt/h On line indented-7-Kurtağzı	10 100 500 A	2,40
3033/5006	5X6,2lt/h Female-6- Dişi	10 100 500 E	2,90
3033/5007	5X6,2lt/h On line indented-7-Kurtağzı	10 100 500 A	2,90
3033/0006	Spare nozzle Yedek nozul Female-6- Dişi	10 100 2000 A	0,68

With check valve - Çekvalfli

Pal Mist (Fogger)
Pal Mist (Sisleme)



Check valve:
Open at 1,8 bar
Close at 1,0 bar

Çekvalf:
1,8 bar'da açılır
1,0 bar'da kapanır

CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul D(m)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3017/0040	40 Orange-Turuncu 2,5	100 5000 30000 H	0,034
3017/0060	60 Grey-Gri 2,5	100 5000 30000 H	0,034
3017/0090	90 Green-Yeşil 2,5	100 5000 30000 H	0,034
3017/0120	120 Red-Kırmızı 2,5	100 5000 30000 H	0,034
3017/0160	160 Brown-Kahverengi 2,5	100 5000 30000 H	0,034

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at end of pipe Ø5mm.
Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø5mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.

Pal Mini Sprayer
Pal Mini Sprey
180°



CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul D(m)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3018/0040	40 Orange-Turuncu 2,5	100 5000 30000 H	0,034
3018/0060	60 Grey-Gri 2,5	100 5000 30000 H	0,034
3018/0090	90 Green-Yeşil 2,5	100 5000 30000 H	0,034
3018/0120	120 Red-Kırmızı 2,5	100 5000 30000 H	0,034
3018/0160	160 Brown-Kahverengi 2,5	100 5000 30000 H	0,034

Placed directly onto LDPE pipe Ø16-Ø32mm or at end of pipe Ø5mm.
Ø16-Ø32mm. LDPE borulara veya Ø5mm. spagetti hortumlara doğrudan takılabilir.

Pal Mini Sprayer
Pal Mini Sprey
180°



CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul D(m)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3012/0060	60 Grey-Gri 2,5	100 5000 30000 H	0,105
3012/0070	70 Black-Siyah 3,0	100 5000 30000 H	0,105
3012/0090	90 Green-Yeşil 3,5	100 5000 30000 H	0,105
3012/0105	105 Blue-Mavi 4,0	100 5000 30000 H	0,105
3012/0120	120 Red-Kırmızı 4,5	100 5000 30000 H	0,105
3012/0140	140 Pink-Pembe 5,0	100 5000 30000 H	0,105
3012/0160	160 Brown-Kahverengi 5,0	100 5000 30000 H	0,105
3012/0200	200 Yellow-Sarı 5,0	100 5000 30000 H	0,105

Pal Stable Sprayer
Pal Sabit Sprey



Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.
For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"
Mini sprinkler için boşaltım ve yağmurlama çapı ölçümleri, 2,0 bar basınç altında yapılmıştır.
Geniş teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast**: "Teknik Bilgiler" sayfasını ziyaret ediniz

G

Microsprinklers - Mini Yağmurlama Başlıkları



G

Microsprinklers - Mini Yağmurlama Başlıkları

Microsprinklers

Mini Yağmurlama Başlıkları

3016



Super Sprayer
Süper
Mini Sprink



CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3016/0160	160 Brown-Kahverengi 5,0	100	2000 E	0,32
3016/0200	200 Yellow-Sarı 5,0	100	2000 E	0,32
3016/0250	250 Brown-Kahverengi 5,0	100	2000 E	0,32
3016/0300	300 Olive-Zeytuni 5,0	100	2000 E	0,32

3011



Special Sprayer
Mushroom
Özel Mantar
Mini Sprink



CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3011/0160	160 Brown-Kahverengi 5,0	100	2000 E	0,26
3011/0200	200 Yellow-Sarı 5,0	100	2000 E	0,26
3011/0250	250 Brown-Kahverengi 5,0	100	2000 E	0,26
3011/0300	300 Olive-Zeytuni 5,0	100	2000 E	0,26

3011



Antifrost
Mushroom outlet
Mantar Mini Sprink
için Donma Karşıtı
Aparat



CODE KOD	Specifications-Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3011/0000	Male - Ø6 - Erkek Dişli	100	3200 A	0,095

Replace the cap of the Special Sprayer Mushroom to be able to mount the Mist Atomizer (3014) or Pal Stable Special Sprayer (3013) for freeze protection network.

Dona karşı koruma hatlarında, Özel Mantar Mini Sprink'in kapağını değiştirip, Sisleme (3014) veya Pal Sabit Özel (3013) Mini sprinkleri don karşıtı olarak kullanabilirsiniz.

3010



Nozzle Ø6 Stable Angled
Ø6 Sabit Açılı Nozulu



new

CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul Irrigated area Yağmurlama alanı D(m)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3010/9060	60 Grey-Gri 90° 5,0	100 5000 30000 E	0,07
3010/9090	90 Green-Yeşil 90° 5,0	100 5000 30000 E	0,07
3010/1810	105 Blue-Mavi 180° 5,0	100 5000 30000 E	0,07
3010/1820	200 Yellow-Sarı 180° 5,0	100 5000 30000 E	0,07
3010/2716	160 Brown-Kahverengi 270° 5,0	100 5000 30000 E	0,07
3010/2730	300 Olive-Zeytuni 270° 5,0	100 5000 30000 E	0,07

3016



Super Sprayer
Stable Angled
Sabit Açılı
Süper Mini Sprink



new

CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul Irrigated area Yağmurlama alanı D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3016/1810	105 Blue-Mavi 180° 5,0	100	2000 E	0,38
3016/1820	200 Yellow-Sarı 180° 5,0	100	2000 E	0,38
3016/2716	160 Brown-Kahverengi 270° 5,0	100	2000 E	0,38
3016/2730	300 Olive-Zeytuni 270° 5,0	100	2000 E	0,38

3011



Special Sprayer
Mushroom
Stable Angled
Sabit Açılı
Özel Mantar
Mini Sprink



new

CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h) nozzle nozul Irrigated area Yağmurlama alanı D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3011/1810	105 Blue-Mavi 180° 5,0	100	2000 E	0,40
3011/1820	200 Yellow-Sarı 180° 5,0	100	2000 E	0,40
3011/2716	160 Brown-Kahverengi 270° 5,0	100	2000 E	0,40
3011/2730	300 Olive-Zeytuni 270° 5,0	100	2000 E	0,40

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.

For complete technical details visit Palaplast online: "Technical Sheets"

Mini sprinkler için boşaltım ve yağmurlama çapı ölçümleri, 2,0 bar basınç altında yapılmıştır. Geniş teknik bilgi için, web adresimizden Palaplast: "Teknik Bilgiler" sayfasını ziyaret ediniz



Microsprinklers

Mini Yağmurlama Başlıkları

G

CODE KOD	(lt/h)	Specifications-Özellikler nozzle nozül	D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3226/6070	70	Black-Siyah	8,0	50	800 E	0,48
3226/6090	90	Green-Yeşil	8,5	50	800 E	0,48
3226/6105	105	Blue-Mavi	9,0	50	800 E	0,48
3226/6120	120	Red-Kırmızı	9,5	50	800 E	0,48
3226/6140	140	Pink-Pembe	9,5	50	800 E	0,48
3226/6160	160	Brown-Kahverengi	10,0	50	800 E	0,48
3226/6200	200	Yellow-Sarı	10,5	50	800 E	0,48
3226/6250	250	White-Beyaz	11,0	50	800 E	0,48
3226/6300	300	Olive-Zeytuni	11,5	50	800 E	0,48

Connection: Female 6mm. - Bağlantı: Dişi 6 mm.

From 70lt/h up to 160 lt/h Rotor color - 70lt/h'den 160 lt/h'ye kadar Rotor rengi - Kahverengi
From 200lt/h up to 300 lt/h Rotor color - 200lt/h'den 300 lt/h'ye kadar Rotor rengi - Siyah

3226

Omega-S Jet
Omega-S Jet



CODE KOD	(lt/h)	Specifications-Özellikler nozzle nozül	D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3225/6070	70	Black-Siyah	2,2 → 8,0	50	800 E	0,52
3225/6090	90	Green-Yeşil	2,4 → 8,5	50	800 E	0,52
3225/6105	105	Blue-Mavi	2,6 → 9,0	50	800 E	0,52
3225/6120	120	Red-Kırmızı	2,8 → 9,5	50	800 E	0,52
3225/6140	140	Pink-Pembe	2,9 → 9,5	50	800 E	0,52
3225/6160	160	Brown-Kahverengi	3,0 → 10,0	50	800 E	0,52
3225/6200	200	Yellow-Sarı	3,5 → 10,5	50	800 E	0,52
3225/6250	250	White-Beyaz	3,8 → 11,0	50	800 E	0,52
3225/6300	300	Olive-Zeytuni	4,0 → 11,5	50	800 E	0,52


*Special Rotor design for increasing irrigation radius when required. Female 6mm.
*Özel rotor tasarımı sayesinde, yağmurlama çapını artırma imkanı sağlar. Dişi 6mm.

Connection: female 6mm - Bağlantı:Dişi 6mm

From 70lt/h up to 160lt/h Rotor color : Blue - 70lt/h'den 160lt/h'ye kadar rotor rengi: Mavi
From 200lt/h up to 300lt/h Rotor color: Green - 200lt/h'den 300lt/h'ye kadar rotor rengi: Yeşil

3225

Omega-CS Jet
Omega-CS Jet



CODE KOD	(lt/h)	Specifications-Özellikler nozzle nozül	D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3227/6070	70	Black-Siyah	6,0	50	800 E	0,82
3227/6090	90	Green-Yeşil	6,5	50	800 E	0,82
3227/6105	105	Blue-Mavi	6,5	50	800 E	0,82
3227/6120	120	Red-Kırmızı	7,0	50	800 E	0,82
3227/6140	140	Pink-Pembe	7,0	50	800 E	0,82
3227/6160	160	Brown-Kahverengi	7,5	50	800 E	0,82
3227/6200	200	Yellow-Sarı	7,5	50	800 E	0,82
3227/6250	250	White-Beyaz	7,5	50	800 E	0,82
3227/6300	300	Olive-Zeytuni	8,0	50	800 E	0,82

Connection: female 6mm - Bağlantı:Dişi 6mm

Rotor color : Grey - Rotor rengi: Gri

Reverse mounting. Specially designed to maintain the anti-ant feature in the inverted position.

Ters Çalışma Özelliği. Sulama bittiğinde, altta bulunan yayın rotoru yukarıya doğru itmesi sayesinde toz ve böcek girişi önlenmektedir.

3227

Omega-RS Jet
Omega-RS Jet



Microsprinklers - Mini Yağmurlama Başlıkları

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.

For complete technical details visit Palaplast online: "Technical Sheets"

Mini sprinkler için boşaltım ve yağmurlama çapı ölçümleri, 2,0 bar basınç altında yapılmıştır.
Geniş teknik bilgi için, web adresimizden Palaplast: "Teknik Bilgiler" sayfasını ziyaret ediniz

**AK Palaplast****G****Microsprinklers - Mini Yağmurlama Başlıkları****Microsprinklers****Mini Yağmurlama Başlıkları****3226****Omega Jet**
Omega Jet

CODE KOD	(lt/h)	Specifications-Özellikler nozzle nozül	D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3226/0200	200	Yellow-Sarı	10,5	50	1000 E	0,48
3226/0250	250	White-Beyaz	11,0	50	1000 E	0,48
3226/0300	300	Olive-Zeytuni	11,5	50	1000 E	0,48
3226/0400	400	Light green-Açık Yeşil	12,5	50	1000 E	0,48
3226/0500	500	Purple-Mor	13,0	50	1000 E	0,48

Male thread - 3/8" - Erkek Dişli
Rotor color : Black ■ Rotor rengi: Siyah ■

3225**Omega-C Jet**
Omega-C Jet

CODE KOD	(lt/h)	Specifications-Özellikler nozzle nozül	D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3225/0200	200	Yellow-Sarı	3,5 → 10,5	50	1000 E	0,52
3225/0250	250	White-Beyaz	3,8 → 11,0	50	1000 E	0,52
3225/0300	300	Olive-Zeytuni	4,0 → 11,5	50	1000 E	0,52
3225/0400	400	Light green-Açık Yeşil	4,5 → 12,5	50	1000 E	0,52
3225/0500	500	Purple-Mor	4,8 → 13,0	50	1000 E	0,52

*Special Rotor design for increasing irrigation radius when required.
Male thread 3/8". Rotor color : Green ■

*Özel rotor tasarımı sayesinde, yağmurlama çapını artırma imkanı sağlar.
Erkek Dişli 3/8". Rotor Rengi: Yeşil ■


Silicone Sprinklers**Silikonlu Mini Yağmurlama Başlıkları****3224****Omega-SL Jet**
Silicone Sprinkler
Omega-SL Jet
Silikonlu sprink

CODE KOD	(lt/h)	Specifications-Özellikler nozzle nozül	D(m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3224/1200	200	Yellow-Sarı	15,0	50	1000 E	1,90
3224/1250	250	White-Beyaz	15,0	50	1000 E	1,90
3224/1300	300	Olive-Zeytuni	15,0	50	1000 E	1,90

Silicone Sprinkler with large radius and slow rotation. Male thread 3/8".
Rotor Black ■ 14°-Pressure Range: 1,5 - 4,0 bar.
Recommended Spacing: 7m x 7m / 8m x 8m / 9m x 7m.
Sprinkler can be mounted on safety female base 3/8", with micro-tube PVC Ø12mm & safety nozzle 8mm x 12mm. Available lengths for micro-tube see page 37.

Silikonlu yapısı ile büyük yağmurlama çapına ve yavaş dönüşe sahiptir. Erkek Dişli 3/8".
Siyah Rotor ■ aç: 14° - Önerilen Basınç: 1,5 - 4,0 bar.

Önerilen Yerleşim: 7m x 7m / 8m x 8m / 9m x 7m.
Omega Yağmurlama başlığı, 3/8" Dişi Taban, Ø12mm PVC spagetti hortum ve Güvenli Nozul 8mm x 12mm ile birlikte kullanılabilir. Mevcut Spagetti hortum uzunlukları için sayfa 37'ye bakınız.

3124**Omega Road Guard**
(for Omega sprinkler)
Gövde Koruyucu
(Omega Sprink için)

CODE KOD	Specifications nozul	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet	big bag büyük poşet	carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3124/0060	Degrees - 60° - Açı	50	2500	12500 H	0,05

Reduces the irrigation circle by 60°. Easy to install to any type of Omega sprinkler.
Yağmurlama alanını 60° kadar düşürür. Bütün Omega Yağmurlama başlıklarına kolayca takılabilir.

Discharge and precipitation rates for microsprinklers measured at 2,0 bar.

For complete technical details visit Palaplast online: "Technical Sheets"

Mini sprinkler için boşaltım ve yağmurlama çapı ölçümleri, 2,0 bar basınç altında yapılmıştır.
Geniş teknik bilgi için, web adresimizden Palaplast: "Teknik Bilgiler" sayfasını ziyaret ediniz



Impact Sprinklers

Yağmurlama Başlıkları

G

CODE KOD	Specifications-Özellikler			Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	nozzle nozül	D(m)	lt/h	pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3440/0330	No1-ST Black-Siyah	22-23	240-330	5	300 H	4,70
3440/0480	No2-ST Green-Yeşil	23-24	410-620	5	300 H	4,70
3440/0740	No3-ST Blue-Mavi	23-25	740-1020	5	300 H	4,70

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Adjustable arc & radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
1/2" Yağmurlama başlığı 1 nozullu. Ayarlanabilir açı & yağmurlama çapı. Çalışma Basıncı 1,5 - 3,0 bar.

'ORFEAS'



3440



1/2"


CODE KOD	Specifications-Özellikler			Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	nozzle nozül	D(m)	lt/h	pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3418/0330	No1-ST Black-Siyah	21-22	240-330	5	250 H	4,80
3418/0480	No2-ST Green-Yeşil	21-23	420-620	5	250 H	4,80
3418/0740	No3-ST Blue-Mavi	21-23	740-1020	5	250 H	4,80
3418/1075	No4-ST Red-Kırmızı	20-21	1100-1580	5	250 H	4,80

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Adjustable arc & radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
1/2" Yağmurlama başlığı 1 nozullu. Ayarlanabilir açı & yağmurlama çapı. Çalışma Basıncı 1,5 - 3,0 bar.

'APOLLON SUPER'



3418



1/2"

CODE KOD	Specifications-Özellikler			Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	nozzle nozül	D(m)	lt/h	pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3441/0200	No1-ST Purple-Mor	21-23	180-265	5	400 H	3,10
3441/0330	No2-ST Black-Siyah	22-23	240-330	5	400 H	3,10
3441/0480	No3-ST Green-Yeşil	23-24	410-620	5	400 H	3,10
3441/0740	No4-ST Blue-Mavi	23-25	740-1020	5	400 H	3,10

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Full circle & adjustable radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
1/2" Yağmurlama başlığı 1 nozullu. Tam tur & ayarlanabilir yağmurlama çapı. Çalışma Basıncı 1,5 - 3,0 bar.

'AKTOR'



3441



1/2"

CODE KOD	Specifications-Özellikler			Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	nozzle nozül	D(m)	lt/h	pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3419/0330	No1-ST Black-Siyah	21-22	240-330	5	300 H	3,30
3419/0480	No2-ST Green-Yeşil	22-23	410-620	5	300 H	3,30
3419/0740	No3-ST Blue-Mavi	21-23	740-1020	5	300 H	3,30
3419/1075	No4-ST Red-Kırmızı	20-21	1100-1580	5	300 H	3,30

Sprinkler 1/2" with 1 nozzle. Full circle & adjustable radius. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
1/2" Yağmurlama başlığı 1 nozullu. Tam tur & ayarlanabilir yağmurlama çapı. Çalışma Basıncı 1,5 - 3,0 bar.

'PEGASUS SUPER'



3419



1/2"

Table of interchangeable nozzles - Değiştirilebilir nozul tablosu

'ORFEAS'	'MINOAS'	'IKAROS SUPER'	'APOLLON SUPER'	'AKTOR'	'PEGASUS SUPER'
No1-ST Black-Siyah	No1-ST Purple-Mor	No1-ST Black-Siyah	No1-ST Black-Siyah	No1-ST Purple-Mor	No1-ST Black-Siyah
No2-ST Green-Yeşil	No2-ST Black-Siyah	No2-ST Green-Yeşil	No2-ST Green-Yeşil	No2-ST Black-Siyah	No2-ST Green-Yeşil
No3-ST Blue-Mavi	No3-ST Green-Yeşil	No3-ST Blue-Mavi	No3-ST Blue-Mavi	No3-ST Green-Yeşil	No3-ST Blue-Mavi
			No4-ST Red-Kırmızı	No4-ST Blue-Mavi	No4-ST Red-Kırmızı

Nozzles included in the same frame can be interchanged.
Aynı çerçeve içerisinde bulunan nozzullar, birbirleri ile değiştirilebilir.

**AK Palaplast****G****Impact Sprinklers - Yağmurlama Başlıkları****Impact Sprinklers****Yağmurlama başlıkları****3442****'MINOAS'****1/2"****CODE
KOD**

inches

nozzle
nozül

Specifications-Özellikler

D(m)

lt/h

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

3442/1220	1/2"	No1-ST	Purple-Mor	20-22	390-580	5	450 H	3,20
3442/1570	1/2"	No2-ST	Black-Siyah	21-22	490-670	5	450 H	3,20
3442/1720	1/2"	No3-ST	Green-Yeşil	22-23	660-890	5	450 H	3,20

Sprinkler 1/2" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
1/2" Yağmurlama başlığı 2 nozullu. Tam tur. Çalışma Basıncı 1,5 - 3,0 bar.

3420**'IKAROS SUPER'****1/2"****CODE
KOD**

inches

nozzle
nozül

Specifications-Özellikler

D(m)

lt/h

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

3420/1570	1/2"	No1-ST	Black-Siyah	20-21	490-670	5	300 H	3,35
3420/1720	1/2"	No2-ST	Green-Yeşil	21-23	660-890	5	300 H	3,35
3420/1020	1/2"	No3-ST	Blue-Mavi	20-22	930-1350	5	300 H	3,35

Sprinkler 1/2" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 3,0 bar.
1/2" Yağmurlama başlığı 2 nozullu. Tam tur. Çalışma Basıncı 1,5 - 3,0 bar.

4417**'DAEDALUS'****3/4"****CODE
KOD**nozzle
nozül

Specifications-Özellikler

D(m)

(m³/h)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

4417/3570	No1-S	Grey-Gri	21-32	1,02-1,82	20	80	8,00
4417/3720	No2-S	Yellow-Sarı	22-33	1,26-2,52	20	80	8,00
4417/3020	No3-S	Black-Siyah	22-34	1,65-2,82	20	80	8,00

Sprinkler 3/4" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,0 - 4,0 bar.
3/4" Yağmurlama başlığı 2 nozullu. Tam tur. Çalışma Basıncı 1,0 - 4,0 bar.

3443

Nozzles for Sprinklers 1/2"
1/2" Yağmurlama Başlıkları
için Nozullar

**CODE
KOD**Specifications
ÖzelliklerPacking-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

3443/0020	2,0-ST	Purple-Mor	50	7500 A	0,12
3443/0023	2,3-ST	Black-Siyah	50	7500 A	0,12
3443/0030	3,0-ST	Green-Yeşil	50	7500 A	0,12
3443/0040	4,0-ST	Blue-Mavi	50	7500 A	0,12
3443/0050	5,0-ST	Red-Kırmızı	50	7500 A	0,12

Compatible **only** with 1/2" impact sprinklers code: 3440, 3418, 3441, 3419, 3442 & 3420.
Sadece 1/2" yağmurlama başlıkları ile uyumludurlar. Kodlar: 3440, 3418, 3441, 3419, 3442 & 3420.

Table of interchangeable nozzles - Değiştirilebilir nozul tablosu

'ORFEAS'	'MINOAS'	'IKAROS SUPER'	'APOLLON SUPER'	'AKTOR'	'PEGASUS SUPER'
No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST	No1-ST
No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST	No2-ST
No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST	No3-ST
			No4-ST	No4-ST	No4-ST

Nozzles included in the same frame can be interchanged.

Aynı çerçeve içerisinde bulunan nozullar, birbirleri ile değiştirilebilir



Impact Sprinklers

Yağmurlama Başlıkları

G

CODE KOD	Specifications-Özellikler				Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	nozzle nozül	D(m)	(m³/h)		pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3404/0045	No1-S Black-Siyah	23-28	0,78-1,18		5	50 E	10,00
3404/0055	No2-S Green-Yeşil	24-29	1,10-1,79		5	50 E	10,00
3404/0065	No3-S Blue-Mavi	26-32	1,58-2,50		5	50 E	10,00
3404/0080	No4-S Red-Kırmızı	25-28	2,50-3,80		5	50 E	10,00

Sprinkler 1" with 1 nozzle. Adjustable arc. Working Pressure 2,0 - 5,0 bar.
1" Yağmurlama başlığı 1 nozullu. Tam tur. Çalışma Basıncı 2,0 - 5,0 bar.

'ERMIS'



3404



1"

CODE KOD	Specifications-Özellikler				Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	nozzle nozül	D(m)	(m³/h)		pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3402/0045	No1-S Black-Siyah	25-30	0,97-1,85		50 E		6,50
3402/0055	No2-S Green-Yeşil	26-32	1,36-2,48		50 E		6,50
3402/0065	No3-S Blue-Mavi	28-34	1,75-3,17		50 E		6,50
3402/0080	No4-S Red-Kırmızı	26-30	2,55-4,43		50 E		6,50

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 bar.
1" Yağmurlama başlığı 2 nozullu. Tam tur. Çalışma Basıncı 1,5 - 5,0 bar.

'ATLAS'



3402



1"

CODE KOD	Specifications-Özellikler				Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	nozzle nozül	D(m)	(m³/h)		pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3405/0045	No1-S Black-Siyah	23-28	0,97-1,85		50 E		7,10
3405/0055	No2-S Green-Yeşil	24-29	1,36-2,48		50 E		7,10
3405/0065	No3-S Blue-Mavi	26-32	1,75-3,17		50 E		7,10
3405/0080	No4-S Red-Kırmızı	25-28	2,55-4,43		50 E		7,10

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 bar.
1" Yağmurlama başlığı 2 nozullu. Tam tur. Çalışma Basıncı 1,5 - 5,0 bar.

'CRONOS'



3405



1"

CODE KOD	Specifications-Özellikler				Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
	nozzle nozül	D(m)	(m³/h)		pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3401/2545	No1-S Black-Siyah	23-28	0,97-1,85		50 E		9,70
3401/4055	No2-S Green-Yeşil	24-29	1,36-2,48		50 E		9,70
3401/4065	No3-S Blue-Mavi	26-32	1,75-3,17		50 E		9,70
3401/4080	No4-S Red-Kırmızı	25-28	2,55-4,43		50 E		9,70

Sprinkler 1" with 2 nozzles. Full circle. Working Pressure 1,5 - 5,0 bar.
With METALLIC axis.
1" Yağmurlama başlığı 2 nozullu. Tam tur. Çalışma Basıncı 1,5 - 5,0 bar.
METAL sabitleme mili.

'TITAN'



3401



1"

CODE KOD	Specifications Özellikler		Packing-Ambalaj		PRICE FİYAT (pc/adet)
			pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	
3403/0045	No1-S Black-Siyah		50	1700 A	0,34
3403/0055	No2-S Green-Yeşil		50	1700 A	0,34
3403/0065	No3-S Blue-Mavi		50	1700 A	0,34
3403/0080	No4-S Red-Kırmızı		50	1700 A	0,34

Compatible **only** with 1" impact sprinklers code: 3401, 3402, 3404 & 3405.
Sadece 1" yağmurlama başlıkları ile uyumludurlar. Kodlar: 3401, 3402, 3404 & 3405.

Nozzles for Sprinklers 1"
1" Yağmurlama Başlıkları
için Nozullar





AK Palaplast

G

Stands

Uzatmalar

3306



Stand (male - male)
Uzarma (erkek - erkek)



	CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
15 cm	3306/1511	1/2" x 1/2"	350 A	0,55
	3306/1522	3/4" x 3/4"	250 A	0,55
	3306/1533	1" x 1"	180 E	0,58
30 cm	3306/3011	1/2" x 1/2"	400 H	0,70
	3306/3022	3/4" x 3/4"	300 H	0,70
	3306/3033	1" x 1"	130 H	0,83
50 cm	3306/5021	3/4" x 1/2"	180 H	1,50
	3306/5022	3/4" x 3/4"	150 H	1,50
	3306/5033	1" x 1"	100 H	1,65

3305



Stand (male - female)
Uzarma (erkek - dişi)



	CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
15 cm	3305/1511	1/2" x 1/2"	350 E	1,15
	3305/1521	3/4" x 1/2"	250 A	1,15
	3305/1522	3/4" x 3/4"	200 A	1,18
	3305/1531	1" x 1/2"	200 E	1,20
	3305/1532	1" x 3/4"	200 E	1,40
30 cm	3305/3011	1/2" x 1/2"	300 H	1,20
	3305/3021	3/4" x 1/2"	200 H	1,25
	3305/3022	3/4" x 3/4"	170 H	1,45
	3305/3031	1" x 1/2"	150 H	1,50
	3305/3032	1" x 3/4"	180 H	1,50

3307



PVC
Stand (male - male)
Uzarma (erkek - erkek)



	CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
60 cm	3307/6011	1/2" x 1/2"	150 E	1,80
	3307/6022	3/4" x 3/4"	100 E	2,10
	3307/6033	1" x 1"	25 P	2,70
80 cm	3307/8011	1/2" x 1/2"	30 V	2,20
	3307/8022	3/4" x 3/4"	30 V	2,75
	3307/8033	1" x 1"	25 P	3,30
100 cm	3307/1011	1/2" x 1/2"	30 S	2,70
	3307/1022	3/4" x 3/4"	30 S	3,40
	3307/1033	1" x 1"	25 T	4,00
120 cm	3307/1222	3/4" x 3/4"	30	4,00
	3307/1233	1" x 1"	25	5,00
150 cm	3307/1522	3/4" x 3/4"	30	5,30
	3307/1533	1" x 1"	25	6,50

3414-3415-3416



Spike (for sprinklers 1/2")
Kazık (1/2" yağmurlama başlıkları için)



	CODE KOD	Specifications Özellikler	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
	3414/0001	1/2" quick lock itmeli bağlantı	10	350 H	0,75
	3415/0021	1/2" x 3/4" thread dişli bağlantı	10	350 H	0,68
	3416/0161	1/2" x 16mm connection kilitli bağlantı	10	250 H	0,95
	3416/0201	1/2" x 20mm connection kilitli bağlantı	10	250 H	0,95

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - 1/2" yağmurlama başlıkları için, kazık uzunluğu 19,5cm.



Micro Fittings

Mini Bağlantı Parçaları

G

CODE KOD	open-close açma-kapama	Specifications-Özellikler colour renk	Inlet - Giriş (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3034/0606	1,8-1,0 bar	Blue-Mavi	Female-6- Dişi	100	4000 A	0,62
3034/0007	1,8-1,0 bar	Blue-Mavi	On line indented-7-Kurtağzı	100	4000 A	0,62
3035/0606	0,6-0,4 bar	Red-Kırmızı	Female-6- Dişi	100	4000 A	0,42

Open at 1,8 bar - Close at 1,0 bar
1,8 bar'da açma - 1,0 bar'da kapama



3034-3035

Check Valve (for microsprinklers)
Çekvalf
(mini yağmurlama başlıkları için)



CODE KOD	Specifications-Özellikler (lt/h)	colour renk	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3015/0050	50	Orange-Turuncu	100	6000 A	0,40
3015/0070	70	Black-Siyah	100	6000 A	0,40
3015/0090	90	Green-Yeşil	100	6000 A	0,40
3015/0105	105	Blue-Mavi	100	6000 A	0,40
3015/0140	140	Pink-Pembe	100	6000 A	0,40
3015/0200	200	Yellow-Sarı	100	6000 A	0,40

Pressure compensating range / 2,0 - 5,0 bar / Basınç dengeleme aralığı.



3015

Flow Controller (for microsprinklers)
Sabit Debi Kontrolörü
(mini yağmurlama başlıkları için)



CODE KOD	Specifications-Özellikler weight ağırlık	colour renk	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3052/0000	35gr	Black-Siyah	50	500 A	0,51



3052

Weight (for microtube Ø6-Ø7)
Spagetti Hortum Ağırlığı
(Ø6-Ø7 için)



CODE KOD	Length - Ø7 - Uzunluk (cm)	Packing-Ambalaj pcs/pack Adet/paket	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3050/0015	15	50	350 A	0,71
3050/0030	30	50	300 A	0,77
3050/0040	40	50	200 A	0,83
3050/0060	60	100	400 H	0,88
3050/0100	100	100	300 H	0,95



3050

Weight with microtube Ø7 (complete)
Ağırlıklı Spagetti Hortum Ø7 (SET)



CODE KOD	Specifications-Özellikler (inch)	(microtube - hortum)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3048/1201	1/2"	PVC & PE 12mm	100	1200 H	0,55

Suitable for spike or metallic rod 8mm, for sprinklers with male thread 1/2".
8mm kazık veya metal çubuğa monte edilir , 1/2" erkek dişi yağmurlama başlıkları içindir.



3048



Safety Female Base 1/2"
Güvenli Dişi Taban 1/2"

CODE KOD	Specifications-Özellikler (inch)	(microtube - hortum)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
3048/0600	3/8"	Female - 6mm - dişi	50	3000 E	0,155
3048/0700	3/8"	PVC - 7mm-kurtağzı	50	3000 E	0,155
3048/1200	3/8"	PVC - 12mm-sıkıştırılmalı	50	2000 E	0,300
3048/0012	3/8"	PE - 12mm-kurtağzı	50	3000 H	0,150

Suitable for spike or metallic rod 8mm, for sprinklers with male thread 3/8".
8mm kazık veya metal çubuğa monte edilir , 1/2" erkek dişi yağmurlama başlıkları içindir.



3048



Female Support Base 3/8"
3/8" Dişi Taban

Micro Fittings - Mini Bağlantı Parçaları



G

Micro Fittings - Mini Bağlantı Parçaları

Micro Fittings

Mini Bağlantı Parçaları

3051



**Spike
Kazık**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Length Uzunluk (cm)	Packing (pcs)-Ambalaj small bag küçük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj big bag büyük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3051/0840	8 Black-Siyah	Medium - 40 - Orta	100	500	H	0,245
3051/1840	8 Red-Kırmızı	Medium - 40 - Orta	100	500	H	0,305
3051/0850	8 Black-Siyah	Large - 50 - Büyük		200	H	0,570
3051/1250	12 Black-Siyah	Large - 50 - Büyük		150	H	0,640

3054



**Adaptor
Start Çıkış
Adaptörü**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj small bag küçük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj big bag büyük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3054/0006	6 Black-Siyah	100	5000	20000 H	0,03
3054/1006	6 Red-Kırmızı	100	5000	20000 H	0,03
3054/1008	8 Grey-Gri	100	5000	10000 H	0,07

3058



**Adaptor Plug
Adaptör Körtapa**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj small bag küçük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj big bag büyük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3058/1006	6 Red-Kırmızı	100	5000	45000 H	0,03
3058/1008	8 Grey-Gri	100	5000	30000 H	0,05

3059



**Indented Plug
Kurtağzı Körtapa**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj small bag küçük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj big bag büyük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3059/1004	4 Blue-Mavi	100	5000	50000 H	0,025
3059/1006	6 Red-Kırmızı	100	5000	30000 H	0,032
3059/1008	8 Grey-Gri	100	5000	20000 H	0,035
3059/1010	10 Black-Siyah	100	5000	10000 H	0,085

For easy installation use punch or special punch (see page 108)
Kolay kurulum için Boru Delme aparatı veya Özel Boru delme aparatı kullanınız.(sayfa 108'e bakınız).

3055



**Nozzle
Nozul**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj small bag küçük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj big bag büyük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3055/0007	7	100	5000	25000 E	0,025

For microtube PVC - PVC spagetti hortum için

3101



**Indented Coupling
Kurtağzı Manşon
Nipel**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj small bag küçük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj big bag büyük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3101/0505	5 x 5	100	5000	40000 H	0,035
3101/0606	6 x 6	100	5000	30000 H	0,030
3101/0707	7 x 7	100	5000	25000 E	0,030

3062



**Male Coupling
Erkek Manşon
Nipel**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj small bag küçük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj big bag büyük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3062/0606	6 x 6	100	5000	30000 H	0,04

3061



**Female Coupling
Dişi Manşon
Nipel**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj small bag küçük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj big bag büyük poşet	Packing (pcs)-Ambalaj carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3061/0606	6 x 6	100	5000	20000 H	0,038



Micro Fittings

Mini Bağlantı Parçaları

G

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	Reducing Indented Coupling Kırtı Ağız Redüksiyon Manşon Nipel
3101/0712	7 x 12	100 5000 10000 E	0,05	3101



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	Snap Fit Mikro Manşon
3066/0004	4	100 5000 40000 E	0,033	3066
3066/0005	5	100 5000 40000 H	0,033	
3066/0006	6	100 5000 30000 H	0,033	



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	-DH- Snap Fit (for Distribution Manifold) Mikro Nozul (manifold dağıtıcı için)
3127/0003		100 5000 30000 H	0,036	3127

For Distribution Manifold & Dripper Hose Ø3,2mm - Manifold Dağıtıcı & Ø3,2mm Spagetti Hortum için.




CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	Mini Elbow Indented Mini Kırtı Ağız Dirsek
3117/0404	4 x 4	100 5000 40000 E	0,08	3117
3117/0606	6 x 6	100 5000 30000 H	0,08	



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	Tee Snap Fit Mini Kırtı Ağız Çıkış Te
3116/0404	4 x K x 4	100 5000 20000 E	0,08	3116



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	Mini Tee Indented Mini Kırtı Ağız Te
3115/0444	4 x 4 x 4	100 5000 30000 E	0,065	3115
3115/0666	6 x 6 x 6	100 5000 20000 H	0,065	



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	Female Tee Dişi Te Nipel
3068/0666	6 x 6 x 6	100 5000 15000 H	0,12	3068



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük poşet big bag büyük poşet carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	Cross Kruva
3412/6666	6 x 6 x 6 x 6	100 5000 20000 H	0,20	3412



Micro Fittings - Mini Bağlantı Parçaları

**AK Palaplast****G****Micro Fittings - Mini Bağlantı Parçaları****Micro Fittings****Mini Bağlantı Parçaları****3047****Safety Nozzle**
Güvenli Nozul**CODE**
KODSpecifications-Özellikler
(mm) colour
renkPacking-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3047/1812

8 x 12

Grey-Gri

100 2700 A

0,33**3056****Male Nozzle**
Erkek Nozul**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing (pcs)-Ambalaj (adet)
small bag big bag
küçük poşet büyük poşet carton
koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3056/0606

6 x 6 PVC

100

5000

20000 E

0,04

3056/0612

6 x 12 PE

100

5000

10000 H

0,05**3057****Female Nozzle**
Dişi Nozul**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing (pcs)-Ambalaj (adet)
small bag big bag
küçük poşet büyük poşet carton
koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3057/0612

6 x 12 PE

100

5000

20000 H

0,048

3057/0620

6 x 20 PE

100

2500E

0,120**3040****Female Tee Nozzle**
Dişi Te Nozul**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3040/0620

6 - 6 x 20 PE

100

3500 H

0,15**3053****Joint**
Taban**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3053/0008

8

100

5000 A

0,044**3063****Mini valve**
(for microsprinklers)
Mini Vana
(yağmurlama başlıkları için)**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(male x female / erkek x dişi)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3063/0606

6 x 6

100

6000 A

0,38**3355****Reducer**
Male-Female
Redüksiyon
Erkek - Dişi**CODE**
KODSpecifications
Özellikler
(male x female / erkek x dişi)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3355/0001

1/2" x 1/4"

100

4000 H

0,40**3801****Pressure Regulator**
Basınç Ayarlayıcı**CODE**
KODSpecifications-Özellikler
Type Color
Tip RenkOutlet Pressure
Çıkış Basıncı
(bar) (Psi)Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3801/0102

PN7-PD1.0

Black-Siyah

1,0

15

10

400 A

3,00

3801/0142

PN7-PD1.4

Brown-Kahverengi

1,4

20

10

400 A

3,00

3801/0172

PN7-PD1.7

Grey-Gri

1,7

25

10

400 A

3,00

3801/0202

PN7-PD2.0

Blue-Mavi

2,0

30

10

400 A

3,00Inlet Female - Outlet male 3/4" x 3/4".
Flow range from 0,08m³/h up to 2,0m³/h.
Maximum inlet pressure 7,0 bar.Dişi Giriş - Erkek Çıkış 3/4" x 3/4".
Boşaltım aralığı: 0,08m³/h - 2,0m³/h arası.
Maksimum giriş basıncı 7,0 bar.

Micro Fittings

Mini Bağlantı Parçaları

G

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3112/1620	16 - 20 Black-Siyah	100	800 H	0,125
3112/16202	16 - 20 Brown-Kahverengi	100	800 H	0,125

For PE pipes Ø16 & Ø20mm. Length 14,5cm.
Ø16 & Ø20mm PE Borular içindir. Uzunluk 14,5cm.

new



3112

Ground Hook
Boru Sabitleme Kazığı



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3112/0030	16 - 20	100	300 A	0,22

For PE pipes Ø16 & Ø20mm. Length 30,0cm.
Application with microtube Ø5mm for underground irrigation.
Ø16 & Ø20mm PE Borular içindir. Uzunluk 30,0 cm.
Toprakaltı sulamada Ø5mm spagetti hortumlar ile birlikte kullanım içindir.



3112

Ground Hook Super
Süper Boru
Asma Çengeli



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3110/0016	16	100	6000 H	0,048
3110/0020	20	100	5000 H	0,055
3110/0025	25	100	3200 H	0,085



3110

Supporting Hook
Klasik Boru
Asma Çengeli



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3111/0020	8 x 20	100	4000 H	0,075
3111/0025	8 x 25	100	3000 H	0,095

For use with microsprinklers. - Spagetti hortumlar ile kullanım içindir.



3111

Special Supporting
Hook
Özel Boru
Asma Çengeli



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3224/0016	16	100	1300 H	0,080
3224/0020	20	100	1000 H	0,088

Length 15,0cm - Uzunluk 15,0cm



3224

Super Supporting Hook
Süper Boru
Asma Çengeli



CODE KOD	Specifications-Özellikler Label size-Etiket boyutları (cm)	Height-Yükseklik (cm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3713/0010	Small-5,0 x 3,5 -Küçük	28,5	50	750A	0,22
3713/0020	Large-8,5 x 5,0 -Büyük	30,5	50	450A	0,24



3713

Pot Label
Bitki Tabelası



Micro Fittings - Mini Bağlantı Parçaları



AK Palaplast

G

Greenhouse Heating Tube - Sera Isıtma Boruları



GEOPAL

Corrugated Pipes (Spiral) - Koruqe Borular (Spiral)

Ø25 - Ø28

Sign up to our Newsletter!
for New products, prices, packing changes & offers



Bültenimize kayıt yaptırın!
yeni ürünler, fiyat değişiklikleri, paketlenme & indirimli fiyatlar hakkında bilgi edinin





Corrugated Pipes (Spiral) Greenhouse Heating Tube

Koruge (Spiral) Sera Isıtma Boruları

CODE KOD	External Diameter-Dış Çap (mm)	Packing-Ambalaj m/roll mt/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3538/0025	25	100	1,05
3538/0028	28	100	1,00

"GEOPAL"   **3538**
- PE 100 -
Greenhouse Heating Tube
Sera Isıtma Borusu



Greenhouse Fittings

Sera Isıtma Bağlantı Parçaları

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3680/0252	25 x 3/4"	50	350 H	1,05
3680/0282	28 x 3/4"	50	300 H	1,15

Male Connection  **3680**
Kaplin Erkek Adaptör



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3681/2525	25 x 25	50	250 H	1,90
3681/2828	28 x 28	50	200 H	2,10

Quick Coupling  **3681**
Kaplin Manşon



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Centers distance Merkez aralığı (mm)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3685/0028	28 x 28	150	50	750A	0,16

Spacer for Geopal  **3685**
Geopal Boru Sabitleyici



For uniformity of heat distribution and optimization of the system performance.
Sıcaklığın eşit dağılımı ve sistem performansının iyileştirilmesi için.

CODE KOD	Specifications-Özellikler (inch)	length uzunluk	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3120/4181	1/2" (super)	15cm	50	350 H	0,250
3119/0182	3/4"	3,9cm	50	1400 H	0,135
3120/4182	3/4" (super)	15cm	50	250 H	0,370
3120/4183	1" (super)	15cm	25	175 H	0,460


Greenhouse Clip  **3119-3120**
Sera Klipsi



It is recommended to use a **plastic hammer or hot water** for easy and proper installation.
Kolay ve doğru kurulum için **plastik çekiç veya sıcak su** kullanımı önerilir.

CODE KOD	Specifications-Özellikler colour renk	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4114/0000	White-Beyaz	1000	4000 E	0,018

Tomato Plant Clip  **4114**
**Domates Fidanı
Bağlama Klipsi**



**AK Palaplast****G****Greenhouse Fittings - Sera Isıtma Bağlantı Parçaları****Greenhouse Fittings****Sera Isıtma Bağlantı Parçaları****4113****Pepper Clip**
Biber Fidanı
Asma Klipsi**CODE**
KODSpecifications-Özellikler
colour
renkPacking-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşet

4500 A

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

4113/0000

Black-Siyah

500

0,034**3052****Weight**
(for microtube Ø6 & Ø7)
Ağırlık
(Ø6 & Ø7 spagetti hortum için)**CODE**
KODSpecifications-Özellikler
weight
ağırlıkPacking-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşet

500 A

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3052/0000

35gr

Black-Siyah

50

0,51**3050****Weight with microtube Ø7**
(complete)
Ağırlıklı spagetti hortum Ø7
(Set)**CODE**
KODLength - Ø7 - Uzunluk
(cm)Packing-Ambalaj
pcs/pack
Adet/paket

350 A

PRICE
FİYAT
(pc/adet)

3050/0015

15

50

0,71

3050/0030

30

50

0,77

3050/0040

40

50

0,83

3050/0060

60

100

0,88

3050/0100

100

100

0,95**3033****Pal Mist (Fogger)**
Pal Mist (Sisleme)**CODE**
KODSpecifications-Özellikler
Nozzle
NozulPacking (pcs)-Ambalaj (adet)
small bag
küçük poşetbig bag
büyük poşetcarton
koli**PRICE**
FİYAT
(pc/adet)

3033/1006

1X6,2lt/h

Female-6-Dişi

10

100

2000 A

0,96

3033/1007

1X6,2lt/h

On line indented-7-Kurtağzı

10

100

2000 A

0,96

3033/4006

4X6,2lt/h

Female-6-Dişi

10

100

500 A

2,40

3033/4007

4X6,2lt/h

On line indented-7-Kurtağzı

10

100

500 A

2,40

3033/5006

5X6,2lt/h

Female-6-Dişi

10

100

500 E

2,90

3033/5007

5X6,2lt/h

On line indented-7-Kurtağzı

10

100

500 A

2,90

3033/0006

Spare nozzle
Yedek Nozul

Female-6-Dişi

10

100

2000 A

0,68With check valve - Çekvalfli.**Check valve:**

Open at 1,7 bar

Close at 1,0 bar

Suggested arrangement:

1 nozzle - 0,3 x 0,3m

4 nozzles - 0,5 x 0,5m

5 nozzles - 1,0 x 1,0m

Çekvalf:

1,7 bar'da açılır

1,0 bar'da kapanır

Önerilen yerleşim:

1 nozul - 0,3 x 0,3m

4 nozul - 0,5 x 0,5m

5 nozul - 1,0 x 1,0m

Punches

Deliciler

G

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet)	PRICE FİYAT (pc/adet)
3068/1002	2 Grey-Gri	10 100 250 A	2,70
3068/1003	3 Green-Yeşil	10 100 250 A	2,70
3068/1004	4 Blue-Mavi	10 100 250 A	2,70
3068/1006	6 Red-Kırmızı	10 100 250 A	2,70
3068/1008	8 Brown-Kahverengi	10 100 250 A	2,70

Ergonomic grip. Special formation for installation of:

- a) Drippers "AGRAS", "AGRAPONIC", "AXIOS" & "NESTOS".
b) Can help installation of intended plugs Ø4 & Ø6.
c) Pal-mini Sprayer and snap-fit 4, 5 & 6 mm.

Ergonomik bir tutuşa sahiptir. Özel tasarımı sayesinde:


- a) "AGRAS", "AGRAPONİK", "AKSİOS" & "NESTOS" damlatıcıların takılmasını,
b) Ø4 & Ø6 Kurtağızı Körtapa'nın takılmasını,
c) Mikro Manşon 4, 5 & 6 mm. ve Pal Mini Sprey'in takılmasını kolaylaştırır.

new



3068

'Special Punch'
'Özel Delici'



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet)	PRICE FİYAT (pc/adet)
3068/0002	2 Grey-Gri	10 200 600 A	2,00
3068/0003	3 Green-Yeşil	10 200 600 A	2,00
3068/0004	4 Blue-Mavi	10 200 600 A	2,00
3068/0006	6 Red-Kırmızı	10 200 600 A	2,00
3068/0008	8 Brown-Kahverengi	10 200 600 A	2,00
3068/0010	10 Yellow-Sarı	10 200 600 A	2,00



3068

Punch
Delici



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4069/8004	4	300 E	4,70
4069/8006	6	300 E	4,80
4069/8008	8	300 E	4,80
4069/8010	10	300 E	4,90



4069

'Ex-P'
Punch with extractor
Çıkarıcı Delici



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4066/0000	16 - 20	60 A	85,00

new



4066

Dripper Insert
Damlatıcı Takma Aparatı



Ergonomic grip. For installation: a) Drippers "AGRAS", "AGRAPONIC" & "AXIOS"
b) For LDPE Pipes 16 - 20mm.

Ergonomik bir tutuşa sahiptir. Özel tasarımı sayesinde:

- a) "AGRAS", "AGRAPONİK" & "AKSİOS" damlatıcıların montajında kullanılır.
b) 16 - 20mm. LDPE borularda kullanılır.

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4069/1603	3 16-20	100 A	26,00
4069/1604	4 16-20	100 A	30,00
4069/2503	3 25-32	100 A	32,00
4069/2504	4 25-32	100 A	32,00

Scissor Punch
Kerpeten
Delici



4069



Punches - Deliciler



AK Palaplast

G

Punches

Deliciler

4004



Layflat Punch
Layflat Delme
Aparatı



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(mm)

Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

4004/0013

13



50 A

152,00

4004/0018

18



50 A

180,00

4066



Insertion Tool
Nozul Takma
Aparatı



CODE
KOD

Specifications
Özellikler
(colour - renk)

Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli

PRICE
FIYAT
(pc/adet)

4066/0704



100 A

42,00

For inserting connectors into Ø7mm pipes.- Ø7mm. spagetti hortumlara nozul takmak için.

**Garden Fittings
Pop-up / Controllers / Electrovalves
Accessories**

**Bahçe Bağlantı Elemanları
Pop-up Fıskiyeler / Kontrol Üniteleri / Selenoid Vanalar
Yardımcı Ekipmanlar**

**Palaplast
RainBird
Toro
Hunter
Rain
Galcon**

**Valve Boxes & Swivel Fittings
Garden Hoses
Garden Fittings
Taps**

**Palaplast
RainBird
Toro
Hunter
Rain
Galcon**

**Vana Kutuları & Rekorlu Bağlantılar
Bahçe Hortumları
Bahçe Bağlantı Elemanları
Musluklar**

Garden Fittings - Bahçe Ekipmanları





Spray Head Sprinklers

Sprey Başlıklı Fıskiyeler

4002



rain

new

S020-PRO



CODE KOD	Type Tip	Nozzle Nozul	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated Radius Sulama Çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/200215	S020-02-A15	Black-Siyah	143-948	3,4-5,2	50	4,40
4002/200408	S020-04-A08	Green-Yeşil	45-296	1,7-2,8	50	4,40
4002/200410	S020-04-A10	Blue-Mavi	38-500	2,1-3,5	50	4,40
4002/200412	S020-04-A12	Brown-Kahverengi	97-642	2,7-4,2	50	4,40
4002/200415	S020-04-A15	Black-Siyah	143-948	3,4-5,2	50	4,40
4002/200417	S020-04-A17	Grey-Gri	185-1224	4,7-5,7	50	4,40

Working pressure 1,0 - 2,5 bar. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2".

Body height S020-02 - 10,5cm / S020-04 - 15,7cm.

Pop-up height S020-02 - 4,7cm / S020-04 - 9,7cm.

Çalışma basıncı 1,0 - 2,5 bar. Açık ayarı: 0° - 360° arası. Giriş çapı 1/2".

Gövde uzunluğu S020-02 - 10,5cm / S020-04 - 15,7cm.

Pop-up uzaması S020-02 - 4,7cm / S020-04 - 9,7cm.

4002



TORO

LPS



CODE KOD	Type Tip	Nozzle Nozul	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated Radius Sulama Çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/8215	LPS-215	Black-Siyah	252-708	4,6-4,9	50	5,00
4002/8408	LPS-408	Green-Yeşil	84-288	2,2-2,7	50	5,60
4002/8410	LPS-410	Blue-Mavi	114-414	2,8-3,0	50	5,60
4002/8412	LPS-412	Brown-Kahverengi	186-600	3,4-4,3	50	5,60
4002/8415	LPS-415	Black-Siyah	252-708	4,6-4,9	50	5,60
4002/8417	LPS-417	Grey-Gri	306-768	4,9-5,5	50	5,60

Working pressure 1,4 - 3,5 bar. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2".

Body height LPS200 - 10,3cm / LPS400 - 16,0cm. Pop-up height LPS200 - 5,0cm / LPS400 - 10,5cm.

Çalışma basıncı 1,4 - 3,5 bar. Açık ayarı: 0° - 360° arası. Giriş çapı 1/2".

Gövde uzunluğu LPS200 - 10,3cm / LPS400 - 16,0cm.

Pop-up uzaması LPS200 - 5,0cm / LPS400 - 10,5cm.

4002



RAIN BIRD

UNI-SPRAY



CODE KOD	Type Tip	Nozzle Nozul	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated Radius Sulama Çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/0410	US-410	Blue-Mavi	100-410	2,1-3,1	50	6,80
4002/0412	US-412	Brown-Kahverengi	130-540	2,7-3,7	50	6,80
4002/0415	US-415	Black-Siyah	210-840	3,4-4,6	50	6,80
4002/0419	US-418	Beige-Bej	300-1210	4,3-5,5	50	6,80

Working pressure 1,0 - 2,1 bar. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2".

Body height US400 - 15,0cm. Pop-up height US400 - 10,2cm.

Çalışma basıncı 1,0 - 2,1 bar. Açık ayarı: 0° - 360° arası. Giriş çapı 1/2".

Gövde uzunluğu US400 - 15,0cm. Pop-up uzaması US400 - 10,2cm.

4002



Hunter

PS- ULTRA



CODE KOD	Type Tip	Nozzle Nozul	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated Radius Sulama Çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/7115	PSU02-A15	Black-Siyah	110-860	4,0-5,2	100	5,90
4002/7010	PSU04-A10	Red-Kırmızı	60-450	2,6-3,5	100	5,00
4002/7012	PSU04-A12	Green-Yeşil	70-590	3,2-4,1	100	5,00
4002/7015	PSU04-A15	Black-Siyah	110-860	4,0-5,2	100	5,00
4002/7017	PSU04-A17	Grey-Gri	130-1070	4,6-5,8	100	5,00

Working pressure 1,4 - 2,8 bar. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2".

Body height PSU02 - 12,7cm / PSU04 - 18,4cm.

Pop-up height PSU02 - 5,0cm / PSU04 - 10,0cm.

Çalışma basıncı 1,4 - 2,8 bar. Açık ayarı: 0° - 360° arası. Giriş çapı 1/2".

Gövde uzunluğu PSU02 - 12,7cm / PSU04 - 18,4cm.

Pop-up uzaması PSU02 - 5,0cm / PSU04 - 10,0cm.



Spray Head Sprinklers

Sprey Başlıklı Fıskiyeler & Nozullar

H

CODE KOD	Type Tip	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/1804	1804	75	4,95
4002/1805	1804-SAM*	75	11,50

Without nozzle. Adapt nozzles with internal female thread. Inlet 1/2".
Working pressure 1,0 - 2,1 bar. Body height - 15,2cm. Pop-up height 10,2cm. *With check valve.
Nozulsuz. İçten dişi dişli olan nozullar takılabilir. Giriş kısmı 1/2".
Çalışma basıncı 1,0 - 2,1 bar. Gövde uzunluğu - 15,2cm. Pop-up uzaması - 10,2cm.
*Çekvalfli.

RAIN BIRD



4002
1800

CODE KOD	Type Tip	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/1957	570Z	50	6,90

Without nozzle. Adapt nozzles with external male thread. Working pressure 1,4 - 3,5 bar. Inlet 1/2".
Body height - 16,0cm. Pop-up height 11,2cm.
Nozulsuz. Dıştan erkek dişli olan nozullar takılabilir. Giriş kısmı 1/2".
Çalışma basıncı 1,4 - 3,5 bar. Gövde uzunluğu - 16,0cm. Pop-up uzaması - 11,2cm.

TORO



4002
570Z

CODE KOD	Type Tip	Nozzle Nozul	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated Radius Sulama Çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/9008	TVAN-8	Green-Yeşil	84-288	2,2-2,7	25	250	3,30
4002/9010	TVAN-10	Blue-Mavi	114-414	2,8-3,0	25	250	3,30
4002/9012	TVAN-12	Brown-Kahverengi	186-600	3,4-4,3	25	250	3,30
4002/9015	TVAN-15	Black-Siyah	252-708	4,6-4,9	25	250	3,30
4002/9017	TVAN-17	Gray-Gri	306-768	4,9-5,5	25	250	3,30

NOTE: External male thread. Suitable for LPS & 570Z
NOT: Dıştan erkek dişli. LPS & 570Z Sprey Başlıklı Fıskiyeler için uygundur

TORO



4002

TVAN
Adjustable Arc Nozzles
Açı Ayarlı Nozullar



CODE KOD	Type Tip	Nozzle Nozul	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated Radius Sulama Çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4021/0006	6-A	Light blue-Açık Mavi	40-280	1,5-2,1	25	250	3,35
4021/0008	8-A	Brown-Kahverengi	50-400	2,0-2,9	25	250	3,35
4021/0010	10-A	Red-Kırmızı	60-450	2,6-3,5	25	250	3,35
4021/0012	12-A	Green-Yeşil	70-590	3,2-4,1	25	250	3,35
4021/0015	15-A	Black-Siyah	110-860	4,0-5,2	25	250	3,35
4021/0017	17-A	Gray-Gri	130-1070	4,6-5,8	25	250	3,35

NOTE: Internal female thread. Suitable for UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO
NOT: İçten dişi dişli.
UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO Sprey Başlıklı Fıskiyeler için uygundur

Hunter



4021

PRO-A
Adjustable Arc Nozzles
Açı Ayarlı Nozullar



CODE KOD	Type Tip	Nozzle Nozul	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated Radius Sulama Çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/0600	6-VAN	Orange-Turuncu	80-270	1,2-1,8	25	250	4,00
4002/0800	8-HE-VAN	Green-Yeşil	70-270	1,8-2,4	25	250	4,00
4002/1000	10-HE-VAN	Blue-Mavi	100-410	2,1-3,1	25	250	4,00
4002/1200	12-HE-VAN	Brown-Kahverengi	130-540	2,7-3,7	25	250	3,50
4002/1500	15-HE-VAN	Black-Siyah	210-840	3,4-4,6	25	250	3,50
4002/1800	18-VAN	Beige-Bej	300-1210	4,3-5,5	25	250	3,50

NOTE: Internal female thread. Suitable for UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO
NOT: İçten dişi dişli.
UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO Sprey Başlıklı Fıskiyeler için uygundur

RAIN BIRD



4002

VAN & HE-VAN
Adjustable Arc Nozzles
Açı Ayarlı Nozullar





H

Rotating Nozzles - Περιστρεφόμενα Ακροφύσια

Nozzles

Nozullar

4001



RAIN-BIRD

MPR

Side-strip Nozzles
Çiçeklik Nozulları



CODE KOD	Type Tip	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated area Sulama alanı (m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4001/1514	15EST	100-130	1,2x4,0-1,2x4,6	25		4,40
4001/1508	15CST	200-250	1,2x7,9-1,2x9,2	25		4,40
4001/1528	15SST	200-250	1,2x7,9-1,2x9,2	25		4,40
4001/0928	9SST	300-360	2,7x4,9-2,7x5,5	25		4,40

NOTE: Internal female thread. Suitable for **UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO**
NOT: İçten dişi dişli.

UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO Sprey Başlıklı Fiskiyeler için uygundur

4663



TORO

MPR-PC

Pressure Compensating
Side-strip Nozzles
Basınç Ayarlı
Çiçeklik Nozulları



CODE KOD	Type Tip	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrigated area Sulama alanı (m)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4663/1004	4S-SST-PC	114	1,2x5,5	25		3,45
4663/0004	4-SST-PC	200	1,2x9,1	25		3,45
4663/0009	9-SST-PC	250	2,7x5,5	25		3,45

Note: External male thread. Suitable for **LPS & 570Z**

NOT: Dıştan erkek dişli. **LPS & 570Z** Sprey Başlıklı Fiskiyeler için uygundur

4664



TORO

PRN

Rotating Nozzles
Döner Nozullar



CODE KOD	Type Tip	Irrigated area Sulama alanı	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrig. Radius Sulama çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
4664/0000	PRN-TA	45°-270°	52-293	4,3-7,6	10	15,00
4664/0001	PRN-TF	360°	490	4,6-7,8	10	15,00

NOTE: External male thread. Suitable for **LPS & 570Z**

NOT: Dıştan erkek dişli. **LPS & 570Z** Sprey Başlıklı Fiskiyeler için uygundur

4002



RAIN-BIRD

R-VAN

Rotating Nozzles
Döner Nozullar



CODE KOD	Type Tip	Irrigated area Sulama alanı	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrig. Radius Sulama çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4002/4514	RVAN-14	45°-270°	32-191	2,4-4,6	10	50	13,40
4002/1436	RVAN-14-360	360°	250	2,4-4,6	10	50	13,40
4002/4513	RVAN-18	45°-270°	48-286	4,0-5,5	10	50	13,40
4002/1336	RVAN-18-360	360°	375	4,0-5,5	10	50	13,40
4002/4517	RVAN-24	45°-270°	68-409	5,2-7,3	10	50	13,40
4002/1736	RVAN-24-360	360°	534	5,2-7,3	10	50	13,40
4002/1600	RVAN-LCS		41	1,5x4,6	10	50	13,40
4002/1601	RVAN-RCS		41	1,5x4,6	10	50	13,40
4002/1602	RVAN-SST		82	1,5x9,1	10	50	13,40

NOTE: Internal female thread.
Suitable for **UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO**.

NOT: İçten dişi dişli.
UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO
Sprey Başlıklı Fiskiyeler için uygundur

4021



Hunter

MP-Rotator

Rotating Nozzles
Döner Nozullar



CODE KOD	Type Tip	Irrigated area Sulama alanı	Discharge Boşaltım (lt/h)	Irrig. Radius Sulama çapı (m)	Packing Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4021/1210	MP1000	90°-210°	36-89	3,7-4,6	10	200	20,90
4021/1360	MP1000	360°	144	3,5-4,5	10	200	20,90
4021/2210	MP2000	90°-210°	74-165	5,2-6,4	10	200	20,90
4021/2270	MP2000	210°-270°	165-212	4,9-6,4	10	200	20,90
4021/2360	MP2000	360°	283	4,9-6,4	10	200	20,90
4021/3210	MP3000	90°-210°	166-411	7,6-9,1	10	200	20,90
4021/3270	MP3000	210°-270°	411-530	7,6-9,1	10	200	20,90
4021/3360	MP3000	360°	703	7,6-9,1	10	200	20,90
4021/0000	MPCorner	45°-105°	36-89	3,2-4,5	10	200	20,90
4021/0001	MPLCS		43	1,5x4,6-1,8x5,2	10	200	20,90
4021/0002	MPCSS		86	1,5x9,2-1,6x10,4	10	200	20,90
4021/0003	MPRCS		43	1,5x4,6-1,8x5,2	10	200	20,90

NOTE: Internal female thread.

Suitable for **PS-Ultra, UNI-Spray, 1800, & S020-PRO**.

NOT: İçten dişi dişli.
UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO
Sprey Başlıklı Fiskiyeler için uygundur



Rotor Sprinklers

Rotorlu Fiskiyeler

H

CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/2045	Maxi-PAW	6,7-13,7	340-1910	20	84,00

Full and part circle FC-PC. Working pressure 1,7 - 4,1 bar. Inlet 1/2" & 3/4"
Tam tur & yarım tur FC-PC. Çalışma basıncı 1,7 - 4,1 bar. Giriş 1/2" & 3/4"

RAIN BIRD



4003



Maxi-PAW
Impact-Darbeli

CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/3504	3504	4,6-10,7	120-1040	20	23,80
4003/3500	3504*	4,6-10,7	120-1040	20	41,50

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,7 - 3,8 bar. Inlet 1/2".
40°den 360°e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 1,7 - 3,8 bar. Giriş 1/2".

*With check valve / * Çekvalfli

RAIN BIRD



4003

3504



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/0500	SRM	4,0-9,4	80-820	25	20,00

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 bar. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
40°den 360°e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 2,1 - 3,4 bar. Giriş 1/2"
Pop-up uzaması 4"-10cm

Hunter



4003

SRM



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/0600	PGJ	4,6-11,3	130-1200	25	23,50

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 bar. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
40°den 360°e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 2,1 - 3,4 bar. Giriş 1/2"
Pop-up uzaması 4"-10cm

Hunter



4003

PGJ



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4026/0050	S050-S	5,2-9,1	170-750	25	20,30

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,4 - 5,0 bar. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
40°den 360°e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 1,4 - 5,0 bar. Giriş 1/2"
Pop-up uzaması 4"-10cm



rain



4026

S050

Arc adjustment indication
Açı ayarı göstergesi

CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/3008	MINI-8	6,1-10,7	180-690	25	23,20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 3,5 bar. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
40°den 360°e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 2,0 - 3,5 bar. Giriş 1/2"
Pop-up uzaması 4"-10cm



TORO



4003

MINI-8

Arc adjustment indication
Açı ayarı göstergesi

CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4026/0075	S075	6,7-15,5	110-3200	20	23,00

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 5,0 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm
40°den 360°e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 1,4 - 5,0 bar. Giriş 3/4".
Pop-up uzaması 4"-10cm



rain



4026

S075



H

Rotor Sprinklers - Rotorlu Fiskiyeler

Rotor Sprinklers

Rotorlu Fiskiyeler

4003



TORO

T5P



Easy tool-free arc adjustment
Aletsiz ve kolay açı ayarlama

CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/6005	T5P-RS	7,62-15,24	170-2200	20	28,00

Adjustable arc from 30° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 5"-12,7cm.
*** Easy tool-free arc adjustment
30°'den 360°'e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 1,7 - 4,5 bar. Giriş 3/4".
Pop-up uzaması 5"-12,7cm. ***Aletsiz ve kolay sulama açısı ayarı

4003



Hunter

PGP



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/0508	PGP/ADJ	6,4-15,8	100-3200	20	24,00
4003/7508	PGP-ULTRA	5,2-14,3	270-2200	20	26,00

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 4,5 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm.
40°'den 360°'e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 2,1 - 4,5 bar. Giriş 3/4".
Pop-up uzaması 4"-10cm

4002-4003



RAIN BIRD

**5000 &
5004 PLUS**



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/6500	5000 PC	7,6-15,2	180-2190	20	25,80
4003/5000	5004 Plus/PC*	7,6-15,2	180-2190	20	36,50
4003/5001	5004 Plus/FC*	7,6-15,2	180-2190	20	36,50
4002/0004	CHECK VALVE - ÇEKVALFLİ				18,00

PC: Adjustable arc from 40° to 360°. FC: Full circle 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 bar. Inlet 3/4".
Pop-up height 4"-10cm. *PLUS: Flow shut-off device for changing nozzle during operation.
PC: 40°'den 360°'e kadar ayarlanabilir açı. FC: Tam tur 360°. Çalışma basıncı 1,7 - 4,5 bar.
Giriş 3/4". Pop-up uzaması 4"-10cm. *PLUS: Çalışır durumda iken nozul değiştirme olanağı.

4003



Hunter

I-20



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/9021	I-20-04	8,8-14,0	270-2200	20	64,00
4003/9121	I-20-04-SS*	8,8-14,0	270-2200	20	87,00

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm.
With check valve. *Stainless steel covered riser stem - INOX
50°'den 360°'e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 1,7 - 4,5 bar. Giriş 3/4".
Pop-up uzaması 4"-10cm. Çekvalfli. *Paslanmaz çelik kaplı yükseltici gövde - INOX

4003



Hunter

I-25



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/9125	I-25-04-SS*	11,9-21,6	860-7150	12	180,00

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,8 bar. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.
With check valve. *Stainless steel covered riser stem - INOX
50°'den 360°'e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 1,7 - 4,8 bar. Giriş 1".
Pop-up uzaması 4"-10cm. Çekvalfli. *Paslanmaz çelik kaplı yükseltici gövde - INOX

4003



Hunter

I-40



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/9141	I-40-04-SS*	13,1-21,3	1720-6690	12	272,00

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,5 - 6,2 bar. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.
With check valve. *Stainless steel covered riser stem - INOX
50°'den 360°'e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 2,5 - 6,2 bar. Giriş 1".
Pop-up uzaması 4"-10cm. Çekvalfli. *Paslanmaz çelik kaplı yükseltici gövde - INOX



Rotor Sprinklers

Rotorlu Fiskiyeler

H

CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/0300	FALCON-FC	11,9-19,8	660-4930	12	126,00
4003/0050	FALCON-PC	11,9-19,8	660-4930	12	126,00

FC: Full circle 360°. **PC:** Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 6,2 bar. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm. With check valve SAM.
FC: Tam tur 360°. **PC:** 50°den 360°e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 2,1 - 6,2 bar. Giriş 1". Pop-up uzaması 4"-10cm. SAM Çekvalfli.

RAINBIRD



4003

FALCON 6504



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/6007	T7P-52	14,1-22,9	1548-6930	10	112,00

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,8 - 6,9 bar. Inlet 1". Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve.
 50°den 360°e kadar ayarlanabilir açı. Çalışma basıncı 2,8 - 6,9 bar. Giriş 1". Pop-up uzaması 5"-12,7cm. Çekvalfli.

TORO



4003

T7P



Arc adjustment indication
Açı ayar göstergesi

CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (lt/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/8000	8005 FC/PC	11,9-24,7	860-8240	12	220,00

Adjustable arc from 50° to 330° or full circle 360° in one model. Working pressure 3,5 - 6,9 bar. Inlet 1". Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve SAM. Memory arc system.
 Aynı modelde, 50°den 330°e kadar ayarlanabilir açı veya tam tur 360° özelliği. Giriş 1". Çalışma basıncı 3,5 - 6,9 bar. Pop-up uzaması 5"-12,7cm. SAM Çekvalfli. Sulama açısını hafızada tutma.

RAINBIRD



4003

8005



CODE KOD	Type Tip	Irrigated Radius Sulama çapı (m)	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/0952	EAGLE 952E	21,3-31,8	4,43-12,38	4	1.080,00

Full and Part circle in one model.
FC: Full circle 360°. **PC:** Adjustable arc up to 345°. Working pressure 4,8 - 5,5 bar. Inlet 1½" ACME. Built-in electrovalve 24VAC.
 Aynı modelde tam tur ve ayarlanabilir açı özelliği
FC: Tam tur 360°. **PC:** 345°e kadar açı ayarı. Çalışma basıncı 4,8 - 5,5 bar. Giriş 1½" ACME. Üzerinde, 24VAC selenoid vana bulunur.

RAINBIRD

new



4003

EAGLE 952
with electrovalve
selenoid vanalı



CODE KOD	Specifications Özellikler	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/3003	Adjusting Rotor Screwdriver - Ayar Tornavidası	9,20

Special screwdriver for adjusting Rainbird gear drive pop-ups
 Rainbird rotorlu pop-up'ları ayarlamak için özel ayar tornavidası

RAINBIRD



4003

Adjusting Screwdriver
Ayar Tornavidası



CODE KOD	Specifications Özellikler	PRICE FİYAT (pc/adet)
4003/3002	Adjusting Tool - Ayar Anahtarı	2,00

Special Tool for adjusting all Hunter spray-head and gear drive pop-ups
 Tüm spray başlıklı ve rotorlu tip Hunter pop-up'ı ayarlamak için özel ayar anahtarı

Hunter



4003

Adjusting Tool
Ayar Anahtarı





AK Palaplast

H

WiFi Tap Timer - WF-T - WiFi Bağlantılı Musluk Tipi Zamanlayıcı



WF-T

Wi-Fi Irrigation water timer
Wi-Fi Musluk tipi zamanlayıcı

**Irrigation - Misting
Sulama - Sisleme**

WiFi Hub Plug



Irrigation
Sulama



Misting
Sisleme



Water Saving
Su Tasarrufu


Installation Instructions
Kullanım Talimatları



Sign up to our Newsletter!
for New products, prices, packing changes & offers



Bültenimize kayıt yaptırın!
yeni ürünler, fiyat değişiklikleri, paketleme & indirimli fiyatlar hakkında bilgi edinin





Tap Timers

Musluk Tipi Zamanlayıcılar

H

CODE KOD	Type Tip	Specifications Özellikler	Stations İstasyon	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3100/6000	WF-T	3/4" inlet/outlet giriş/çıkış	1	1	20	120,00

AK Palaplast



3100

WF-T

WF-T: WiFi Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.
Daily starts: 3. **Run time:** from 1 min upto 11h and 59min. **Watering frequency:** selected days.
Working voltage 4 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 bar.

*Suitable for Misting

Misting working time: 5sec to 59sec. Mist period: 1min to 11h 59min. Max interval time: 15min 59sec
WF-H: WiFi socket with programmable activation or deactivation of connected electrical appliances

WF-T: Bütünleşik selenoid vanalı WiFi musluk tipi zamanlayıcı.

Günlük Başlatma: 3. **Sulama Süresi:** 1 dakikadan 11 saat 59 dakikaya kadar.

Sulama sıklığı: istenilen günü seçime olanağı.

Çalışma voltajı 4 AAx1,5V. Maksimum çalışma basıncı 6 bar.

*Sisleme için uygundur

Sisleme çalışma süresi: 5 saniyeden 59 dakikaya kadar.
Sisleme aralığı süresi: 1 dakikadan 11 saat 59 dakikaya kadar.
Maksimum zaman aralığı: 15 dakika 59 saniye.

WF-H: Bağlı elektrikli cihazları açma ve kapatma özelliğine sahip WiFi priz.

**** Türkçe kullanım kılavuzu mevcuttur.**



Misting operation

Sisleme Programı

CODE KOD	Type Tip	Specifications Özellikler	Stations İstasyon	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart. Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3200/0012	DC-S	3/4" inlet/outlet giriş/çıkış	1	1	12	60,00

AK Palaplast



3200

DC-S

DC-S: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.
Run time: from 1 min upto 239 min. **Watering frequency:** 6h, 12h or selected days.
Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 bar.

***Aluminium female tap adaptor.**

****Detachable screen for easy use.**

DC-S: Bütünleşik selenoid vanalı musluk tipi dijital zamanlayıcı .

Sulama süresi: 1 dakikadan 239 dakikaya kadar.

Sulama sıklığı: 6 saat, 12 saat veya istenilen günü seçme olanağı.

Pil ömrü göstergesi. Çalışma voltajı 2 AAx1,5V. Maksimum çalışma basıncı 6 bar.

***Metal dişi musluk rekoru.**

****Kolay kullanım için çıkarılabilir ekran.**

***** Türkçe kullanım kılavuzu mevcuttur.**



Metallic - Metal

Tap Timers - Musluk Tipi Zamanlayıcılar



H

Tap Timers - Musluk Tipi Zamanlayıcılar

Tap Timers

Musluk Tipi Zamanlayıcılar

4115



rain

AMICO



**CODE
KOD**

**Type
Tip**

**Specifications
Özellikler**

**Stations
İstasyon**

**Packing-Ambalaj
pcs/sml pack pcs/cart.
Adet/küçük koli Adet/koli**

**PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4115/2000

AMICO

3/4" & 1" inlet/outlet
3/4" giriş/çıkış

1

1

4

91,00

AMICO: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid. Removable head.
Run time: from 1 min up to 4 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 15 days.
Removable backlit display with cover.

Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 bar.

AMICO: Bütünleşik selenoid vanalı musluk tipi dijital zamanlayıcı .

Sulama Süresi: 1 dakikadan, 4 saate kadar. **Sulama sıklığı:** 1 saatten 15 güne kadar.

Çıkartılabilir, ışıklı ve kapaklı ekranı sayesinde daha kolay programlama olanağı.

Çalışma voltajı 2 AAx1,5V. Maksimum çalışma basıncı 6 bar.

4052



RAIN BIRD

ZEHTMR



**CODE
KOD**

**Type
Tip**

**Specifications
Özellikler**

**Stations
İstasyon**

**Packing-Ambalaj
pcs/sml pack pcs/cart.
Adet/küçük koli Adet/koli**

**PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4052/0001

ZEHTMR

3/4" inlet/outlet
giriş/çıkış

1

1

5

104,00

ZEHTMR: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Run time: from 1 min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 1 up to 7 days.
Up to 2 start times per day. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 bar.

ZEHTMR: Bütünleşik selenoid vanalı musluk tipi dijital zamanlayıcı .

Sulama Süresi: 1 dakikadan, 6 saate kadar. **Sulama sıklığı:** 1 günden 7 güne kadar.

Günlük 2 defa sulama başlatma. Çalışma voltajı 2 AAx1,5V. Maksimum çalışma basıncı 6 bar.

4100



Galcon

9001-D



**CODE
KOD**

**Type
Tip**

**Specifications
Özellikler**

**Stations
İstasyon**

**Packing-Ambalaj
pcs/sml pack pcs/cart.
Adet/küçük koli Adet/koli**

**PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

4100/1902

9001-D

3/4" with display
ekranlı

1

1

10

125,00

9001-D: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Irrigation time: from 1 min up to 12 hours. **Irrigation frequency:** from 1 up to 7 days.
Up to 4 start times per day. Battery power indicator. Working voltage - 1x9V.
Maximum working pressure 8 bar.

9001-D: Bütünleşik selenoid vanalı musluk tipi dijital zamanlayıcı .

Sulama Süresi: 1 dakikadan, 12 saate kadar. **Sulama sıklığı:** 1 günden 7 güne kadar.

Günlük 4 defa sulama başlatma. Pil ömrü göstergesi. Çalışma voltajı - 1x9V.

Maksimum çalışma basıncı 8 bar.

Battery Controllers (with electrovalve)

Pilli Kontrol Üniteleri (selenoid vanalı)

H

CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Num. of programs Program sayısı	Packing-Ambalaj pcs/sml pack pcs/cart. Adet/küçük koli Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4115/6150	AMICO-PRO	1	2	1 4	148,00

AMICO PRO + RN150 1": Waterproof (IP68). Run time from 1 up to 240min.
Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days. **Backlit display with cover.**
Working voltage 2x1,5V.

AMICO PRO + RN150 1": Su geçirimsiz (IP68). **Sulama Süresi:** 1 dk.'dan, 240 dk'ya kadar.
Sulama sıklığı: 6 saatten her 15 günde 1 sulamaya kadar. Çalışma voltajı 2x1,5V.
Çıkarılabilir, ışıklı ve kapaklı ekranı sayesinde daha kolay programlama olanağı.



Backlit display
Işıklı ekran

CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack pcs/cart. Adet/küçük koli Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4110/08012	ESP-9V1-DV	1	6	1 4	225,00

ESP-9V1 + DV 1": Waterproof (IP68). Can be connected with rain sensors.
Working voltage 2x9V.

ESP-9V1 + DV 1": Su geçirimsiz (IP68). Yağmur sensörü ile bağlanabilme özelliği.
Çalışma voltajı 2x9V.



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack pcs/cart. Adet/küçük koli Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4116/1100	NODE-100	1	4	1 10	190,00

NODE 100 + PGV 1": Waterproof (IP68). Three programs with up to 4 start times per day.
Can be connected with rain sensors. Working voltage 2x9V.

NODE 100 + PGV 1": Su geçirimsiz (IP68). Yağmur sensörü ile bağlanabilme özelliği.
Herbiri, günlük 4 defa sulama başlatabilen üç program. Çalışma voltajı 2x9V.



CODE KOD	Type Tip	Specifications Özellikler	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack pcs/cart. Adet/küçük koli Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4100/1702	7001-D	3/4" with display ekranlı	4	1 10	190,00
4100/1703	7001-D	1" with display ekranlı	4	1 10	192,00

7001: Weather resistant (IP65). Irrigation duration from 1min up to 12 hours.
Working voltage - 1x9V

7001: Hava koşullarına dayanıklı (IP65). **Sulama Süresi:** 1 dakikadan, 12 saate kadar.
Çalışma voltajı - 1x9V





H

Battery Controllers

Pilli Kontrol Üniteleri

4115



**AMICO-PRO AG-R1
(IP68)**



Misting operation **Sisleme Programı**

CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Num. of programs Program sayısı	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4115/4101	AMICO-PRO AG-R1	1	1	1	5	147,00

AMICO-PRO AG-R1: Outdoor model. Waterproof (IP68).

Suitable for Misting*

Misting working time: 5sec to 240min. Mist period: 1day to 15 days. Interval time: 1min to 999min.
Backlit display with cover. Level battery indicator.

Rechargeable Battery Li-ion 18650 2000mAh 3.6V. (Micro-USB inlet for recharge).

AMICO-PRO AG-R1: Dış Mekanda kullanıma uygundur. Su geçirimsizdir (IP68).
Sisleme için uygundur*

Sisleme çalışma süresi: 5 saniyeden 240 dakikaya kadar

Sisleme periyodu süresi: 1 günden 15 güne kadar.

Ara süre: 1 dakikadan 999 dakikaya kadar.

Işıklı ekran. Pil ömrü göstergesi.

Şarj edilebilir piller Li-ion 18650 2000mAh 3.6V. (Micro-USB şarj girişi).

4115



**AMICO-PRO
(IP68)**



Backlit display
Işıklı ekran

CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Num. of programs Program sayısı	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4115/4002	AMICO-PRO-2	2	2	1	5	182,00
4115/4004	AMICO-PRO-4	4	2	1	5	193,00

AMICO-PRO: Outdoor model. Waterproof (IP68). Run time from 1 up to 240min.

Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days. Backlit display with cover.
Level battery indicator. Working voltage 2x1,5V.

AMICO-PRO: Dış Mekanda kullanıma uygundur. Su geçirimsiz (IP68). Sulama süresi,
1dk.'dan 240 dk.'ya kadar. Sulama sıklığı 6 saatten, 15 günde bir defa sulamaya kadar.
Işıklı ekran . Pil ömrü göstergesi. Çalışma voltajı 2x1,5V.

4110



RAIN BIRD

**ESP-9V
(IP68)**



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Program sayısı	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4110/05012	ESP-9V1	1	6	1	6	189,00
4110/05022	ESP-9V2	2	6	1	6	325,00
4110/05042	ESP-9V4	4	6	1	6	355,00
4110/05062	ESP-9V6	6	6	1	6	402,00

ESP-9V: Outdoor model. One 9VDC solenoid valve per station plus a master valve.

Waterproof (IP68). Can be connected with rain sensors. Level battery indicator.

Working voltage WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.

ESP-9V: Dış Mekanda kullanıma uygundur. Her istasyona 1 vana 9VDC ve bir merkezi vana.
Su geçirimsiz (IP68). Yağmur sensörü ile bağlanabilme özelliği. Pil ömrü göstergesi.

Çalışma voltajı WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.

Electrically Operated Controllers

Elektrikli Kontrol Üniteleri

CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4115/5004	C-DIAL-4	4	2	1	10	100,00
4115/5006	C-DIAL-6	6	2	1	10	105,00

C-DIAL: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump. Two programs with up to 2 start times per day. Can be connected with rain sensors.

C-DIAL: İç mekanada kullanıma uygundur. 1 bāna 24VAC anā stāşşı sūn mīa kēntrikī bāna. Her biri, gūnlük 2 defa sūlama başlatabilen iki program. Yağmur sensōrū ile bağlanabilme özelliği.



4115

C-DIAL



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4111/0002	XCI-2	2	4	1	10	155,00
4111/0004	XCI-4	4	4	1	10	175,00
4111/0006	XCI-6	6	4	1	10	195,00

X-CORE: Indoor (I) model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump start relay. Three programs with up to 4 start times per day. Easy retrieve memory. Can be connected with rain, temperature or wind sensors.

X-CORE: İç mekanada kullanıma uygundur (I). Her istasyona 1 adet 24VAC vana ve bir merkezi vana veya pompa başlatma rölesi. Her biri, gūnlük 4 defa sūlama başlatabilen üç program. Kalıcı hafıza. Yağmur sıaklık ve rüzgar sensōrleri ile bağlanabilme özelliği.

Hunter



4111

X-CORE



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4051/3004	TEMPI-4	4	3	1	6	180,00
4051/3006	TEMPI-6	6	3	1	6	202,00
4051/3008	TEMPI-8	8	3	1	6	255,00
4051/3000	TEMP WiFi			1	5	165,00

TEMP(I): Wifi Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Two programs with up to 3 start times per day. Can be connected with rain sensor.

TEMP(I): WiFi İç mekanada kullanıma uygundur. Her istasyona 1 adet 24VAC vana ve bir merkezi vana. Her biri, gūnlük 3 defa sūlama başlatabilen iki program. Yağmur sensōrū ile bağlanabilme özelliği.

TORO



4051

TEMPUS

TEMP-WiFi





Electrically Operated Controllers

Elektrikli Kontrol Üniteleri

4111-4051



Hunter

X2



WAND-WiFi



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4111/5004	X2-4	4	4	1	10	260,00
4111/5006	X2-6	6	4	1	10	326,00
4111/5008	X2-8	8	4	1	10	392,00
4111/5014	X2-14	14	4	1	10	680,00
4051/4000	WAND-WiFi			1		305,00

X2: WiFi Outdoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per day. Can be connected with rain sensor.

X2: WiFi Dış mekan modeli. Her istasyonda 1 adet 24VAC selenoid vana ve 1 adet ana vana. Her biri, günlük 4 defa sulama başlatabilen üç program Yağmur sensörü ile bağlanabilme özelliği.

4051



RAINBIRD

new

**RC-2
(WiFi Ready)**



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4051/9004	RC2I-4	4	4	1	6	218,00
4051/9006	RC2I-6	6	4	1	6	244,00
4051/9008	RC2I-8	8	4	1	6	285,00

RC2: WiFi READY. Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per program. Can be connected with rain sensor.

RC2: Hazır Bağlantı WiFi. İç mekan modeli. Her istasyonda 1 adet 24VAC selenoid vana ve 1 adet ana vana. Her biri, günlük 4 defa sulama başlatabilen üç program. Yağmur sensörü ile bağlanabilme özelliği.

4051



RAINBIRD

new

ESP-TM2



LNK2-WiFi



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4051/42201	ESP-TMI2-4	4	4	1	6	218,00
4051/62201	ESP-TMI2-6	6	4	1	6	244,00
4051/82201	ESP-TMI2-8	8	4	1	6	285,00
4051/12221	ESP-TMI2-12	12	4	1	6	342,00
4051/4220	ESP-TM2-4	4	4	1	6	300,00
4051/6220	ESP-TM2-6	6	4	1	6	350,00
4051/8220	ESP-TM2-8	8	4	1	6	425,00
4051/1222	ESP-TM2-12	12	4	1	6	615,00
4051/2000	LNK2-WiFi			1		278,00

ESP-TMI2: WiFi Indoor model // ESP-TM2: WiFi Outdoor model: One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per day. Backlit LCD display. Can be connected with rain sensor & soil moisture sensor. Save/Restore program feature!

ESP-TMI2: WiFi İç Mekan modeli // ESP-TM2: WiFi Dış mekan modeli: Her istasyonda 1 adet 24VAC selenoid vana ve 1 adet ana vana. Her biri, günlük 4 defa sulama başlatabilen üç program Işıklı ekran. Yağmur ve toprak sensörü ile bağlanabilme özelliği. Program kaydetme ve düzenleme özelliği.

Electrically Operated Controllers (Extendable)

Elektrikli Kontrol Üniteleri (modül ilaveli)

H

CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4111/2004	PRO-C	4	4	1	8	435,00
4112/1003	PCM-3	3	Ext. module - İlave modül	1	20	130,00

PRO-C: Extendable - Outdoor model. 4-station base model can be extended up to 16 stations. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Easy retrieve memory. Three programs with up to 4 start times per day.

PCM-3: extension module 3-station .

Pro-c: modül ilaveli - dış mekan modeli. 4 istasyonlu kontrol ünitesi, 16 istasyona kadar İlave modül eklenebilir. Her istasyonda 1 adet 24VAC selenoid vana ve 1 adet ana vana. Kalıcı hafıza. Her biri, günlük 4 defa sulama başlatabilen üç program.

PCM-3: 3 istasyonlu ilave modül

Hunter

4111-4112

PRO-C



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4110/7604	ESP-ME3-4	4	6	1	4	478,00
4110/0603	ESP-SM-3	3	Ext. module - İlave modül	1	24	90,00
4110/0606	ESP-SM-6	6	Ext. module - İlave modül	1	12	162,00
4051/2000	LNK2-WiFi		WiFi Module	1	5	278,00

ESP-Me: WiFi Extendable - Outdoor model. 4-station base model can be extended up to 22 stations. One RainBird 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Four programs with up to 6 start times per day. Can be connected with rain sensor & soil moisture sensor. Save/Restore program feature!

ESP-Me: WiFi modül ilaveli - dış mekan modeli. 4 istasyonlu kontrol ünitesi, 22 istasyona kadar İlave modül eklenebilir. Her istasyonda 1 adet RainBird 24VAC selenoid vana ve 1 adet ana vana. Kalıcı hafıza. Her biri, günlük 6 defa sulama başlatabilen dört program. Yağmur ve toprak sensörü ile bağlanabilme özelliği. Program kaydetme ve düzenleme özelliği!

RAINBIRD

4110-4051

ESP-ME3



LNK2-WiFi



CODE KOD	Type Tip	Stations İstasyon	Daily starts Günlük başlatma	Packing-Ambalaj pcs/sml pack Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4050/0006	ESP-LXME2	12	10	1	1	1.290,00
4110/0719	LXM-SM-12	12	Ext. module - İlave modül	1	1	475,00
4051/2000	LNK2-WiFi		WiFi Module	1	5	278,00

ESP-LXM2: Extendable - Outdoor model. 12 station modular controller can be extended up to 48 stations. Forty programs with up to 10 start times per program. Simulstations allow up to 5 stations to operate at the same time.

ESP-LXM2: Modül ilaveli - dış mekan modeli. 12 istasyonlu kontrol ünitesi, 48 istasyona kadar İlave modül eklenebilir. Her biri, günlük 10 defa sulama başlatabilen kırk program. Çoklu vana olanağı: Aynı anda 5 istasyon sulama yapabilir.

RAINBIRD

4050-4110-4051

ESP-LXME2



LNK2-WiFi





H

Electrovalves - Selenoid Vanalar

Electrovalves

Selenoid Vanalar

4902



RAINBIRD

HV & DV



CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4902/9003	HV	1"	24/VAC	0,05 - 6,82	20	32,60
4902/9004	HV	1"	9/VDC	0,05 - 6,82	20	71,00
4902/0242	DV	3/4"	24/VAC	0,24 - 4,5	20	62,00
4902/0243	DV	1"	24/VAC	0,24 - 9,0	20	52,50
4902/2243	DV	1"	9/VDC	0,24 - 9,0	20	97,00
4902/1243	DV-F*	1"	24/VAC	0,24 - 9,0	20	79,00

*With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar

*Debi kontrollü. Çalışma basıncı aralığı 1,0 - 10,4 bar.

4902



TORO

EZ-FLO



CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4902/0003	EZ-FLO	1"	24/VAC	0,05 - 6,8	20	38,50

Requires no screws and provides fast and easy service. Operating pressure range 0,7 - 10,3 bar
Alet gerektirmeden kolay ve hızlı servis yapılabilir. Çalışma basıncı 0,7 - 10,3 bar.

4902



TORO

TPV



CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4902/0203	TPV	1"	24/VAC	0,05 - 9,1	20	59,00

Operating pressure range 0,7 - 12,1 bar
Çalışma basıncı 0,7 - 12,1 bar.

4901



RAIN

RN-150



*RN-155
Manual Open-Close switch
Manuel açma-kapama anahtarı

CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4901/0242	RN-150	3/4"	24/VAC	0,05 - 3,6	12	25,20
4901/0243	RN-150	1"	24/VAC	0,30 - 4,8	12	26,00
4901/3243	RN-155*	1"	24/VAC	0,30 - 8,0	12	30,50
4901/2243	RN-150	1"	9/VDC	0,30 - 4,8	12	43,00

All valves are with Flow Control / Tüm selenoid vanalar debi kontrollüdür
Operating pressure range / 1,0 - 12,0 bar / Çalışma basıncı aralığı

4905



Hunter

PGV



CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4905/1023	PGV-100G	1"	24/VAC	0,23 - 6,8	20	39,00

Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Çalışma basıncı 1,4 - 10,3 bar

4902



RAINBIRD

DV-MM



CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4902/3243	DV-MM	1"	24/VAC	0,24 - 6,8	20	62,00

Male Threaded. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar
Erkek dişli. Çalışma basıncı 1,0 - 10,4 bar



Electrovalves

Selenoid Vanalar

H

CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4901/0245	RN-160	1½"	24/VAC	6,0 - 19,0	6	73,00
4901/0246	RN-160	2"	24/VAC	6,0 - 21,0	6	96,00
4901/2245	RN-160	1½"	9/VDC	6,0 - 19,0	6	99,00
4901/2246	RN-160	2"	9/VDC	6,0 - 21,0	6	127,00

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 12,0 bar
Debi kontrollü. Çalışma basıncı 1,0 - 12,0 bar



4901
RN-160

CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4902/0245	PGA	1½"	24/VAC	6,0 - 22,7	8	155,00
4902/0246	PGA	2"	24/VAC	9,0 - 34,0	4	218,00

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar
Debi kontrollü. Çalışma basıncı 1,0 - 10,4 bar



RAINBIRD
4902
PGA

CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/bag Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4902/0205	P150	1½"	24/VAC	4,5 - 18,2	6	138,00
4902/0206	P150	2"	24/VAC	9,0 - 34,1	6	203,00

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Debi kontrollü. Çalışma basıncı 1,4 - 10,3 bar



TORO
4902
P150

CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/bag Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4905/1515	PGV-151G	1½"	24/VAC	4,5 - 22,0	8	124,00
4905/2016	PGV-201G	2"	24/VAC	5,0 - 34,0	8	160,00

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Debi kontrollü. Çalışma basıncı 1,4 - 10,3 bar



Hunter
4905
PGV

CODE KOD	Type Tip	Size Ölçü	Working voltage Çalışma voltajı	Flow Range Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4901/0248	RN-180	3"	24/VAC	12,0 - 72,0	4	215,00

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 12,0 bar
Debi kontrollü. Çalışma basıncı 1,0 - 12,0 bar



4901
RN-180



H

Accessories - Yardımcı Ekipmanlar

Accessories

Yardımcı Ekipmanlar

4036



rain

-ACQUA CLICK-
Rain sensor
Yağmur
Sensörü



**CODE
KOD**

Type
Tip

Packing-Ambalaj
pcs/sml pack pcs/cart
Adet/küçük koli Adet/koli

**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

4036/1001	ACQUA CLICK	1	10	48,00
-----------	-------------	---	----	-------

Automatic precipitation measurement and prevention of irrigation cycle.
Multiple precipitation settings from 3 up to 25mm. Compatible with 24VAC and 9VDC controllers.
Sulamanın durdurulması için otomatik yağmur miktarı ölçümü. 3mm.'den 25mm. kadar yağmur ölçümü. 24VAC ve 9VDC selenoid vanalar ile uyumludur.

4901



RAIN BIRD

Solenoid - (24VAC - 9VDC)
Selenoid
Bobin



**CODE
KOD**

Characteristics
Özellikler

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

4901/0024	solenoid - 24/VAC - selenoid bobin	1	10	41,50
4901/0009	solenoid - 9/VDC - selenoid bobin	4	8	79,50

Compatible with: valves 24VAC (DV, JTV) / valves 9VDC (DV, JTV, PGA).
selenoid vana 24VAC (DV, JTV) / selenoid vana 9VDC (DV, JTV, PGA) ile uyumludur.

4901



rain

Solenoid - (24VAC - 9VDC)
Selenoid
Bobin



**CODE
KOD**

Characteristics
Özellikler

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

4901/2400	solenoid - 24/VAC - selenoid bobin	1	50	20,30
4901/9000	solenoid - 9/VDC - selenoid bobin	1	50	32,30

4099



RAIN BIRD

Transformer
Transformatör
24 VAC



**CODE
KOD**

Characteristics
Özellikler

Packing-Ambalaj
pcs/sml pack pcs/cart
Adet/küçük koli Adet/koli

**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)

4099/0002	24 VAC	1	10	112,00
-----------	--------	---	----	--------

3182



Special Elbow
Indented (Male Nipple)
Özel Kurtağızı Dirsek
(Erkek nipel)



**CODE
KOD**

Specifications
Özellikler
(mm x inch)

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

**PRICE
FİYAT**
(pc/adet)


3182/1161	16 x 1/2"	100	2500 H	0,25
3182/1162	16 x 3/4"	100	1800 H	0,29

4910



RAIN BIRD

Electrovalve Wires
Selenoid Vana
Bağlantı Kablosu



**CODE
KOD**

Characteristics
Özellikler

Packing
Ambalaj
m/roll
m/rulo

**PRICE
FİYAT**
(meter/metre)

4910/0575	5-PLY Electr. wire / 5'li Kablo	75m	3,60
4910/0775	7-PLY Electr. wire / 7'li Kablo	75m	4,90
4910/1375	13-PLY Electr. wire / 13'li Kablo	75m	8,50



Valve Boxes

Vana Kutuları

H

CODE KOD	Dimensions Boyutlar (inch)	Packing-Ambalaj pcs/pallet Adet/palet	PRICE FİYAT (pc/adet)
3212/0006	6"	600	4,00
3212/0010	10"	120	7,00



3212

- PP-
Valve box
(cylindrical)
Vana Kutusu
(Silindir)

CODE KOD	Dimensions Boyutlar (inch)	Packing-Ambalaj pcs/pallet Adet/palet	PRICE FİYAT (pc/adet)
3212/0012	12"	60	21,00
3212/0014	14"-Jumbo	40	40,00



3212

- PP-
Valve box
(rectangular)
Vana Kutusu
(Dikdörtgen)

The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.
12" ve 14"-Jumbo dikdörtgen vana kutularının kapakları, istendiğinde asma kilit kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.

Note: -PP- Valve Boxes available with gray cover upon request.

All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.








Not: -PP- vana kutusu kapakları, istek üzerine gri renkte üretilebilir.

Tüm vana kutuları, nakliye ve depolama masraflarını minimuma indirmek için birbirinin içine girecek şekilde tasarlanmıştır.

CYLINDRICAL SİLİNDİR

DIMENSIONS BOYUTLAR - (mm) -

RECTANGULAR DİKDÖRTGEN



The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.

All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.

12" ve 14"-Jumbo dikdörtgen vana kutuları, gerektiğinde kilitlemek için bir asma kilitidin takılabileceği bir kapağa sahiptir.

Tüm vana kutuları, nakliye ve depolama masraflarını minimuma indirmek için birbirinin içine girecek şekilde tasarlanmıştır.



**AK Palaplast****H**

Valve Box Swivel Fittings - Vana Kutusu Bağlantı Elemanları

Valve Box Swivel Fittings**Vana Kutusu Rekorlu Bağlantılar****4014****Valve (quick coupling)**
Can Suyu Musluğu
(çabuk bağlantı)**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(inch)Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

4014/0002

3/4"

60 A

10,30

4014/0003

1"

60 A

10,50**4015****Valve Key**
(quick coupling)
Can Suyu Musluğu
Anahtarı
(çabuk bağlantı)**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(inch)Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

4015/0002

3/4"

120 A

5,30**3303****Multi Riser**
Çoklu Bağlantı
Nipeli**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(inch)Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşetpcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3303/0101

1/2" x 1/2"

10

300 A

0,48

3303/0102

1/2" x 3/4"

10

250 A

0,63**4008****Collecteur**
Dağıtıcı
Bağlantı
(kollektör)**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(inch)Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşetpcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

4008/0003

1" x 1" x 1"

10

250

3,05**3215****Connection (F-M)**
Rekorlu
Bağlantı (D-E)**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(inch)Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşetpcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3215/0202

3/4" x 3/4"

50

1200 H

0,55

3215/0303

1" x 1"

50

600 H

0,95**3214****Connection (F-F)**
Rekorlu
Bağlantı (D-D)**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(inch)Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşetpcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3214/0303

1" x 1"

50

400 H

1,40**3216****Quick Coupling (Female)**
Rekorlu Kilitli
Adaptör
(Dişi Dişli)**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(inch x mm)Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşetpcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3216/0216

3/4" x 16

50

700 H

0,78

3216/0220

3/4" x 20

50

700 H

0,83

3216/0325

1" x 25

50

350 H

1,50**3213****Indented**
Rekorlu Kurtağzı
Adaptör**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(mm x inch)Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşetpcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3213/0162

16 x 3/4"

100

1600 H

0,45

3213/0202

20 x 3/4"

100

1400 H

0,45**3217****Elbow Coupling (F-F)**
Rekorlu
Dirsek (D-D)**CODE**
KODDimensions
Ölçüler
(inch)Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşetpcs/cart
Adet/koli**PRICE**
FIYAT
(pc/adet)

3217/0303

1" x 1"

10

300 H

1,60



Valve Box Swivel Fittings

Vana Kutusu Rekorlu Bağlantılar

CODE KOD	Dimensions Ölçüler (inch)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3218/0303	1" x 1"	10	400 H	1,20



3218

**Elbow
Coupling (M-F)
Rekorlu
Dirsek (E-D)**

CODE KOD	Dimensions Ölçüler (inch)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3221/0333	1" x 1" x 1"	10	300 H	1,95



3221

**Tee Coupling
(M-M-F)
Rekorlu
Te (E-E-D)**

CODE KOD	Dimensions Ölçüler (inch)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3220/0333	1" x 1" x 1"	10	250 H	2,40



3220

**Tee Coupling
(M-F-F)
Rekorlu
Te (E-D-D)**

CODE KOD	Dimensions Ölçüler (inch)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3219/0333	1" x 1" x 1"	10	250 H	3,00



3219

**Tee Coupling
(F-F-F)
Rekorlu
Te (D-D-D)**

CODE KOD	Dimensions Ölçüler (inch)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3222/3333	1" x 1" x 1" x 1"	10	200 H	4,20



3222

**Cross
(M-F-F-F)
Rekorlu
Kruva
(E-D-D-D)**

CODE KOD	Dimensions Ölçüler (inch)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3223/3333	1" x 1" x 1" x 1"	10	160 H	4,90



3223

**Cross
(F-F-F-F)
Rekorlu
Kruva
(D-D-D-D)**

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch x inch x outlets/çıkışlar)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3234/2033	1" X 1" + 2 outlets/çıkış	60 A		4,10
3234/3033	1" X 1" + 3 outlets/çıkış	50 E		5,38
3234/4033	1" X 1" + 4 outlets/çıkış	30 A		7,35



3234

**Manifold (PP)
Rekorlu Dağıtıcı (PP)**

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch x inch x outlets/çıkışlar)	Packing- Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4225/2033	1" X 1" + 2 outlets/çıkış	50		9,50
4225/3033	1" X 1" + 3 outlets/çıkış	30		14,00
4225/4033	1" X 1" + 4 outlets/çıkış	30		18,50



4225

**Manifold (PVC)
Rekorlu Dağıtıcı (PVC)**

**AK Palaplast****H****Garden Hoses - Bahçe Hortumları****Garden Hoses****Bahçe Hortumları****4078****EURO GUIP**
Green 3-Layer
Yeşil 3-katmanlı

CODE KOD	Internal Diam. İç Çap (inch) (mm)	Working pressure Çalışma Basıncı (bar)	Burst pressure Patlama Basıncı (bar)	Packing Ambalaj m/roll m/ruło	PRICE FİYAT (m/mt)
4078/1013	1/2" 12,5	8	24	25	0,82
4078/1113	1/2" 12,5	8	24	50	0,82
4078/1016	5/8" 15,0	8	24	25	1,10
4078/1116	5/8" 15,0	8	24	50	1,10
4078/1019	3/4" 19,0	7	21	25	1,62
4078/1119	3/4" 19,0	7	21	50	1,62
4078/1025	1" 25,0	6	18	25	2,98
4078/1125	1" 25,0	6	18	50	2,98

4078**AGRIGARDEN**
Yellow 3-Layer
Sarı 3-katmanlı

CODE KOD	Internal Diam. İç Çap (inch) (mm)	Working pressure Çalışma Basıncı (bar)	Burst pressure Patlama Basıncı (bar)	Packing Ambalaj m/roll m/ruło	PRICE FİYAT (m/mt)
4078/8213	1/2" 12,5	13	40	15	1,28
4078/8013	1/2" 12,5	13	40	25	1,28
4078/8113	1/2" 12,5	13	40	50	1,28
4078/8216	5/8" 15,0	12	36	15	1,48
4078/8016	5/8" 15,0	12	36	25	1,48
4078/8116	5/8" 15,0	12	36	50	1,48
4078/8019	3/4" 19,0	9	27	25	2,17
4078/8119	3/4" 19,0	9	27	50	2,17
4078/8025	1" 25,0	7	21	25	3,65
4078/8125	1" 25,0	7	21	50	3,65

4078**TRICOLUX**
Yellow 5-Layer
Sarı 5-katmanlı

CODE KOD	Internal Diam. İç Çap (inch) (mm)	Working pressure Çalışma Basıncı (bar)	Burst pressure Patlama Basıncı (bar)	Packing Ambalaj m/roll m/ruło	PRICE FİYAT (m/mt)
4078/3213	1/2" 12,5	9	27	15	1,82
4078/3013	1/2" 12,5	9	27	25	1,82
4078/3113	1/2" 12,5	9	27	50	1,82
4078/3216	5/8" 15,0	9	27	15	2,30
4078/3016	5/8" 15,0	9	27	25	2,30
4078/3116	5/8" 15,0	9	27	50	2,30
4078/3019	3/4" 19,0	8	24	25	3,35
4078/3119	3/4" 19,0	8	24	50	3,35
4078/3025	1" 25,0	7	21	25	5,50
4078/3125	1" 25,0	7	21	50	5,50

Number of Layers
Katman SayısıPhthalate free
Ftalat İçermezUV resistant
UV DirençliAnti torsion
KatlanmazCadmium-Barium free
Kadmiyum ve Baryum İçermezAll year round use
Yıl Boyu KullanımAnti algae
Yosun TutmazDurable to referred Temperatures
Belirtilen Sıcaklıklara Dayanıklı



Garden Fittings

Bahçe Bağlantı Elemanları

H

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük pş. big bag büyük pş. carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3711/0001	1/2"	10 100 600 H	1,25
3711/0002	3/4"	10 100 500 H	1,40

Hose Connector
Bahçe Hortumu
Çabuk Bağlantı



3711



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük pş. big bag büyük pş. carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3710/0001	1/2"	10 100 800 H	0,65
3710/0002	3/4"	10 100 500 H	1,00

Hose Mender
Bahçe Hortumu Bağlantısı



3710



For garden hoses 1/2" (12,5mm) and 5/8" (15,0mm) - (1/2") - 1/2" (12,5mm) ve 5/8" (15,0mm) bahçe hortumları için
For garden hoses 3/4" (19,0mm) - (3/4") - 3/4" (19,0mm) bahçe hortumları için

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük pş. big bag büyük pş. carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3712/0002	male - 3/4" - erkek	10 100 800 H	1,10

Hose Connector
Erkek dişli
Çabuk Bağlantı



3712



Male thread can accept grip ring (3231*) and coupling nut (3241*) to form
LOCK type fitting Ø16 & Ø20

Erkek dişli kısma kilitli bağlantı ucu (3231*) ve kilitli bağlantı somunu (3241*) monte edilerek,
Ø16 & Ø20 kilitli bağlantı elemanı elde edilebilir.

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük pş. big bag büyük pş. carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3725/0002	female - 3/4" - dişi	10 100 1400 H	0,44
3725/0003	female - 1" - dişi	10 100 1100 H	0,53

Tap Adaptor
(Female)
Musluk Çabuk Bağlantı
Adaptörü (Dişi)



3725



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) small bag küçük pş. big bag büyük pş. carton koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3718/0002	male - 3/4" - erkek	10 100 1500 E	0,23

Tap Adaptor
(Male)
Musluk Çabuk Bağlantı
Adaptörü (Erkek)



3718



CODE KOD	Specifications Özellikler	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) pcs/sml pack Adet/küçük pkt. pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4728/0000	Snap-on/Çabuk bağlantı	20 600	0,85

Snap-On Coupling
Nipel Çabuk Bağlantı



4728



CODE KOD	Specifications Özellikler	Packing (pcs)-Ambalaj (adet) pcs/sml pack Adet/küçük pkt. pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4729/0000	"Y"	20 600	1,20

"Y" Snap-On
Coupling
"Y" Çabuk Bağlantı



4729



Garden Fittings - Bahçe Bağlantı Elemanları



H

Garden Fittings - Bahçe Bağlantı Elemanları

Garden Fittings

Bahçe Bağlantı Elemanları

4726



Snap-on Dual Tap Adaptor
İki Yollu Vanalı Musluk Adaptörü



CODE KOD

Specifications
Özellikler
(inch)

Packing-Ambalaj
pcs/sml pack pcs/cart
Adet/küçük pkt. Adet/koli

PRICE FİYAT
(pc/adet)

4726/0002

Female - 3/4" - diş

20

200

3,40

with mini-valve / mini vanalı

3716



Twist Nozzle
Ayarlı Hortum Fiskiyesi



CODE KOD

Specifications
Özellikler

Packing (pcs)-Ambalaj (adet)
small bag big bag
küçük pş. büyük pş.

PRICE FİYAT
(pc/adet)

3716/0000

Snap-on
Çabuk bağlantı

3

60

600 H

1,10

4715



5-Pattern Spray Trigger Nozzle
Nozullu Fiskiyeye Tabancası (5 Ayarlı)



CODE KOD

Specifications
Özellikler

Packing-Ambalaj
pcs/sml pack pcs/cart
Adet/küçük pkt. Adet/koli

PRICE FİYAT
(pc/adet)

4715/0000

Snap-on
Çabuk bağlantı

1

48

4,50

4717



Adjustable Pistol Nozzle
Ayarlanabilir Nozullu Fiskiyeye Tabancası



CODE KOD

Specifications
Özellikler

Packing-Ambalaj
pcs/sml pack pcs/cart
Adet/küçük pkt. Adet/koli

PRICE FİYAT
(pc/adet)

4717/0004

Snap-on
Çabuk bağlantı

1

48

7,20

3778



Garden Hose Hanger
(Heavy duty)
Bahçe Hortumu Askısı
(Ağır hizmet)



CODE KOD

Specifications
Özellikler
(colour - renk)

Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli

PRICE FİYAT
(pc/adet)

3778/0003

Green-Yeşil

30 H

4,10

3414-3415-3416



Spike (for sprinklers 1/2")
Kazık (1/2" yağmurlama b. için)



CODE KOD

Specifications
Özellikler

Packing-Ambalaj
pcs/bag pcs/cart
Adet/poşet Adet/koli

PRICE FİYAT
(pc/adet)

3414/0001

1/2" x quick lock
Çabuk bağlantı

10

350 H

0,75

3415/0021

1/2" x 3/4" thread
dişli

10

350 H

0,68

3416/0161

1/2" x 16mm lock type connection
kilitli bağlantı

10

250 H

0,95

3416/0201

1/2" x 20mm lock type connection
kilitli bağlantı

10

250 H

0,95

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - 1/2" yağmurlama başlıkları için, kazık uzunluğu 19,5cm



Taps

Musluklar

H

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4728/0001	1/2"	45	14,00
4728/0002	3/4"	45	20,00
4728/0003	1"	25	26,50

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C
Pirinç vana küresi krom kaplamadır. Sıcaklık direnci aralığı: -10°C / 75°C



4728

Tap (plastic thread)
**Donma Karşıtı Plastik
Bahçe Musluğu**
(plastik dişli)



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4727/0001	1/2"	40	18,50
4727/0002	3/4"	25	28,50
4727/0003	1"	15	38,50

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: 0°C / 75°C
Pirinç vana küresi krom kaplamadır. Sıcaklık direnci aralığı: 0°C / 75°C



4727

Tap (metallic thread)
Plastik Bahçe Musluğu
(metal dişli)



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4727/1001	1/2"	40	21,00
4727/1002	3/4"	25	32,00
4727/1003	1"	15	47,00

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -20°C / 75°C
Pirinç vana küresi krom kaplamadır. Sıcaklık direnci aralığı: -20°C / 75°C



4727

Anti-Frost Tap (metallic thread)
**Donma Karşıtı Plastik
Bahçe Musluğu**
(metal dişli)



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4725/0001	1/2"	100	7,30
4725/0002	3/4"	48	11,10
4725/0003	1"	30	18,30



4725

Bibcock Tap
**Küresel Bahçe
Musluğu**



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4725/1001	1/2"	80	33,00



4725

Double Bibcock Tap
**Çift Çıkışlı Küresel
Bahçe
Musluğu**



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	Outlets Çıkışlar	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4724/0202	3/4"	2 - 3/4"	54	39,00



4724

Tap Manifold
Manifold Musluk



Taps - Musluklar

**AK Palaplast****H****Special Small Packs****Özel Küçük Ambalajlar (SET)**NOTE
NOT**Minimum Order Quantity - Bag or Carton**
Minimum Sipariş Adedi - Poşet veya KoliPieces / pack
Adet / SETPacks / bag
SET / poşetPacks / carton
SET / koli**3091-M****'ARDAS'** (Pack 25pcs)
'ARDAS'
(Set 25 adet)**CODE
KOD**Specifications
Özellikler
(lt/h)Packing-Ambalaj
pack/bag
Set/büyük poşetpack/cart
Set/koli**PRICE
FİYAT**
(pack/set)

3091/0000/M25

0-70 Red-Kırmızı

20

160 A

1,85

Pack 25pcs - Paket 25 adet

3195-M**'AGRAS-SC/ND'**
(Pack 10pcs)
'AGRAS-SC/ND'
(Set 10 adet)**CODE
KOD**Specifications
Özellikler
(lt/h)Packing-Ambalaj
pack/bag
Set/büyük poşetpack/cart
Set/koli**PRICE
FİYAT**
(pack/set)

3195/0002/M10

2 Purple-Mor

20

240 A

2,45

3195/0004/M10

4 Grey-Gri

20

240 A

2,45

3195/0008/M10

8 Blue-Mavi

20

240 A

2,45

Pack 10pcs - Set 10 adet

3092-M**'NESTOS'** (Pack 10pcs)
'NESTOS' (Set 10 adet)**CODE
KOD**Specifications
Özellikler
(lt/h)Packing-Ambalaj
pack/bag
Set/büyük poşetpack/cart
Set/koli**PRICE
FİYAT**
(pack/set)

3092/0002/M10

2 Black-Siyah

20

200 A

2,00

3092/0004/M10

4 Green-Yeşil

20

200 A

2,00

3092/0006/M10

6 Red-Kırmızı

20

200 A

2,00

3092/0008/M10

8 Brown-Kahverengi

20

200 A

2,00

3092/0016/M10

16 Purple-Mor

20

200 A

2,00

Pack 10pcs - Set 10 adet

3195-M**'ARDAS'** Emitting Spike
(Pack 10pcs)
'ARDAS' Kazıklı Damlatıcı
(Set 10 adet)**CODE
KOD**Specifications
Özellikler
(lt/h)Packing-Ambalaj
pack/bag
Set/büyük poşetpack/cart
Set/koli**PRICE
FİYAT**
(pack/set)

3195/1070/M10

0-70 Red-Kırmızı

20

100 A

3,45

Pack 10pcs - Set 10 adet

3112-M**Ground Hook**
(Pack 10pcs)
Boru Sabitleme
Kazığı (Set 10 adet)**CODE
KOD**Specifications
Özellikler
(mm)Packing-Ambalaj
pack/bag
Set/büyük poşetpack/cart
Set/koli**PRICE
FİYAT**
(pack/set)

3112/1620/M10

16 - 20

20

40 A

1,85Pack 10pcs. For PE pipes 16 & 20mm. Length 14,5cm.
Set 10 adet. PE 16 & 20mm. borular için. Uzunluk 14,5cm.



Special Small Packs

Özel Küçük Ambalajlar (SET)

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pack/bag SET/poşet	pack/cart SET/koli	PRICE FİYAT (pack/set)
3064/0037/M25	3 - 4 - 5 - 7	20	180 H	2,40
Pack 25pcs - Set 25 adet				



3064-M

Spike Supporting
(Pack 25pcs)
Spagetti Destek
Kazığı (Set 25adet)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pack/bag SET/poşet	pack/cart SET/koli	PRICE FİYAT (pack/set)
3059/1004/M25	4 ■ Blue - Mavi	20	500 A	0,95
Pack 25pcs - Set 25 adet				



3059-M

Plug (Pack 25pcs)
Kurtağı
Körtapa
(Set 25 adet)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pack/bag SET/poşet	pack/cart SET/koli	PRICE FİYAT (pack/set)
3066/0006/M25	6	20	500 A	1,15
Pack 25pcs - Set 25 adet				



3066-M

Snap Fit (Pack 25pcs)
Mikro Manşon
(Set 25 adet)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pack/bag SET/poşet	pack/cart SET/koli	PRICE FİYAT (pack/set)
3115/0666/M10	6 x 6 x 6	20	600 A	0,85
Pack 10pcs - Set 10 adet				



3115-M

Tee Snap Fit
(Pack 10pcs)
Mini Kurtağı
Te (Set 10 adet)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pack/bag SET/poşet	pack/cart SET/koli	PRICE FİYAT (pack/set)
3100/1616/M10	16 x 16	50	150 A	0,78
Pack 10pcs - Set 10 adet				



3100-M

Indented Coupling
(Pack 10pcs)
Kurtağı Nipel
(Set 10 adet)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pack/bag SET/poşet	pack/cart SET/koli	PRICE FİYAT (pack/set)
3102/1616/M10	16 x 16	20	120 A	1,30
Pack 10pcs - Set 10 adet				



3102-M

Indented Elbow
(Pack 10pcs)
Kurtağı Dirsek
(Set 10 adet)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pack/bag SET/poşet	pack/cart SET/koli	PRICE FİYAT (pack/set)
3103/1616/M03	16 x 16 x 16	20	200 A	0,58
Pack 3pcs - Set 3 adet				



3103-M

Indented Tee
(Pack 3pcs)
Kurtağı Te
(Set 3 adet)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing- Ambalaj pack/bag SET/poşet	pack/cart SET/koli	PRICE FİYAT (pack/set)
3106/0016/M10	16	20	200 A	1,20
Pack 10pcs - Set 10 adet				



3106-M

Indented Terminal
(Pack 10pcs)
Kurtağı
Körtapa
(Set 10 adet)



Special Small Packs - Özel Küçük Ambalajlar (SET)

H

**AK Palaplast****H****Special Small Packs - Özel Küçük Ambalajlar (SET)****Special Small Packs****Özel Küçük Ambalajlar (SET)**

3099-M



Indented Coupling

(White color - Pack 5pcs)

Kurtağızı Nipel

(Beyaz renk - Set 5 adet)





CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pack/bag SET/poşet pack/cart SET/koli		PRICE FİYAT (pack/set)
3099/1617/M05	16 x 16	10	250 A	0,78
Pack 5pcs - SET 5 adet				

3108-M



Indented Elbow

(White color - Pack 5pcs)

Kurtağızı Dirsek

(Beyaz renk - Set 5 adet)





CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pack/bag SET/poşet pack/cart SET/koli		PRICE FİYAT (pack/set)
3108/1617/M05	16 x 16	10	200 A	1,60
Pack 5pcs - SET 5 adet				

3199-M



Indented Tee

(White color - Pack 3pcs)

Kurtağızı Te

(Beyaz renk - Set 3 adet)





CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pack/bag SET/poşet pack/cart SET/koli		PRICE FİYAT (pack/set)
3199/1617/M03	16 x 16 x 16	10	200 A	1,10
Pack 3pcs - SET 3 adet				

3080



PVC
Microtube
Spagetti Hortum



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3080/0026	5,7	25	0,26

3492



'Garden-Plast'

Embodied Dripline
(Brown color)

Damla Sulama
Borusu (Kahverengi)



CODE KOD	Discharge Boşaltım (lt/h)	Ex. Diameter Dış Çap (mm)	Dripper Distance Damlatıcı Aralığı (cm)	Packing Ambalaj m/roll m/rulo	PRICE FİYAT (m/mt)
3492/20332	2	16	33	25	0,50

Filters: Plastic - Metallic Filtreler: Plastik - Metal

Filtration Systems PN10
Self-cleaning Disk Filters PN10
In Line Filters Screen - Disk PN10
Self Adjustable Hydrocyclonic Filters PN10
Adjustable Hydrocyclonic Filters PN10
In Line Filters Screen - Disk PN8
In Line Filters Screen - Disk PN6
Tee, Elbow Filters Screen PN6
Cartridges Screen - Disk
Diffusers
Metallic Filters
Venturi Injectors

Seri Filtre Sistemleri PN10
Kendinden Temizlemeli Disk Filtreler PN10
Hat İçi Filtreler Elek - Disk PN10
Kendinden Ayarlı Hidrosiklonlu Filtreler PN10
Ayarlı Hidrosiklonlu Filtreler PN10
Hat İçi Filtreler Elek - Disk PN8
Hat İçi Filtreler Elek - Disk PN6
Te Elek Filtreler - Dirsek Elek Filtreler - PN6
İç Kartuşlar - Elek - Disk
Difüzörler
Metal Filtreler
Venturi Tipi Enjektörler





Self-Cleaning Disk Filtration Systems

3395-3428



Self-Cleaning Disk Filtration System
PN10 / 220V AC
Kendinden Temizlemeli Disk Filtreler
PN10 / 220V AC



Note: Self-cleaning filters can be ordered with battery supply controller. When ordering please alter the first four digits of the code to 3428. **Example:** Battery 2 x 3" 120mesh code: **3428/2128**.

Self-cleaning filtration system consists of: manifolds, 3-waybackwash valves, solenoids, self-cleaning filters Typhoon 2" or 3", air-valves, controller, base support & hydraulic connection parts (fittings, pipes, etc.)

Not: Kendinden temizlemeli filtreler, pilli kontrol ünitesi ile birlikte sipariş edilebilir. Sipariş ederken lütfen ürün kodunun ilk dört rakamını 3428 ile değiştirin. **Örnek:** Kontrol üniteli kendinden temizlemeli filtre 2 x 3" 120mesh için kod: **3428/2128**.

Kendinden temizlemeli filtrelerde mevcut olanlar : Kollektörler, üç yollu vanalar, elektronalar, Typhoon 2" veya 3" kendinden temizlemeli filtreler, hava emiş vanaları, kontrol ünitesi, destek ayakları ve bağlantı elemanları (ek parçalar, borular vb.)

CODE KOD	Number of Filters X outlet Filtre adedi X çıkış	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen Boşaltım (m³/h)	PRICE FİYAT (pc/adet)
SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 2" - KENDİNDEN TEMİZLEMELİ FİLTRE SİSTEMLERİ				
3395/2126	2 x 2"	120-125 Red-Kırmızı	up to-40 m³/h'e kadar	5.100,00
3395/3126	3 x 2"	120-125 Red-Kırmızı	up to-60 m³/h'e kadar	6.300,00
3395/2156	2 x 2"	155-95 Yellow-Sarı	up to-40 m³/h'e kadar	5.100,00
3395/3156	3 x 2"	155-95 Yellow-Sarı	up to-60 m³/h'e kadar	6.300,00
SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 3" - KENDİNDEN TEMİZLEMELİ FİLTRE SİSTEMLERİ				
3395/2128	2 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	up to-60 m³/h'e kadar	5.980,00
3395/3128	3 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	up to-100 m³/h'e kadar	7.300,00
3395/4128	4 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	up to-150 m³/h'e kadar	9.800,00
3395/5128	5 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	up to-200 m³/h'e kadar	12.500,00
3395/6128	6 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	up to-250 m³/h'e kadar	14.200,00
3395/2158	2 x 3"	155-95 Yellow-Sarı	up to-60 m³/h'e kadar	5.980,00
3395/3158	3 x 3"	155-95 Yellow-Sarı	up to-100 m³/h'e kadar	7.300,00
3395/4158	4 x 3"	155-95 Yellow-Sarı	up to-150 m³/h'e kadar	9.800,00
3395/5158	5 x 3"	155-95 Yellow-Sarı	up to-200 m³/h'e kadar	12.500,00
3395/6158	6 x 3"	155-95 Yellow-Sarı	up to-250 m³/h'e kadar	14.200,00

FILTRATION SYSTEMS - ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

3429-3430



Filtration Systems (Screen & Disk)
Seri Filtre Sistemleri (Elek & Disk)
PN10




CODE KOD	Number of Filters X outlet Filtre adedi X çıkış	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen Boşaltım (m³/h)	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK				
3429/2068	2 x 3"	60-250 Grey-Gri	upto-100 m³/h'e kadar	1.900,00
3429/2088	2 x 3"	80-180 Black-Siyah	upto-100 m³/h'e kadar	1.900,00
3429/2128	2 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	upto-100 m³/h'e kadar	1.900,00
3429/2158	2 x 3"	150-100 Brown-Kahverengi	upto-100 m³/h'e kadar	1.900,00
3429/2188	2 x 3"	180-80 Yellow-Sarı	upto-100 m³/h'e kadar	1.900,00
3429/3068	3 x 3"	60-250 Grey-Gri	upto-150 m³/h'e kadar	2.200,00
3429/3088	3 x 3"	80-180 Black-Siyah	upto-150 m³/h'e kadar	2.200,00
3429/3128	3 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	upto-150 m³/h'e kadar	2.200,00
3429/3158	3 x 3"	150-100 Brown-Kahverengi	upto-150 m³/h'e kadar	2.200,00
3429/3188	3 x 3"	180-80 Yellow-Sarı	upto-150 m³/h'e kadar	2.200,00
3429/4068	4 x 3"	60-250 Grey-Gri	upto-200 m³/h'e kadar	3.050,00
3429/4088	4 x 3"	80-180 Black-Siyah	upto-200 m³/h'e kadar	3.050,00
3429/4128	4 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	upto-200 m³/h'e kadar	3.050,00
3429/4158	4 x 3"	150-100 Brown-Kahverengi	upto-200 m³/h'e kadar	3.050,00
3429/4188	4 x 3"	180-80 Yellow-Sarı	upto-200 m³/h'e kadar	3.050,00
DISK - DİSK				
3430/2128	2 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	upto-100 m³/h'e kadar	1.980,00
3430/2158	2 x 3"	155-95 Yellow-Sarı	upto-100 m³/h'e kadar	1.980,00
3430/3128	3 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	upto-100 m³/h'e kadar	2.100,00
3430/3158	3 x 3"	155-95 Yellow-Sarı	upto-150 m³/h'e kadar	2.100,00
3430/4128	4 x 3"	120-125 Red-Kırmızı	upto-200 m³/h'e kadar	3.250,00
3430/4158	4 x 3"	155-95 Yellow-Sarı	upto-200 m³/h'e kadar	3.250,00



Complete Filtration System

Hidrosiklonlu Filtre Sistemleri

CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Discharge Boşaltım (m³/h)	Nominal Pressure Anma Basıncı (bar)	Weight Ağırlık (Kg)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
4722/0006	2"	15 - 25	6,0	7,6	1	430,00
4722/0007	2½"	25 - 40	6,0	7,8	1	485,00
4722/0008	3"	35 - 52	6,0	9,4	1	515,00



Inlet/Outlet Giriş/Çıkış	Overflow chamber Birikirme Haznesi	Weight Ağırlık Kg	Dimensions - (mm) - Ölçüler				
inch	liters	Kg	A	B	C	D	E
2"	8,0	7,6	940	808	206	151	395
2½"	8,0	7,8	940	815	206	151	395
3"	8,0	9,4	990	868	248	175	395

4722

Hydrocyclone (Plastic)
Hidrosiklon (Plastik)



CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	PRICE FİYAT (pc/adet)
3928/1068	3"	60-250 Grey-Gri	upto-50 m³/h'e kadar	1.700,00
3928/1088	3"	80-180 Black-Siyah	upto-50 m³/h'e kadar	1.700,00
3928/1128	3"	120-125 Red-Kırmızı	upto-50 m³/h'e kadar	1.700,00
3928/1158	3"	150-100 Brown-Kahverengi	upto-50 m³/h'e kadar	1.700,00
3928/1188	3"	180-80 Yellow-Sarı	upto-50 m³/h'e kadar	1.700,00

*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, self-adjustable hydrocyclonic screen filter **Hydro-Spin 3"**, fertigation head and support base, connection parts

*Hidrosiklonlu filtre sistemlerinde mevcut olanlar: plastik hidrosiklon, Kendinden ayarlı hidrosiklonlu elek filtre **Hydro-spin 3"**, gübreleme kafası destek ayakları ve bağlantı elemanları.

3928

Filtration system (Screen)
Hidrosiklonlu
Filtre Sistemi (Elek)



CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	PRICE FİYAT (pc/adet)
3925/1128	3"	120-125 Red-Kırmızı	upto-50 m³/h'e kadar	1.750,00
3925/1158	3"	155-95 Yellow-Sarı	upto-50 m³/h'e kadar	1.750,00

*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, adjustable hydrocyclonic disk filter **Typhoon 3"**, fertigation head and support base, connection parts

*Hidrosiklonlu filtre sistemlerinde mevcut olanlar: plastik hidrosiklon, ayarlı hidrosiklonlu disk filtre **Typhoon 3"**, gübreleme kafası destek ayakları ve bağlantı elemanları.

3925

Filtration system (Disk)
Hidrosiklonlu
Filtre Sistemi (Elek)



Sign up to our Newsletter!

for New products, prices, packing changes & offers



Bültenimize kayıt yaptırın!

yeni ürünler, fiyat değişiklikleri, paketleme & indirimli fiyatlar hakkında bilgi edinin





AK Palaplast

Filters

PN10

Filtreler

3396-3397



"TYPHOON" - 2", 2"S & 3"
Adjustable Hydrocyclonic (Disk)
Ayarlı Hidrosiklonlu Filtre (Disk)




CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)					
DISK - 2" - DİSK									
Filtration surface - Filtreleme yüzey alanı 817 cm²		ring position - Debi ayar halkası yeri							
		1	2	3	4				
SSS	3396/0126	120-125	 Red-Kırmızı	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J	140,00
	3396/0156	155-95	 Yellow-Sarı	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J	150,00
VVS	3397/0126	120-125	 Red-Kırmızı	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J	150,00
	3397/0156	155-95	 Yellow-Sarı	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J	155,00
DISK - 2" SUPER - DİSK									
Filtration surface - Filtreleme yüzey alanı 1635 cm²		ring position - Debi ayar halkası yeri							
		1	2	3	4				
SSS	3396/5126	120-125	 Red-Kırmızı	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J	180,00
	3396/5156	155-95	 Yellow-Sarı	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J	200,00
VVS	3397/5126	120-125	 Red-Kırmızı	5-18	18-24	24-30	30-35	1 J	190,00
	3397/5156	155-95	 Yellow-Sarı	5-17	17-23	23-28	28-33	1 J	198,00
DISK - 3" - DİSK									
Filtration surface - Filtreleme yüzey alanı 1755 cm²		ring position - Debi ayar halkası yeri							
		1	2	3	4				
SSS	3396/0128	120-125	 Red-Kırmızı	10-19	19-28	28-40	40-52	1 J	195,00
	3396/0158	155-95	 Yellow-Sarı	10-18	18-27	27-38	38-50	1 J	210,00
VVS	3397/0128	120-125	 Red-Kırmızı	10-19	19-28	28-40	40-52	1 J	210,00
	3397/0158	155-95	 Yellow-Sarı	10-18	18-27	27-38	38-50	1 J	220,00

Available Connections: SSS - Threaded - Threaded - Threaded // VVS - Victaulic - Victaulic - Threaded
Mevcut olan bağlantı şekilleri: SSS - Dişli - Dişli - Dişli // VVS - Viktalik - Viktalik - Dişli

HYDROCYCLONIC OPERATION - HİDROSİKLOKON HAREKETİ

- Ergonomic design. Available connections linear and angular.
Ergonomik tasarım. Doğrusal veya köşe bağlantı olanağı.
Bir adet girişi ve iki adet çıkışı bulunur.
- Effective separation of even the smallest particles. The filter remains clean for longer periods.
En küçük parçacıkların bile etkili bir şekilde ayrılması. Filtre daha uzun süre temiz kalır.
- Produced from raw materials that are durable to time and UV resistant.
Zamana dayanıklı UV ışınlarına dayanıklı ham maddelerden üretilmiştir.
- Disks available in two mesh sizes color coded, 120 mesh (red) and 155 mesh (yellow).
Diskler, 120 mesh (kırmızı) ve 155 mesh (sarı) olmak üzere iki renkte mevcuttur.



3482



Cartridges for Typhoon (disk)
Typhoon Filtre
İç Kartuşları (disk)



CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Filtration surface Filtreleme yüzey alanı (cm²)	PRICE FİYAT (pc/adet)
3482/6120	2"	120-125	Red-Kırmızı	817	45,00
3482/6155	2"	155-95	Yellow-Sarı	817	55,00
3482/5120	2"-Super	120-125	Red-Kırmızı	1635	75,00
3482/5155	2"-Super	155-95	Yellow-Sarı	1635	90,00
3482/8120	3"	120-125	Red-Kırmızı	1755	85,00
3482/8155	3"	155-95	Yellow-Sarı	1755	95,00

For cartridge dimensions please visit section M of the pricelist. For complete technical details visit Palaplast online: "Technical Sheets"
Kartuş ölçüleri için lütfen M bölümüne bakınız. Geniş teknik bilgi için, web adresimizden Palaplast: "Teknik Bilgiler" sayfasını ziyaret ediniz.



Filters

PN10

Filtreler

J

CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - 2" - ELEK				
3398/0046	40-370 Blue-Mavi	45	1 J	123,00
3398/0066	60-250 Grey-Gri	45	1 J	123,00
3398/0086	80-180 Black-Siyah	45	1 J	123,00
3398/0126	120-125 Red-Kırmızı	45	1 J	123,00
3398/0156	150-100 Brown-Kahverengi	45	1 J	123,00
3398/0186	180-80 Yellow-Sarı	45	1 J	123,00
SCREEN - 2" SUPER - ELEK				
3398/5046	40-370 Blue-Mavi	50	1 J	153,00
3398/5066	60-250 Grey-Gri	50	1 J	153,00
3398/5086	80-180 Black-Siyah	50	1 J	153,00
3398/5126	120-125 Red-Kırmızı	50	1 J	153,00
3398/5156	150-100 Brown-Kahverengi	50	1 J	153,00
3398/5186	180-80 Yellow-Sarı	50	1 J	153,00



3398

"HYDRO" - 2" & 2"S



CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - 2" - ELEK				
3407/0046	40-370 Blue-Mavi	40	1 J	127,00
3407/0066	60-250 Grey-Gri	40	1 J	127,00
3407/0086	80-180 Black-Siyah	40	1 J	127,00
3407/0126	120-125 Red-Kırmızı	40	1 J	127,00
3407/0156	150-100 Brown-Kahverengi	40	1 J	127,00
3407/0186	180-80 Yellow-Sarı	40	1 J	127,00
SCREEN - 2" SUPER - ELEK				
3407/5046	40-370 Blue-Mavi	45	1 J	155,00
3407/5066	60-250 Grey-Gri	45	1 J	155,00
3407/5086	80-180 Black-Siyah	45	1 J	155,00
3407/5126	120-125 Red-Kırmızı	45	1 J	155,00
3407/5156	150-100 Brown-Kahverengi	45	1 J	155,00
3407/5186	180-80 Yellow-Sarı	45	1 J	155,00



3407

"HYDRO-SPIN" - 2" & 2"S
Self-adjustable Hydrocyclonic (Screen)
Kendinden Ayarlı Hidrosiklonlu
Filtre (Elek)




CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Filtration surface Filtreleme yüzey alanı (cm²)	PRICE FİYAT (pc/adet)
3481/7040	2"	40-370	Blue-Mavi	304	20,00
3481/7060	2"	60-250	Grey-Gri	304	20,00
3481/7080	2"	80-180	Black-Siyah	304	20,00
3481/7120	2"	120-125	Red-Kırmızı	304	20,00
3481/7155	2"	150-100	Brown-Kahverengi	304	20,00
3481/7180	2"	180-80	Yellow-Sarı	304	20,00
3481/7504	2"-Super	40-375	Blue-Mavi	603	35,00
3481/7506	2"-Super	60-250	Grey-Gri	603	35,00
3481/7508	2"-Super	80-180	Black-Siyah	603	35,00
3481/7512	2"-Super	120-125	Red-Kırmızı	603	35,00
3481/7515	2"-Super	150-100	Brown-Kahverengi	603	37,00
3481/7518	2"-Super	180-80	Yellow-Sarı	603	37,00



3481

**Cartridges for
Hydro & Hydro-Spin (screen)
Hydro & Hydro-Spin Filtreleri
İç Kartuşları (elek)**





J

Filters - "HYDRO" - Filtreler

Filters

PN10

Filtreler

3398



"HYDRO" - 3"



CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - 3" - ELEK				
3398/0048	40-370 Blue-Mavi	55	1 J	165,00
3398/0068	60-250 Grey-Gri	55	1 J	165,00
3398/0088	80-180 Black-Siyah	55	1 J	165,00
3398/0128	120-125 Red-Kırmızı	55	1 J	165,00
3398/0158	150-100 Brown-Kahverengi	55	1 J	165,00
3398/0188	180-80 Yellow-Sarı	55	1 J	165,00

3407



"HYDRO-SPIN" - 3"

Self-adjustable
Hydrocyclonic (Screen)
Kendinden Ayarlı
Hidrosiklonlu Filtre (Elek)



CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - 3" - ELEK				
3407/0048	40-370 Blue-Mavi	50	1 J	168,00
3407/0068	60-250 Grey-Gri	50	1 J	168,00
3407/0088	80-180 Black-Siyah	50	1 J	168,00
3407/0128	120-125 Red-Kırmızı	50	1 J	168,00
3407/0158	150-100 Brown-Kahverengi	50	1 J	168,00
3407/0188	180-80 Yellow-Sarı	50	1 J	168,00

3481



Cartridges for
Hydro &
Hydro-Spin (screen)
Hydro & Hydro-Spin
Filtreleri İç Kartuşları
(elek)



CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Filtration surface Filtreleme yüzey alanı (cm²)	PRICE FİYAT (pc/adet)
3481/8040	3"	40-370	Blue-Mavi	654	40,00
3481/8060	3"	60-250	Grey-Gri	654	40,00
3481/8080	3"	80-180	Black-Siyah	654	40,00
3481/8120	3"	120-125	Red-Kırmızı	654	40,00
3481/8155	3"	150-100	Brown-Kahverengi	654	40,00
3481/8180	3"	180-80	Yellow-Sarı	654	40,00



Filters

PN10

Filtreler

J

CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Ambalaj	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK				
3400/0048	40-370 Blue-Mavi	70	1 J	165,00
3400/0068	60-250 Grey-Gri	70	1 J	165,00
3400/0088	80-180 Black-Siyah	70	1 J	165,00
3400/0128	120-125 Red-Kırmızı	70	1 J	165,00
3400/0158	150-100 Brown-Kahverengi	70	1 J	165,00
3400/0188	180-80 Yellow-Sarı	70	1 J	165,00
DISK - DİSK				
3422/0128	120-125 Red-Kırmızı	70	1 J	205,00



3400-3422

“POSEIDON” - 3”



CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)			
SCREEN - ELEK							
3409/0048	40-370 Blue-Mavi	70	1 J	170,00			
3409/0068	60-250 Grey-Gri	70	1 J	170,00			
3409/0088	80-180 Black-Siyah	70	1 J	170,00			
3409/0128	120-125 Red-Kırmızı	70	1 J	170,00			
3409/0158	150-100 Brown-Kahverengi	70	1 J	175,00			
3409/0188	180-80 Yellow-Sarı	70	1 J	175,00			
DISK - DİSK							
ring position - Debi ayar halkası yeri							
		1	2	3	4		
3424/0128	120-125 Red-Kırmızı	10-25	25-40	40-55	55-70	1 J	215,00
3424/0158	155-85 Yellow-Sarı	10-25	25-39	39-54	54-68	1 J	235,00



3409-3424

“POSEIDON-SPIN” - 3”

Self-adjustable Hydrocyclonic (Screen)
Kendinden Ayarlı Hidrosiklon Filtre (Elek)
Adjustable Hydrocyclonic (Disk)
Ayarlı Hidrosiklon Filtre (Disk)



Note: Poseidon filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Poseidon-Spin 3” NPT 60mesh code: 3409/1068.

Not: Poseidon filtreler sipariş üzerine NPT dişli olarak ta üretilebilmektedir.

Siparişiniz sırasında beşinci rakamı 1 ile değiştirin.

Örnek: Poseidon-Spin 3” NPT 60mesh filtre, kod: 3409/1068

CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Filtration surface Filtreleme yüzey alanı (cm²)	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK					
3481/3040	3”	40-370	Blue-Mavi	778	50,00
3481/3060	3”	60-250	Grey-Gri	778	50,00
3481/3080	3”	80-180	Black-Siyah	778	50,00
3481/3120	3”	120-125	Red-Kırmızı	778	50,00
3481/3150	3”	150-100	Brown-Kahverengi	778	50,00
3481/3180	3”	180-80	Yellow-Sarı	778	50,00
DISK - DİSK					
3432/1208	3”	120-125	Red-Kırmızı	2133	95,00
3432/1508	3”	155-85	Yellow-Sarı	2133	120,00



3481-3432

Cartridges for Poseidon
& Poseidon-Spin (screen - disk)
Poseidon & Poseidon-Spin
Filtreleri İç Kartuşları
(elek - disk)





Filters

PN10

Filtreler

3399-3421



"PROTEAS" - 3"



CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK				
3399/0048	40-370 Blue-Mavi	60	1 L	139,00
3399/0068	60-250 Grey-Gri	60	1 L	139,00
3399/0088	80-180 Black-Siyah	60	1 L	139,00
3399/0128	120-125 Red-Kırmızı	60	1 L	139,00
3399/0158	150-100 Brown-Kahverengi	60	1 L	144,00
3399/0188	180-80 Yellow-Sarı	60	1 L	144,00
DISK - DİSK				
3421/0128	120-125 Red-Kırmızı	60	1 L	175,00
3421/0158	155-95 Yellow-Sarı	60	1 L	185,00

3408-3423



"PROTEAS - SPIN" - 3"

Self-adjustable Hydrocyclonic (Screen)
Kendinden Ayarlı Hidrosiklon Filtre (Elek)
Adjustable Hydrocyclonic (Disk)
Ayarlı Hidrosiklon Filtre (Disk)



CODE KOD	Mesh-Micron	Recommended discharge Önerilen boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK				
3408/0048	40-370 Blue-Mavi	60	1 L	144,00
3408/0068	60-250 Grey-Gri	60	1 L	144,00
3408/0088	80-180 Black-Siyah	60	1 L	144,00
3408/0128	120-125 Red-Kırmızı	60	1 L	144,00
3408/0158	150-100 Brown-Kahverengi	60	1 L	149,00
3408/0188	180-80 Yellow-Sarı	60	1 L	149,00
DISK - DİSK				
ring position - Debi ayar halkası yeri				
3423/0128	120-125 Red-Kırmızı	10-23 23-36 36-48 48-60	1 L	175,00
3423/0158	155-95 Yellow-Sarı	10-23 23-35 35-47 47-59	1 L	190,00

Note: Proteas filters can be ordered with NPT Thread.

When ordering please alter the fifth digit of the code to 1. **Example** Filter Proteas-Spin 3" NPT 60mesh code: 3408/1068.

Not: Proteas filtreler filtreler sipariş üzerine NPT dişli olarak ta üretilebilmektedir.

Siparişiniz sırasında beşinci rakamı 1 ile değiştirin.

Örnek Proteas-Spin 3" NPT 60mesh filtre, kod: 3408/1068

3481-3431



Cartridges for Proteas
& Proteas-Spin (screen - disk)
Proteas & Proteas-Spin
Filtreleri İç Kartuşları (elek - disk)



CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Filtration surface Filtreleme yüzey alanı (cm²)	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK					
3481/9040	3"	40-375	Blue-Mavi	479	30,00
3481/9060	3"	60-250	Grey-Gri	479	30,00
3481/9080	3"	80-180	Black-Siyah	479	30,00
3481/9120	3"	120-125	Red-Kırmızı	479	30,00
3481/9155	3"	150-100	Brown-Kahverengi	479	30,00
3481/9180	3"	180-80	Yellow-Sarı	479	30,00
DISK - DİSK					
3431/1208	3"	120-125	Red-Kırmızı	1315	70,00
3431/1508	3"	155-95	Yellow-Sarı	1315	85,00



Filters

PN8

Filtreler

J

CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK					
3387/0065	1½"	60-250 Grey-Gri	14	17 H	11,50
3387/0085	1½"	80-180 Black-Siyah	14	17 H	11,50
3387/0125	1½"	120-125 Red-Kırmızı	14	17 H	10,50
3387/0155	1½"	150-100 Brown-Kahverengi	14	17 H	12,50
3387/0066	2"	60-250 Grey-Gri	25	11 H	17,00
3387/0086	2"	80-180 Black-Siyah	25	11 H	17,00
3387/0126	2"	120-125 Red-Kırmızı	25	11 H	16,00
3387/0156	2"	150-100 Brown-Kahverengi	25	11 H	18,00
DISK - DİSK					
3394/0125	1½"	120-125 Red-Kırmızı	14	17 H	17,20
3394/0155	1½"	155-95 Yellow-Sarı	14	17 H	18,50
3394/0126	2"	120-125 Red-Kırmızı	20	11 H	23,00
3394/0156	2"	155-95 Yellow-Sarı	20	11 H	24,00



3387-3394

In Line Filters (Screen & Disk)
Hat İçi Filtre (Elek & Disk)



CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK					
3388/0065	1½"	60-250 Grey-Gri	8	15 H	13,50
3388/0085	1½"	80-180 Black-Siyah	8	15 H	13,50
3388/0125	1½"	120-125 Red-Kırmızı	8	15 H	13,00
3388/0155	1½"	150-100 Brown-Kahverengi	8	15 H	13,50
3388/0066	2"	60-250 Grey-Gri	16	9 H	19,00
3388/0086	2"	80-180 Black-Siyah	16	9 H	19,00
3388/0126	2"	120-125 Red-Kırmızı	16	9 H	18,50
3388/0156	2"	150-100 Brown-Kahverengi	16	9 H	19,00



3388

Hydrocyclonic In Line Filter (Screen)
Hat İçi Hidrosiklonlu Filtre (Elek)



Note: Above filters can be ordered with NPT Thread.
When ordering please alter the fifth digit of the code to 1. **Example** In-Line Filter 2" NPT 60mesh code: 3387/1066.

Not: Üstteki filtreler, sipariş üzerine NPT dişli olarak ta üretilebilmektedir.
Siparişiniz sırasında beşinci rakamı 1 ile değiştirin. **Örnek** Hat İçi Filtre 2" NPT 60mesh filtre, kod: 3387/1066

CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Filtration surface Filtreleme yüzey alanı (cm²)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK							
3481/5060	1½"	60-250 Grey-Gri		185	5	60 E	4,50
3481/5080	1½"	80-180 Black-Siyah		185	5	60 E	4,50
3481/5120	1½"	120-125 Red-Kırmızı		185	5	60 E	4,20
3481/5150	1½"	150-100 Brown-Kahverengi		185	5	60 E	5,00
3481/6060	2"	60-250 Grey-Gri		274	5	50 H	6,50
3481/6080	2"	80-180 Black-Siyah		274	5	50 H	6,50
3481/6120	2"	120-125 Red-Kırmızı		274	5	50 H	6,50
3481/6150	2"	150-100 Brown-Kahverengi		274	5	50 H	7,00
DISK - DİSK							
3484/1205	1½"	120-125 Red-Kırmızı		281	5	40 A	14,50
3484/1555	1½"	155-95 Yellow-Sarı		281	5	40 A	14,50
3484/1206	2"	120-125 Red-Kırmızı		404	5	40 H	19,00
3484/1556	2"	155-95 Yellow-Sarı		404	5	40 H	19,50



3481-3484

Cartridges for In-Line Filters
1½" & 2" (screen - disk)
1½" & 2" Hat İçi Filtre Kartuşları
(elek - disk)





J

Filters - Filtreler

Filters

PN6

Filtreler

3385



In-Line Special with Mini Valve
Hat İçi Özel Filtre Mini Vanalı



CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK					
3385/0083	1"	80-180 Black-Siyah	8	30 H	7,00
3385/0123	1"	120-125 Red-Kırmızı	8	30 H	7,00
3385/0153	1"	150-100 Brown-Kahverengi	8	30 H	7,00
3385/0183	1"	180-80 Yellow-Sarı	8	30 H	7,50
3385/0084	1 1/4"	80-180 Black-Siyah	8	30 H	7,50
3385/0124	1 1/4"	120-125 Red-Kırmızı	8	30 H	7,50
3385/0154	1 1/4"	150-100 Brown-Kahverengi	8	30 H	7,50
3385/0184	1 1/4"	180-80 Yellow-Sarı	8	30 H	7,50

3384-3386



In-Line Special
Hat İçi Özel Filtre



CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK					
3384/0083	1"	80-180 Black-Siyah	8	40 H	5,50
3384/0123	1"	120-125 Red-Kırmızı	8	40 H	5,10
3384/0153	1"	150-100 Brown-Kahverengi	8	40 H	5,60
3384/0183	1"	180-80 Yellow-Sarı	8	40 H	6,10
3384/0084	1 1/4"	80-180 Black-Siyah	8	35 H	5,60
3384/0124	1 1/4"	120-125 Red-Kırmızı	8	35 H	5,40
3384/0154	1 1/4"	150-100 Brown-Kahverengi	8	35 H	6,50
3384/0184	1 1/4"	180-80 Yellow-Sarı	8	35 H	6,50
DISK - DİSK					
3386/0123	1"	120-125 Red-Kırmızı	6	40 H	28,50
3386/0154	1 1/4"	120-125 Red-Kırmızı	6	35 H	28,50

Note: Special filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.
Example Filter Special 1" NPT 80mesh code: 3385/1083.

Not: Hat İçi Özel filtreler, sipariş üzerine NPT dişli olarak ta üretilebilmektedir.
Siparişiniz sırasında beşinci rakamı 1 ile değiştirin. **Örnek** Özel filtre 1" NPT 80mesh filtre, kod: 3385/1083

3481-4482



Cartridges for Filter Special
(screen - disk)
Özel Filtre İç Kartuşları
(elek - disk)



CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Filtration surface Filtreleme yüzey alanı (cm²)	Packing pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK							
3481/2080	1"-1 1/4"	80-180 Black-Siyah		152	10	140 H	2,80
3481/2120	1"-1 1/4"	120-125 Red-Kırmızı		152	10	140 H	2,80
3481/2150	1"-1 1/4"	150-100 Brown-Kahverengi		152	10	140 H	3,20
3481/2180	1"-1 1/4"	180-80 Yellow-Sarı		152	10	140 H	3,20
DISK - DİSK							
4482/3242	1"-1 1/4"	120-125 Red-Kırmızı		200	10	100 H	26,00



Filters

PN6

Φίλτρα

J

CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	
SCREEN - ELEK						
3382/0042	3/4"	40-370	 Blue-Mavi	5	60 H	4,70
3382/0062	3/4"	60-250	 Grey-Gri	5	60 H	4,70
3382/0082	3/4"	80-180	 Black-Siyah	5	60 H	4,70
3382/0122	3/4"	120-125	 Red-Kirmizi	5	60 H	4,70
new 3382/0182	3/4"	180-80	 Yellow-Sari	5	60 H	5,00
3382/0043	1"	40-370	 Blue-Mavi	6	60 H	4,50
3382/0063	1"	60-250	 Grey-Gri	6	60 H	4,30
3382/0083	1"	80-180	 Black-Siyah	6	60 H	4,30
3382/0123	1"	120-125	 Red-Kirmizi	6	60 H	4,00
3382/0153	1"	150-100	 Brown-Kahverengi	6	60 H	4,70
DISK - DISK						
3383/0122	3/4"	120-125	 Red-Kirmizi	4	60 H	8,00
3383/0123	1"	120-125	 Red-Kirmizi	5	60 H	8,00
3383/0153	1"	155-95	 Black-Siyah	5	60 H	8,00

new



3382-3383

In Line Large
Hat İçi Geniş Filtre



CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3391/0625	1" x 25	60-250  Grey-Gri	7	50 E	4,70
3391/0825	1" x 25	80-180  Black-Siyah	7	50 E	4,70
3391/1225	1" x 25	120-125  Red-Kırmızı	7	50 E	4,70
3391/0632	1" x 32	60-250  Grey-Gri	7	50 H	5,20
3391/0832	1" x 32	80-180  Black-Siyah	7	50 H	5,20
3391/1232	1" x 32	120-125  Red-Kırmızı	7	50 H	5,20



3391

Elbow Large (screen)
Geniş Dirsek Filtre
(elek)



CODE KOD	Outlet/Inlet/outlet çıkış/giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3486/2063	20 x 1" x 20	60-250  Grey-Gri	7	50 H	4,90
3486/2083	20 x 1" x 20	80-180  Black-Siyah	7	50 H	4,90
3486/2123	20 x 1" x 20	120-125  Red-Kırmızı	7	50 H	4,80
3486/2153	20 x 1" x 20	150-100  Brown-Kahverengi	7	50 H	5,40
3486/3043	25 x 1" x 25	40-370  Blue-Mavi	7	50 H	5,40
3486/3063	25 x 1" x 25	60-250  Grey-Gri	7	50 H	5,00
3486/3083	25 x 1" x 25	80-180  Black-Siyah	7	50 H	5,00
3486/3123	25 x 1" x 25	120-125  Red-Kırmızı	7	50 H	5,00
3486/4043	32 x 1" x 32	40-370  Blue-Mavi	7	40 H	5,70
3486/4063	32 x 1" x 32	60-250  Grey-Gri	7	40 H	5,70
3486/4083	32 x 1" x 32	80-180  Black-Siyah	7	40 H	5,70
3486/4123	32 x 1" x 32	120-125  Red-Kırmızı	7	40 H	5,70



3486

Tee Large (screen)
Geniş Te Filtre (elek)



Notes: 1/ 1" in line filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

Example Filter Large 1" NPT 60mesh code: 3382/1063.

2/ For connection with dripline Φ16 use Dripline Nut 3241/3162 & Grip Ring 3231/0016 (Except dripline Paladrip-FC).

For connection with dripline Φ20 use Dripline Nut 3241/3202 & Grip Ring 3231/0020.

3/ Cartridges for Tee, Elbow & In-line filters either small or large refer to CODE 3481/XXXX.

*Notlar: 1/ Hat İçi 1" filtreler, sipariş üzerine NPT dişli olarak ta üretilebilmektedir. Siparişiniz sırasında beşinci rakamı 1 ile değiştirin.

Örnek, Geniş Filtre 1" NPT 60 mesh kod: 3382/1063.

2/ Φ16 Damla Sulama Borusunun doğrudan bağlanması için Damla sulama borularına özel Kilitli Bağlantı Somunu 3241/3162 ve Kilitli Bağlantı Ucu 3231/0016 kullanın. Φ20 Damla Sulama Borusunun doğrudan bağlanması için Damla sulama borularına özel Kilitli Bağlantı Somunu 3241/3102 ve Kilitli Bağlantı Ucu 3231/0020 kullanın.

3/ Hat İçi, Te, Dirsek, (küçük veya geniş) filtrelerin iç kartuşları için KOD 3481/XXXX bakınız.

**AK Palaplast****Filters****PN6****Filtreler****3372-3373****In Line Small
Hat İçi Geniş Filtre**

CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış		Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK						
3372/0062	3/4"	60-250	 Grey-Gri	5	80 H	3,70
3372/0082	3/4"	80-180	 Black-Siyah	5	80 H	3,70
3372/0122	3/4"	120-125	 Red-Kırmızı	5	80 H	3,70
3372/0043	1"	40-370	 Blue-Mavi	6	80 H	3,80
3372/0063	1"	60-250	 Grey-Gri	6	80 H	3,30
3372/0083	1"	80-180	 Black-Siyah	6	80 H	3,50
3372/0123	1"	120-125	 Red-Kırmızı	6	80 H	3,20
DISK - DİSK						
3373/0122	3/4"	120-125	 Red-Kırmızı	4	80 H	6,00
3373/0123	1"	120-125	 Red-Kırmızı	5	80 H	6,00

3390**Elbow Small (screen)
Küçük Dirsek Filtre (elek)**

CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3390/0420	1" x 20	40-370  Blue-Mavi	7	50 E	3,80
3390/0620	1" x 20	60-250  Grey-Gri	7	50 E	3,70
3390/0820	1" x 20	80-180  Black-Siyah	7	50 E	3,70
3390/1220	1" x 20	120-125  Red-Kırmızı	7	50 E	3,70
3390/0425	1" x 25	40-370  Blue-Mavi	7	50 E	3,80
3390/0625	1" x 25	60-250  Grey-Gri	7	50 E	3,70
3390/0825	1" x 25	80-180  Black-Siyah	7	50 E	4,00
3390/1225	1" x 25	120-125  Red-Kırmızı	7	50 E	4,00
3390/0432	1" x 32	40-370  Blue-Mavi	7	60 E	4,20
3390/0632	1" x 32	60-250  Grey-Gri	7	60 H	4,00
3390/0832	1" x 32	80-180  Black-Siyah	7	60 H	4,20
3390/1232	1" x 32	120-125  Red-Kırmızı	7	60 H	4,20

3476**Tee Small (screen)
Küçük Te Filtre (elek)**

CODE KOD	Outlet/Inlet/outlet Çıkış/giriş/çıkış	Mesh-Micron	Discharge Boşaltım (m³/h)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)	
3476/1063	16x1" x 16	60-250	 Grey-Gri	7	50 E	4,20
3476/1083	16x1" x 16	80-180	 Black-Siyah	7	50 E	4,20
3476/1123	16x1" x 16	120-125	 Red-Kırmızı	7	50 E	4,20
3476/2043	20x1" x 20	40-370	 Blue-Mavi	7	50 E	4,20
3476/2063	20x1" x 20	60-250	 Grey-Gri	7	50 E	4,00
3476/2083	20x1" x 20	80-180	 Black-Siyah	7	50 E	4,00
3476/2123	20x1" x 20	120-125	 Red-Kırmızı	7	50 E	4,00
3476/3043	25x1" x 25	40-370	 Blue-Mavi	7	50 E	4,50
3476/3063	25x1" x 25	60-250	 Grey-Gri	7	50 E	4,25
3476/3083	25x1" x 25	80-180	 Black-Siyah	7	50 E	4,40
3476/3123	25x1" x 25	120-125	 Red-Kırmızı	7	50 E	4,40
3476/4043	32x1" x 32	40-370	 Blue-Mavi	7	50 E	5,20
3476/4063	32x1" x 32	60-250	 Grey-Gri	7	50 H	4,90
3476/4083	32x1" x 32	80-180	 Black-Siyah	7	50 H	5,20
3476/4123	32x1" x 32	120-125	 Red-Kırmızı	7	50 H	5,00

Notes: 1/ 1" in line filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.**Example** Filter Large 1" NPT 60mesh code: 3382/1063.2/ For connection with dripline **Φ16** use Dripline Nut 3241/3162 & Grip Ring 3231/0016 (Except dripline Paladrip-FC).For connection with dripline **Φ20** use Dripline Nut 3241/3202 & Grip Ring 3231/0020.

3/ Cartridges for Tee, Elbow & In-line filters either small or large refer to CODE 3481/XXXX.

Notlar: 1/ Hat İçi 1" filtreler, sipariş üzerine NPT dişli olarak ta üretilebilmektedir. Siparişiniz sırasında beşinci rakamı 1 ile değiştirin.**Örnek,** Geniş Filtre 1" NPT 60 mesh kod: 3382/1063.

2/ Φ16 Damla Sulama Borusunun doğrudan bağlanması için Damla sulama borularına özel Kilitli Bağlantı Somunu 3241/3162 ve Kilitli Bağlantı Ucu 3231/0016 kullanın. Φ20 Damla Sulama Borusunun doğrudan bağlanması için Damla sulama borularına özel Kilitli Bağlantı Somunu 3241/3102 ve Kilitli Bağlantı Ucu 3231/0020 kullanın.

3/ Hat İçi, Te, Dirsek, (küçük veya geniş) filtrelerin iç kartuşları için KOD 3481/XXXX bakınız.

For cartridge dimensions please visit section M of the pricelist. For complete technical details visit **Palaplast** online: "**Technical Sheets**" Kartuş ölçüleri için lütfen **M** bölümüne bakınız. Geniş teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast: "Teknik Bilgiler"** sayfasını ziyaret ediniz.



Filters

PN6

Filtreler

CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Filtration surface Filtreleme yüzey alanı (cm ²)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
SCREEN - ELEK							
3481/1040	3/4"-1"	40	Blue-Mavi	90	10	170 H	2,50
3481/1060	3/4"-1"	60	Grey-Gri	90	10	170 H	2,50
3481/1080	3/4"-1"	80	Black-Siyah	90	10	170 H	2,50
3481/1120	3/4"-1"	120	Red-Kırmızı	90	10	170 H	2,50
3481/1150	3/4"-1"	150	Brown-Kahverengi	90	10	170 H	2,80
3481/1180	3/4"-1"	180	Yellow-Sarı	90	10	170 H	3,00
3481/0040	3/4"-1"	40	Blue-Mavi	55	10	250 H	2,00
3481/0060	3/4"-1"	60	Grey-Gri	55	10	250 H	1,80
3481/0080	3/4"-1"	80	Black-Siyah	55	10	250 H	2,00
3481/0120	3/4"-1"	120	Red-Kırmızı	55	10	250 H	1,90
DISK - DİSK							
3482/2242	3/4"-1"	120	Red-Kırmızı	152	10	70 A	7,00
3482/2542	3/4"-1"	155	Black-Siyah	152	10	70 A	7,50
3482/1242	3/4"-1"	120	Red-Kırmızı	94	10	120 A	5,00
3482/1542	3/4"-1"	155	Black-Siyah	94	10	120 A	5,50



3481-3482

**Cartridges for In-Line
Large & Small Filters (screen - disk)**
Geniş & Küçük Hat İçer
Filtreler İçin İç Kartuşlar (elek - disk)



Venturi Injectors

Venturi Tipi Enjektörler

CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Discharge Boşaltım lt/h min-max	Suction Emiş lt/h min-max	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
6725/1115	3/4"	460 - 1050	8,0 - 120,0	25	112,00
6725/1120	1"	1700 - 3750	40,0 - 250,0	25	117,00
6725/1125	1 1/2"	4550 - 10850	60,0 - 660,0	15	242,00

Pressure range 1,3 - 6,8 (bar). Available with micro-tube and suction filter.
Basınç aralığı 1,3 - 6,8 (bar). Hortum ve emiş filtresi mevcuttur.



6725

**Differential Pressure
Injector (Adjustable Suction)**
Venturi Tipi Enjektör
(Emiş Ayarlı)

CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Discharge Boşaltım lt/h min-max	Suction Emiş lt/h min-max	PRICE FİYAT (pc/adet)
6725/0115	3/4"	480 - 1098	30 - 98	48,00
6725/0120	1"	1680 - 2820	105 - 220	57,00
6725/0125	1 1/2"	3000 - 9000	160 - 630	70,00

Pressure range 1,3 - 6,8 (bar). Available with micro-tube and suction filter.
For complete technical details please visit section M.

Basınç aralığı 1,3 - 6,8 (bar). Hortum ve emiş filtresi mevcuttur.
Geniş teknik bilgi için M bölümüne bakınız.



6725

Differential Pressure Injector
Venturi Tipi Enjektör

CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	PRICE FİYAT (pc/adet)
6726/0006	2"	240,00
6726/0007	2 1/2"	315,00
6726/0008	3"	345,00
6726/0009	4"	468,00

Fertigation head is not assembled. Manometers and ball valves are included.
Gübreleme kafası monte edilmemiştir. Manometreler ve vanalar dahildir.

Fertigation Head (metallic)
Gübreleme Kafası (metal)



6726



Metallic Filters

Metal Filtreler

4722-6722



Hydrocyclone
Hidosiklon



CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Discharge Basınç (m³/h)	Nominal Pressure Anma Basıncı (bar)	Weight Ağırlık (Kg)	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
PLASTIC - PLASTİK						
4722/0006	2"	15 - 25	6,0	7,6	1	430,00
4722/0007	2½"	25 - 40	6,0	7,8	1	485,00
4722/0008	3"	35 - 52	6,0	9,4	1	515,00
METALLIC - METAL						
6722/0005	¾"	3 - 5	8,0	6,8		335,00
6722/0010	1"	5 - 12	8,0	8,7		398,00
6722/0015	1½"	10 - 16	8,0	9,2		415,00
6722/0020	2"	15 - 25	8,0	25,0		800,00
6722/0025	2½"	20 - 35	8,0	25,5		835,00
6722/0030	3"	30 - 50	8,0	26,0		850,00
6722/0040	4"	50 - 80	8,0	38,0		1.080,00

6824



Sand Media Filter
Yosun Filtresi
PN8



CODE KOD	Inlet/outlet giriş/çıkış	Discharge Boşaltım (m³/h)	Media quantity Gravel miktarı (Kg)	PRICE FİYAT (pc/adet)
6824/0220	2"	12	125	1.750,00
6824/0120	2" / By-pass	12	125	2.900,00
6824/0230	3"	17	225	2.150,00
6824/0130	3" / By-pass	17	225	3.900,00

6931



Gravel
Yosun Filtresi Kumu
Gravel



CODE KOD	Size Ölçü (mm)	Filtration quality Filtreleme kalitesi (mesh)	Packing Ambalaj kg/bag Kg/çuval	PRICE FİYAT (kg/-kilo)
6931/0100	1,2 - 2,4	100 - 120	25	0,90
6931/1618	0,3 - 1,2	160 - 180	25	0,95

6921



Fertilizer Tank
Gübreleme Tankı
PN8



CODE KOD	Capacity Kapasite (lt)	Type Tip	Weight Ağırlık (Kg)	PRICE FİYAT (pc/adet)
6921/0060	60	vertical - dikey	27	700,00
6921/0090	90	vertical - dikey	31	810,00
6921/0120*	120	vertical - dikey	39	920,00
6921/0160*	160	vertical - dikey	40	1.050,00
6921/0220*	220	vertical - dikey	62	1.200,00

*Also available in inox

*Paslanmaz olarak ta mevcuttur

3587



Diffuser
Difüzör



CODE KOD	Specifications Özellikler	Length Uzunluk	Packing-Ambalaj Pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3587/0033	1" x 1"	15cm	300 H	1,00

3588



Diffuser Plug
Tapa Difüzör



CODE KOD	Specifications Özellikler	Length Uzunluk	Packing-Ambalaj Pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3588/0003	1"	13cm	350 H	1,00

3483



Disk Cartridge
(for metallic filters)
Disk Kartuşlar
(metal filtreler için)



CODE KOD	Type Tip	Mesh-Micron	Colour Renk	Packing Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
3483/1206	2"	120-125	Red-Kırmızı	12 H	30,00
3483/1556	2"	155-95	Yellow-Sarı	12 H	40,00
3483/1208	3"	120-125	Red-Kırmızı	6 H	65,00
3483/1558	3"	155-95	Yellow-Sarı	6 H	80,00
3483/1209	4"	120-125	Red-Kırmızı	4 H	90,00
3483/1559	4"	155-95	Yellow-Sarı	4 H	120,00

u-PVC

Pipes, Ball Valves & Pressure Fittings

Borular, Vanalar & Basıncılı Bağlantı Parçaları

PALADUR PVC-Pipes
Ball Valves - Valves
Solvent Cement Jointed Fittings
BSP Threaded Fittings
Adaptor Fittings

PALADUR-PVC Borular
Vanalar - Valfler
Yapıştırma Bağlantı Parçaları
Dişli Bağlantı Parçaları
Adaptör Bağlantı Parçaları



**AK Palaplast****K****Pressure Pipes - PVC - Basınçlı Borular****Pipes****PVC****Borular****Pressure Pipes****"PALADUR"****Basınçlı Borular**

5130-7004



EN 1452-2

"PALADUR-RR"

Pressure Pipe (6m rod)

PVC Basınçlı Boru (6m düz boru)

**PN6**

Ext. Diam. Dış Çap (mm)	CODE KOD	Packing Ambalaj meters/bundle metre/bağ	PRICE FİYAT (m/mt)
50	5130/5006	600	upon request fiyat isteyiniz
63	5130/6306	600	2,80
75	5130/7506	480	3,60
90	5130/9006	300	5,20
110	5130/1106	240	6,25
125	5130/1256	180	8,30
140	5130/1406	120	10,40
160	5130/1606	120	13,50
200	5130/2006	90	21,00
225	5130/2256	60	25,90
250	5130/2506	60	32,60
280	5130/2806	48	41,00
315	5130/3156	36	52,00
355	5130/3556	24	upon request fiyat isteyiniz
400	5130/4006	24	upon request fiyat isteyiniz
450	5130/4506	12	upon request fiyat isteyiniz

PN10

CODE KOD	Packing Ambalaj meters/bundle metre/bağ	PRICE FİYAT (m/mt)
5130/5010	600	3,00
5130/6310	600	3,90
5130/7510	480	5,55
5130/9010	300	7,90
5130/11010	240	9,60
5130/12510	180	12,95
5130/14010	120	15,90
5130/16010	120	20,60
5130/20010	72	31,50
5130/22510	60	39,80
5130/25010	60	49,00
5130/28010	48	61,00
5130/31510	36	78,00
5130/35510	24	99,00
5130/40010	24	127,00
5130/45010	12	upon request fiyat isteyiniz

PN12,5

Ext. Diam. Dış Çap (mm)	CODE KOD	Packing Ambalaj meters/bundle metre/bağ	PRICE FİYAT (m/mt)
50	5130/5012	600	upon request fiyat isteyiniz
63	5130/6312	480	upon request fiyat isteyiniz
75	5130/7512	360	upon request fiyat isteyiniz
90	5130/9012	240	upon request fiyat isteyiniz
110	5130/11012	240	12,30
125	5130/12512	180	15,90
140	5130/14012	120	upon request fiyat isteyiniz
160	5130/16012	120	upon request fiyat isteyiniz
200	5130/20012	72	upon request fiyat isteyiniz
225	5130/22512	60	upon request fiyat isteyiniz
250	5130/25012	60	upon request fiyat isteyiniz
280	5130/28012	48	upon request fiyat isteyiniz
315	5130/31512	24	upon request fiyat isteyiniz
355	5130/35512	24	upon request fiyat isteyiniz
400	5130/40012	24	upon request fiyat isteyiniz
450	5130/45012	12	upon request fiyat isteyiniz

PN16

CODE KOD	Packing Ambalaj meters/bundle metre/bağ	PRICE FİYAT (m/mt)
5130/5016	600	4,50
5130/6316	480	5,85
5130/7516	360	8,40
5130/9016	240	12,00
5130/11016	180	14,70
5130/12516	120	18,65
5130/14016	90	24,00
5130/16016	90	31,00
5130/20016	60	47,70
5130/22516	48	60,20
5130/25016	36	74,20
5130/28016	36	92,50
5130/31516	24	117,00
5130/35516	24	upon request fiyat isteyiniz
5130/40016	24	upon request fiyat isteyiniz
5130/45016	12	upon request fiyat isteyiniz

Prices of PVC pipes do not include seal ring - PVC boru fiyatlarına elastik conta fiyatları dahil değildir.

PALADUR-RR pipes can be produced according to DIN standards upon request.

Contact Palaplast for solvent cement socket pipes.

PALADUR-RR borular, istek üzerine DIN standartlarına uygun olarak ta üretilebilmektedir.

Yapıştırma borular için, Palaplast ile iletişime geçiniz.



Pressure Pipes

"PALADUR"

Basınçlı Borular

EN 1452-2

"PALADUR-SC"

PVC Pressure Pipe (plain ends - 3m rod)
PVC Basınçlı borular(düz uçlu - 3m düz boru)



new



5270

PN10

PN16

Packing-Ambalaj
(wooden brackets - ahşap deslekli)

Ext. Diam. Dış Çap (mm)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	CODE KOD	PRICE FİYAT (m/mt)	meters/bundle metre/bağ	meters/pallet metre/palet
20	-	-	5270/16203	0,92	-	-
25	-	-	5270/16253	1,30	-	-
32	5270/10323	1,33	5270/16323	1,95	30	600
40	5270/10403	2,00	5270/16403	3,00	30	600
50	5270/10503	2,70	5270/16503	4,00	15	1320
63	5270/10633	3,90	5270/16633	5,85	15	810
75	5270/10753	5,55	5270/16753	8,40	15	600
90	5270/10903	7,90	5270/16903	12,30	15	420
110	5270/11103	9,70	5270/16113	15,00	15	360

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7004/0050	50	-	0,97
7004/0063	63	750	0,77
7004/0075	75	600	1,01
7004/0090	90	400	1,30
7004/0110	110	250	1,82
7004/0125	125	250	1,95
7004/0140	140	200	2,35
7004/0160	160	150	3,05
7004/0200	200	120	4,95
7004/0225	225	80	6,00
7004/0250	250	60	7,60
7004/0280	280		11,05
7004/0315	315		13,80
7004/0355	355		23,30
7004/0400	400		27,00
7004/0450	450		32,00



7004

Seal Ring
(For PVC pipes & Sleeve Sockets)
Elastik Contalar
(PVC boru & Manşon için)



**AK Palaplast****K****Ball Valves****u-PVC****Küresel Vanalar****Versatile Applications:**

- Irrigation Networks: Ensuring efficient water flow and Management
- Biological Wastewater treatment applications: Facilitating effective and hygienic cleaning processes
- Suitable for Swimming Pools
- Industrial Applications: Providing robust performance in demanding environments

Key Specifications

Dimensions: Ø50mm (1 ½") - Ø110mm (4")

Nominal Pressure:

Ø50mm (1 ½") - Ø63mm (2") 16atm at 20°C

Ø75mm (2½") - Ø110mm (4") 10atm at 20°C

Temperature Range: 0°C - 60°C (U-PVC)

Uygun olan uygulamalar:

- Sulama Şebekeleri: Suyun düzgün akışını ve verimli yönetimini sağlar.
- Biyolojik Atık Su Arıtma Uygulamaları: Etkili ve hijyenik temizlik süreçlerinin kolaylaştırılması sağlar.
- Yüzme havuzları
- Sanayi Uygulamaları: Özel koşullarda dayanıklılık ve performans sağlarlar.

Temel Özellikler

Ölçüler: Ø50mm'den (1 ½"), Ø110mm'ye kadar (4")

Çalışma Basıncı:

Ø50mm (1 ½") - Ø63mm (2") arası 16atm, 20°C'de

Ø75mm (2½") - Ø110mm (4") arası 10atm, 20°C'de

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: 0°C - 60°C arası (U-PVC)

Ø 50 mm (1 ½") - Ø 63 mm (2")

Ball Valve Threaded Female
Dişi Dişli Küresel VanaBall Valve Solvent Gluing
Yapıştırma Küresel Vana

Ø 75 mm (2 ½") - Ø 110 mm (4")

Ball Valve Threaded Female
Dişi Dişli Küresel VanaBall Valve Solvent Gluing
Yapıştırma Küresel Vana**Innovative Handle**

Usage of handle as a tool for screwing and unscrewing the seat carrier to achieve easy & quick maintenance or cleaning of the valve.

Yenilikçi Sap

Tutma sapının, vananın merkezini vidalamak & sökmek için bir alet gibi kullanılması, vananın kolay ve hızlı bir şekilde temizlenmesine ve bakımının yapılmasına olanak sağlar.

- A. Large External Ribs on Nuts and End Connectors ensure easy installation using tools with minimal effort for setup.
- B. Handle is equipped with ribs improving grip and ensuring secure handling even in challenging conditions.

- A. Somunlardaki ve uçlardaki büyük dış yivler, alet yardımı ile az bir çaba harcayarak, vananın kolayca kurulumuna olanak sağlar.
- B. Vana sapındaki özel tasarlanmış kavrama çizgileri, zor koşullar altında bile, kavramayı iyileştirip, güvenli bir kullanım sağlar.

**Valves - PVC - Vanalar****Sign up to our Newsletter!**

for New products, prices, packing changes & offers

**Bültenimize kayıt yaptırın!**

yeni ürünler, fiyat değişiklikleri, paketlenme & indirimli fiyatlar hakkında bilgi edinin

Demonstration
SUNUM



Ball Valves

u-PVC

Vanalar

K

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7051/2020	20	16	50	11,20
7051/2525	25	16	30	11,80
7051/3232	32	16	50 A	16,50
7051/4040	40	16	30 A	21,30
5051/5050	50	16	24 A	16,00
5051/6363	63	16	15 E	23,00
new 5051/7575	75	10	10 E	52,00
new 5051/9090	90	10	8 B	58,00
new 5051/1111	110	10	2 K	148,00



5051-7051

new

Ball Valve
Solvent Gluing
Yapıştırma Küresel Vana



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7054/0101	1/2" x 1/2"	16	50	13,00
7054/0202	3/4" x 3/4"	16	30	13,20
7054/0303	1" x 1"	16	50 A	17,50
7054/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16	30 A	21,00
5054/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	24 A	17,00
5054/0606	2" x 2"	16	15 E	25,00
new 5054/0707	2 1/2" x 2 1/2"	10	10 E	57,00
new 5054/0808	3" x 3"	10	8 B	61,00
new 5054/0909	4" x 4"	10	2 K	155,00



5054-7054

new

Ball Valve
Threaded Female
Dişli Küresel Vana



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7055/0001	1/2"	16	60	8,60
7055/0002	3/4"	16	40	10,40
7055/0003	1"	16	60 A	11,20
7055/0004	1 1/4"	16	30 A	16,00
5055/0005	1 1/2"	16	32 A	13,00
5055/0006	2"	16	15 A	19,00
7055/0007	2 1/2"	16	4 A	85,00
7055/0008	3"	16	4 A	88,00
7055/0009	4"	16	2 A	146,00



5055-7055

Ball Valve Threaded Female
Single Union
Dişli Küresel Vana
tek rekorlu



Valves - PVC - Vanalar



K

Valves - PVC - Valfler

Valves

u-PVC

Valfler

5016-7016



**Non Returnable Valve
Solvent Gluing
Yapıştırma Çekvalf**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5016/5000	50	16	24 A	15,00
5016/6300	63	16	12 A	20,00
7016/7500	75	10	3 A	106,00
7016/9000	90	10	3 A	134,00
7016/1100	110	10	2 A	222,00

5015-7015



**Non Returnable Valve Threaded
Dişli Çekvalf**



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5015/0005	1½"	16	24 A	17,00
5015/0006	2"	16	12 A	22,00
7015/0007	2½"	10	3 A	116,00
7015/0008	3"	10	3 A	150,00
7015/0009	4"	10	2 A	199,00

7052



**"Butterfly" Valve - EPDM seals
(connection with Loose Flange)
"Kelebek" Vana - EPDM contalı
(Flanşlı bağlantı)**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/sml box Adet/küçük koli	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7052/0630	63	10	2	4	132,00
7052/0750	75	10	2	4	132,00
7052/0900	90	10	1	4	138,00
7052/1100	110	10	1	4	145,00
7052/1250	125	10	1	4	190,00
7052/1400	140	10	1	4	190,00
7052/1600	160	10	1	4	230,00
7052/2250	200-225	6		1	335,00
7052/2500	250	6		1	950,00
7052/3150	315*	6		1	3.150,00

*With hand wheel reducer - Ayar Kollu

Prices **DO NOT** include Loose Flange (5106-7106) and Stub Flange (5107-7107)
Flanşlar (5106-7106) ve Kole bağlantısı (5107-7107) fiyata dahil değildir.

7021



**Wafer Check Valve
(connection with Loose Flange*)
Klapeli Çalpara Çekvalf
(Flanşlı bağlantı*)**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7021/7500	75	10		89,00
7021/9000	90	10		103,00
7021/1100	110	10		122,00
7021/1250	125	10		145,00
7021/1400	140	10		178,00
7021/1600	160	6		198,00
7021/2000	200	6		355,00
7021/2250	225	6		430,00

Prices include Loose Flange (5106-7106) and Stub Flange (5107-7107)
Flanşlar (5106-7106) ve Kole bağlantısı (5107-7107) fiyata dahildir.



**Solvent Cement
Jointed Fittings**

u-PVC

**Yapıştırma
Bağlantı Parçaları**

K

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5071/0020	20	16	10	780 E	0,95
5071/0025	25	16	10	400 A	0,60
5071/0032	32	16	10	200 A	0,80
5071/0040	40	16	10	120 A	1,60
5071/0050	50	16	10	70 A	1,52
5071/0063	63	16		50 E	2,50
5071/0075	75	16		30 E	4,00
5071/0090	90	16		20 E	5,90
5071/0110	110	16		15 H	12,50
5071/0125	125	16		12 H	17,50
7071/0140	140	16		6 H	47,00
5071/0160	160	16		3 E	39,50
7071/0200	200	10		2 H	126,00
7071/0225	225	10		2	178,00
7071/0250	250	10		1 H	275,00
7071/0280	280	10		1	580,00
7071/0315	315	10		1	605,00



5071-7071

**Elbow 90° Solvent Gluing
Yapıştırma Dirsek 90°**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7072/0020	20	16	10	300	1,42
7072/0025	25	16	10	400 A	1,58
7072/0032	32	16	10	200 A	2,25
7072/0040	40	16		150 A	2,70
5072/0050	50	16	10	80 A	1,70
5072/0063	63	16		60 E	2,15
5072/0075	75	16		32 E	5,00
5072/0090	90	16		30 H	6,90
5072/0110	110	16		12 E	8,90
7072/0125	125	16		12 H	28,50
7072/0140	140	16		6 H	45,00
7072/0160	160	16		5 H	54,00
7072/0200	200	10		2 H	128,50
7072/0225	225	10		1 H	160,00
7072/0250	250	10		1 H	289,00
7072/0280	280	10		1 H	440,00
7072/0315	315	10		1	585,00



5072-7072

**Elbow 45° Solvent Gluing
Yapıştırma Dirsek 45°**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7077/0050	50	16		50 H	9,80
7077/0063	63	16		25 H	16,50
7077/0075	75	16		15 H	27,50
7077/0090	90	16		8 H	37,00
7077/0110	110	16		5 H	60,00



7077

**Bend 90° Solvent Gluing
Yapıştırma Deve Boynu
90°**




**AK Palaplast****K****Solvent Cement Jointed Fittings - PVC - Yapıştırma Bağlantı Parçaları****Solvent Cement
Jointed Fittings****u-PVC****Yapıştırma
Bağlantı Parçaları**

5061-7061

**Tee 90° Solvent Gluing
Yapıştırma Te 90°**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5061/0020	20	16	10	420 E	0,99
5061/0025	25	16	10	300 E	0,75
5061/0032	32	16	10	140 A	0,95
5061/0040	40	16	10	80 A	1,80
5061/0050	50	16	10	40 A	2,30
5061/0063	63	16		33 E	3,10
5061/0075	75	16		24 E	6,00
5061/0090	90	16		15 E	7,20
5061/0110	110	16		11 H	14,50
5061/0125	125	16		8 H	20,50
5061/0140	140	16		5 H	31,00
5061/0160	160	16		2 E	48,00
7061/0200	200	10		2	154,00
7061/0225	225	10		1 H	210,00
7061/0250	250	10		1 H	314,00
7061/0280	280	10		1	578,00
7061/0315	315	10		1	700,00

5062-7062

**Reducing Tee 90°
Solvent Gluing
Yapıştırma Redüksiyon
Te 90°**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7062/2520	25 x 20 x 25	16	250 A	1,60
7062/4020	40 x 20 x 40	16	70 A	3,00
7062/4025	40 x 25 x 40	16	70 A	3,00
7062/4032	40 x 32 x 40	16	70 A	3,00
7062/5025	50 x 25 x 50	16	90 H	4,75
7062/5032	50 x 32 x 50	16	90 H	4,75
5062/6332	63 x 32 x 63	16	33 E	6,00
7062/6340	63 x 40 x 63	16	50 H	7,00
5062/6350	63 x 50 x 63	16	33 E	6,00
5062/7563	75 x 63 x 75	16	24 E	6,80
7062/9050	90 x 50 x 90	16	20 H	16,60
5062/9063	90 x 63 x 90	16	15 E	13,00
5062/9075	90 x 75 x 90	16	15 E	14,00
5062/1163	110 x 63 x 110	16	11 H	17,00
5062/1175	110 x 75 x 110	16	11 H	17,00
5062/1190	110 x 90 x 110	16	11 H	17,00
7062/1275	125 x 75 x 125	16	8 H	77,50
7062/1290	125 x 90 x 125	16	8 H	77,50
5062/1211	125 x 110 x 125	16	8 H	24,00
7062/1611	160 x 110 x 160	16	3 H	104,00
7062/1612	160 x 125 x 160	16	3 H	134,00
7062/1614	160 x 140 x 160	16	3 H	134,00

**Solvent Cement
Jointed Fittings**

u-PVC

**Yapıştırma
Bağlantı Parçaları**

K

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7091/0201	20 x 16	16	10 500	0,55
5091/2520	25 x 20	16	10 2100 E	0,40
5091/3220	32 x 20	16	10 1200 E	0,60
5091/3225	32 x 25	16	10 1200 E	0,60
5091/4032	40 x 32	16	10 480 A	0,55
5091/5025	50 x 25	16	10 300 A	1,70
5091/5032	50 x 32	16	10 300 A	1,00
5091/5040	50 x 40	16	10 300 A	1,50
5091/6332	63 x 32	16	200 A	1,45
5091/6340	63 x 40	16	200 A	1,50
5091/6350	63 x 50	16	200 A	0,88
7091/7550	75 x 50	16	100 A	3,30
5091/7563	75 x 63	16	120 A	1,20
7091/9050	90 x 50	16	100 H	4,80
5091/9063	90 x 63	16	72 A	2,60
5091/9075	90 x 75	16	72 A	2,00
5091/1107	110 x 75	16	55 E	4,50
5091/1109	110 x 90	16	55 E	3,60
5091/1259	125 x 90	16	40 E	8,55
5091/1211	125 x 110	16	40 E	5,00
5091/1411	140 x 110	16	36 H	11,00
5091/1412	140 x 125	16	36 H	9,00
5091/1611	160 x 110	16	15 E	12,00
5091/1612	160 x 125	16	15 A	15,00
5091/1614	160 x 140	16	17 E	15,00
7091/2016	200 x 160	10	10 H	40,50
7091/2216	225 x 160	10	6 H	62,00
7091/2225	225 x 200	10	7 H	60,50
7091/0516	250 x 160	10	6 H	123,00
7091/0502	250 x 200	10	6 H	123,00
7091/0522	250 x 225	10	6 H	123,00
7091/2822	280 x 225	10	4 H	188,00
7091/2805	280 x 250	10	5 H	190,00
7091/3122	315 x 225	10	3	205,00
7091/3105	315 x 250	10	2 H	205,00
7091/3128	315 x 280	10	2 H	203,00



5091-7091

**Reducer Solvent Gluing
Yapıştırma Redüksiyon**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag pcs/cart Adet/poşet Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5121/0020	20	16	10 1800 E	0,98
5121/0025	25	16	10 900 E	0,90
5121/0032	32	16	10 500 A	0,75
5121/0040	40	16	10 300 A	0,90
5121/0050	50	16	10 160 A	1,10
5121/0063	63	16	100 A	1,30
5121/0075	75	16	75 E	2,20
5121/0090	90	16	60 H	3,50
5121/0110	110	16	33 E	5,80
5121/0125	125	16	20 E	12,50
5121/0140	140	16	18 E	13,00
5121/0160	160	16	16 H	15,50
7121/0200	200	10	6 H	66,00



5121-7121

**Cap Female Solvent Gluing
Yapıştırma Dişi Körtapa**



**Palaplast****K****Solvent Cement Jointed Fittings - PVC - Yapıştırma Bağlantı Parçaları****Solvent Cement
Jointed Fittings****u-PVC****Yapıştırma
Bağlantı Parçaları**

5081-7081

**Socket Solvent Gluing
Yapıştırma Manşon**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5081/0020	20	16	10	1200 E	0,45
5081/0025	25	16	10	600 E	0,55
5081/0032	32	16	10	280 A	0,75
5081/0040	40	16	10	140 A	1,00
5081/0050	50	16	10	100 A	1,22
5081/0063	63	16		80 E	1,55
5081/0075	75	16		48 E	2,55
5081/0090	90	16		35 E	3,95
5081/0110	110	16		30 H	6,70
5081/0125	125	16		20 H	11,80
5081/0140	140	16		12 H	14,00
5081/0160	160	16		6 E	17,00
7081/0200	200	10		3 H	75,00
7081/0225	225	10		2 H	94,50
7081/0250	250	10		2 H	199,00
7081/0280	280	10		2	255,00
7081/0315	315	10		1	280,00

5082

**Reducing Socket Solvent Gluing
Yapıştırma Redüksiyon Manşon**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5082/6350	63 x 50	16		110 E	2,10
5082/7563	75 x 63	16		48 E	6,60
5082/9063	90 x 63	16		54 E	8,20
5082/9075	90 x 75	16		54 H	6,00
5082/1190	110 x 90	16		42 H	7,50
5082/1211	125 x 110	16		20 H	14,50

5096-7096

**Union Solvent Gluing
Yapıştırma Rekor**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7096/0020	20	16	10	150	3,80
7096/0025	25	16		200 A	4,35
7096/0032	32	16	5	120 A	4,70
7096/0040	40	16		80 A	6,65
5096/0050	50	16	10	60 A	4,60
5096/0063	63	16		48 E	6,30
5096/0075	75	16		25 E	13,00
5096/0090	90	16		22 H	18,00
7096/0110	110	16		15 H	47,00

5116-7116

**Cross Solvent Gluing
Yapıştırma Kruva**

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7116/0025	25	16		80	5,70
7116/0032	32	16		100 A	7,25
7116/0040	40	16		60 A	10,30
7116/0050	50	16		35 A	13,20
5116/0063	63	16		20 A	10,50
5116/0075	75	16		18 H	12,00
5116/0090	90	16		10 E	22,00
7116/0110	110	16		7 H	124,00

**Solvent Cement
Jointed Fittings**

u-PVC

**Yapıştırma
Bağlantı Parçaları**

K

CODE KOD	Specifications - Özellikler (mm)	Holes Delik	Bolts Civata	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7106/0020	20	4	M12	16	220 A	3,50
7106/0025	25	4	M12	16	150 A	3,90
7106/0032	32	4	M12	16	120 A	4,35
7106/0040	40	4	M16	16	60	6,30
7106/0050	50	4	M16	16	65	6,90
5106/0063	63	4	M16	16	60 A	3,80
5106/0075	75	4	M16	16	60 E	4,50
5106/0090	90	8	M16	16	37 A	5,60
5106/0110	110	8	M16	16	40 E	6,50
5106/0125	125	8	M16	16	35 E	10,00
5106/0140	140	8	M16	16	20 A	13,50
5106/0160	160	8	M20	16	14 A	15,00
7106/0200	200	8	M20	10	10 H	44,00
7106/0225	225	8	M20	10	10 H	54,00
7106/0250	250	12	M20	10	8 H	68,50
7106/0280	280	12	M20	10	6 H	135,00
7106/0315	315	12	M20	10	1	153,00



5106-7106

**Loose Flange
Flanş**



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	PRICE FİYAT (pc/adet)
7107/0020	20	16	1100 A	0,97
7107/0025	25	16	750 A	1,10
7107/0032	32	16	10 200	1,12
7107/0040	40	16	200 A	1,68
5107/0050	50	16	10 130 A	1,30
5107/0063	63	16	100 E	2,00
5107/0075	75	16	72 E	3,00
5107/0090	90	16	75 H	3,50
5107/0110	110	16	33 E	4,70
5107/0125	125	16	16 A	9,20
5107/0140	140	16	14 E	13,00
5107/0160	160	16	12 E	14,00
7107/0200	200	10	7 H	51,50
7107/0225	225	10	6 H	56,50
7107/0250	250	10	4 H	75,50
7107/0280	280	10	2 H	146,00
7107/0315	315	10	1	192,00



5107-7107

**Stub Serrated Solvent Gluing
Yapıştırma Kule Bağlantı**



CODE KOD	Specifications-Özellikler Flange - Flanş (DN - mm)	Pipe - Boru (dn - mm)	PRICE FİYAT (pc/adet)
7109/0063	50	63	0,92
7109/0075	60	75	1,20
7109/0090	80	90	1,20
7109/0110	100	110	1,35
7109/0125	125	125-140	2,00
7109/0160	150	160-180	2,05
7109/0200	200	200-225	3,45
7109/0250	250	250-280	4,05
7109/0315	300	315	5,60

new



7109

**Rubber Gasket for Flange
Flanş Contası**



*Up to DN125 with holding point - DN125 ölçüsüne kadar tutma noktası mevcuttur.

**AK Palaplast****K****Solvent Cement Jointed Fittings - PVC - Yapıştırma Bağlantı Parçaları****Solvent Cement
Jointed Fittings****u-PVC****Yapıştırma
Bağlantı Parçaları****5111****Tank Flange
for concrete pools
Depo Çıkış
Flanşı****CODE
KOD****Specifications
Özellikler****PN
(bar)****Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

5111/6363

63 x 63

16

60 H

4,80

5111/0663

2" x 63

16

60 H

4,80**5120****Cap Male
Solvent Gluing
Yapıştırma Erkek
Körtapa****CODE
KOD****Specifications
Özellikler
(mm)****PN
(bar)****Packing-Ambalaj
pcs/bag
Adet/poşet****pcs/cart
Adet/koli****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

5120/0032

32

16

10

500 A

0,68**7140****Manifold Solvent Gluing
Yapıştırma Manifold****CODE
KOD****Specifications-Özellikler
Manifold
Female Outlets
Dişi Çıkışlar****PN
(bar)****Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

7140/6350

50mm

3 - 50mm

16

4

50,00

7140/6363

63mm

3 - 63mm

16

4

60,00**7125****Pipe Clip
Boru Sabitleme Kelepçesi****CODE
KOD****Specifications
Özellikler
(mm)****Packing-Ambalaj
pcs/sml box
Adet/küçük kutu****pcs/cart
Adet/koli****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

7125/0020

20

10

1100 A

0,72

7125/0025

25

10

900 A

0,85

7125/0032

32

10

600 A

0,94

7125/0040

40

10

370 A

1,78

7125/0050

50

10

240 A

2,30

7125/0063

63

10

280 H

2,68

7125/0075

75

10

240 H

3,40

7125/0090

90

10

100 H

4,45

7125/0110

110

10

100 H

5,20**7015****PVC Glue
(Transparent)
PVC Yapıştırıcı
(Şeffaf)****new****CODE
KOD****Specifications
Özellikler****Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

7015/0237

237 cc

12

8,00

7015/0473

473 cc

12

14,50

For High Pressure, Drain, Sewer & Vent applications

Yüksek basınçlı , Atık Su, Kanalizasyon & Havalandırma uygulamaları için

7015**PVC Glue (Gray)
PVC Yapıştırıcı
(Gri)****new****CODE
KOD****Specifications
Özellikler****Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

7015/3237

237 cc

12

9,00

7015/3473

473 cc

12

15,50

For High Pressure, Drain, Sewer & Vent applications

Suitable for Potable WaterYüksek basınçlı , Atık Su, Kanalizasyon & Havalandırma uygulamaları için
İçme suyu şebekelerinde kullanıma uygundur**7014****Primer
Yapıştırma
İyileştirici Astar****CODE
KOD****Specifications
Özellikler****Packing-Ambalaj
pcs/cart
Adet/koli****PRICE
FİYAT
(pc/adet)**

7014/0250

250 cc

12

7,50For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"Geniş teknik bilgi için, web adresimizden **Palaplast**: "Teknik Bilgiler" sayfasını ziyaret ediniz.



Threaded Fittings

u-PVC

Dişli Bağlantı Parçaları

K

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7084/0101	1/2" x 1/2"	16	10	350	1,67
7084/0202	3/4" x 3/4"	16		450 A	1,75
7084/0303	1" x 1"	16	10	250 A	2,05
7084/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		190 A	2,80
5084/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	10	120 A	5,50
5084/0606	2" x 2"	16		80 E	6,50
5084/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		48 E	9,00
5084/0808	3" x 3"	16		30 E	11,00
5084/0909	4" x 4"	16		30 H	18,00



5084-7084

Socket Threaded
Dişli Manşon



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7073/0101	1/2" x 1/2"	16		600 A	1,55
7073/0202	3/4" x 3/4"	16		300 A	1,67
7073/0303	1" x 1"	16		170 A	2,10
7073/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		100 A	3,00
7073/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16		60 A	4,35
5073/0606	2" x 2"	16		50 E	11,50
5073/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		30 E	12,00
5073/0808	3" x 3"	16		20 E	20,00
5073/0909	4" x 4"	16		15 H	29,00



5073-7073

Elbow 90° Threaded
Dişli Dirsek 90°



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7074/0101	1/2" x 1/2"	16	10	300	2,65
7074/0202	3/4" x 3/4"	16	10	400 A	2,75
7074/0303	1" x 1"	16	10	200 A	3,55
7074/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		150 A	4,90
7074/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16		170 H	7,30
7074/0606	2" x 2"	16		90 H	10,30
7074/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		50 H	23,30
7074/0808	3" x 3"	16		30 H	29,50
7074/0909	4" x 4"	16		16 H	52,00



7074

Elbow 45° Threaded
Dişli Dirsek 45°




CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7065/0101	1/2" x 1/2" x 1/2"	16		400 A	2,10
7065/0202	3/4" x 3/4" x 3/4"	16		220 A	2,50
7065/0303	1" x 1" x 1"	16		120 A	3,25
7065/0404	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	16		70 A	4,25
7065/0505	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	16		80 H	6,45
5065/0606	2" x 2" x 2"	16		33 E	12,50
5065/0707	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	16		24 E	19,00
5065/0808	3" x 3" x 3"	16		15 E	21,00
5065/0909	4" x 4" x 4"	16		11 H	40,00



5065-7065

Tee 90° Threaded
Dişli Te 90°



**AK Palaplast****K**

Threaded Fittings - PVC - Dişli Bağlantı Parçaları

Threaded Fittings**u-PVC****Dişli Bağlantı Parçaları**

5028-7028

**Nipple
Nipel**

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7028/0101	1/2" x 1/2"	16	10	450	1,20
7028/0202	3/4" x 3/4"	16	10	600 A	0,75
7028/0303	1" x 1"	16	10	350 A	1,00
7028/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		220 A	2,30
5028/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	10	150 A	1,90
5028/0606	2" x 2"	16		120 A	2,20
5028/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		60 A	3,90
5028/0808	3" x 3"	16		56 E	4,70
5028/0909	4" x 4"	16		30 E	7,00

5029-7029

**Reducing Nipple
Redüksiyon Nipel**


CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7029/0201	3/4" x 1/2"	16	10	350	1,70
7029/0302	1" x 3/4"	16		450	2,05
7029/0403	1 1/4" x 1"	16		270 A	2,75
5029/0504	1 1/2" x 1 1/4"	16	10	150 A	2,00
5029/0605	2" x 1 1/2"	16		120 A	2,40
5029/0706	2 1/2" x 2"	16		72 E	4,00
7029/0806	3" x 2"	16		50 A	11,10
5029/0807	3" x 2 1/2"	16		48 A	5,00
5029/0908	4" x 3"	16		36 E	9,00

5030-7030

**Reducer
(Male -Female Threaded)
Dişli Redüksiyon
(Erkek-Dişi)**

CODE KOD	Specifications Özellikler Male-Female Erkek-Dişi	PN (bar)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7030/0201	3/4" x 1/2"	16	10	380	1,37
7030/0302	1" x 3/4"	16	10	500 A	1,70
7030/0403	1 1/4" x 1"	16		250 A	2,25
5030/0504	1 1/2" x 1 1/4"	16	10	250 A	2,00
5030/0605	2" x 1 1/2"	16		150 A	2,50
5030/0706	2 1/2" x 2"	16		90 A	6,30
5030/0807	3" x 2 1/2"	16		72 A	7,00
5030/0908	4" x 3"	16		30 A	11,00

5120-7120

**Cap Female Threaded
Dişi Dişli Körtapa**

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing- pcs/bag Adet/poşet	Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7120/0001	1/2"	16	10	500	1,20
7120/0002	3/4"	16	10	300	1,60
7120/0003	1"	16	10	180	1,75
7120/0004	1 1/4"	16		120	2,65
7120/0005	1 1/2"	16		230 A	3,10
5120/1006	2"	16		160 E	4,50
5120/1007	2 1/2"	16		72 A	6,50
5120/1008	3"	16		60 E	7,00
5120/1009	4"	16		30 A	10,00



Threaded Fittings

u-PVC

Dişli Bağlantı Parçaları

K

CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7098/0101	1/2" x 1/2"	16	10	150	4,80
7098/0202	3/4" x 3/4"	16	10	200 A	5,70
7098/0303	1" x 1"	16	5	120 A	6,40
7098/0404	1 1/4" x 1 1/4"	16		80 A	8,00
5098/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	10	60 A	6,50
5098/0606	2" x 2"	16		48 E	10,50
5098/0707	2 1/2" x 2 1/2"	16		25 E	20,00
5098/0808	3" x 3"	16		22 H	30,00
7098/0909	4" x 4"	16		15 H	51,00



5098-7098

Union Threaded (Female-Female)
Dişli Rekor (Dişi-Dişi)



CODE KOD	Specifications Özellikler (inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5095/0505	1 1/2" x 1 1/2"	16	60 A	6,40
5095/0606	2" x 2"	16	48 E	10,80



5095

Union Threaded (Male-Female)
Dişli Rekor (Erkek-Dişi)



CODE KOD	Specifications-Özellikler Manifold (female) Manifold(dişi)	Outlets (male) Çıkışlar (erkek)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7141/0605	2"	3 - 1 1/2"	10	4	67,50
7141/0606	2"	3 - 2"	10	4	71,00



7141

Manifold Male Threaded
Dişli Manifold



Threaded Fittings - PVC - Dişli Bağlantı Parçaları



K

Adaptor Fittings - PVC - Adaptör Bağlantı Parçaları

Adaptor Fittings

u-PVC

Adaptör Bağlantı Parçaları

5092-7092



Adaptor Threaded-Solvent Gluing

Adaptör
İçten ve Dıştan Yapıştırma
Dıştan Dişli



CODE KOD	Specifications Özellikler Int. X Ext. X Male thread* İç X Dış X Erkek dişli*	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5092/2001	20 x 25 x 1/2"	16	10	720 A	0,70
5092/2501	25 x 32 x 1/2"	16	10	480 E	0,75
5092/2502	25 x 32 x 3/4"	16	10	480 E	0,85
5092/3203	32 x 40 x 1"	16	10	250 A	0,80
5092/4004	40 x 50 x 1 1/4"	16	10	140 A	1,70
5092/4005	40 x 50 x 1 1/2"	16	10	140 A	1,80
5092/5004	50 x 63 x 1 1/4"	16		140 E	2,80
5092/5005	50 x 63 x 1 1/2"	16		140 E	2,00
5092/5006	50 x 63 x 2"	16		120 E	2,00
7092/6305	63 x 75 x 1 1/2"	16		70 A	4,20
5092/6306	63 x 75 x 2"	16		100 E	2,10
7092/6307	63 x 75 x 2 1/2"	16		50 A	8,40
5092/7506	75 x 90 x 2"	16		55 E	4,00
5092/7507	75 x 90 x 2 1/2"	16		64 E	4,20
5092/7508	75 x 90 x 3"	16		48 E	4,50
5092/9006	90 x 110 x 2"	16		42 E	5,80
5092/9007	90 x 110 x 2 1/2"	16		42 E	6,00
5092/9008	90 x 110 x 3"	16		42 E	5,70
5092/9009	90 x 110 x 4"	16		30 E	7,00
5092/1108	110 x 125 x 3"	16		24 E	8,00
5092/1109	110 x 125 x 4"	16		30 H	6,80


*The int. diameter is for connection with PVC pipe. The ext. diameter is for connection with fittings.
*İç çap, PVC borular ile bağlantıyı ifade eder. Dış çap, bağlantı parçaları ile bağlantıyı ifade eder.

5083



Adaptor Socket

(Female Threaded-Solvent Gluing)
Adaptör Manşon (Yapıştırma-Dişli)




CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5083/2001	20 x 1/2"	16	10	1080 E	2,00
5083/2502	25 x 3/4"	16	10	600 E	2,20
5083/3203	32 x 1"	16	10	300 A	2,50
5083/4004	40 x 1 1/4"	16	10	200 A	2,90
5083/5005	50 x 1 1/2"	16	10	90 A	2,20
5083/6306	63 x 2"	16		65 A	2,70
5083/7507	75 x 2 1/2"	16		48 E	5,00
5083/9008	90 x 3"	16		30 E	6,10
5083/1109	110 x 4"	16		30 H	10,00

5063-7063



Tee Female Threaded-Solvent Gluing

Adaptör Te
Yapıştırma- Dişi Dişli-Yapıştırma)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch x mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7063/2001	20 x 1/2" x 20	16		400 A	1,80
7063/2502	25 x 3/4" x 25	16	10	220 A	2,15
7063/3203	32 x 1" x 32	16		120 A	3,05
7063/4004	40 x 1 1/4" x 40	16		70 A	3,65
7063/5005	50 x 1 1/2" x 50	16		80 H	5,30
5063/6306	63 x 2" x 63	16		33 E	8,90
5063/9006	90 x 2" x 90	16		15 E	15,00
5063/9008	90 x 3" x 90	16		15 E	16,00
5063/1109	110 x 4" x 110	16		11 H	24,00



Adaptor Fittings

u-PVC

Adaptör Bağlantı Parçaları

K

CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	PN (bar)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7070/2001	20 x 1/2"	16	10	250	1,70
7070/2502	25 x 3/4"	16	10	300 A	1,95
7070/3203	32 x 1"	16	10	180 A	1,90
7070/4004	40 x 1 1/4"	16		120 A	3,30
7070/5005	50 x 1 1/2"	16		120 H	5,00
5070/6306	63 x 2"	16		50 E	6,80
5070/7507	75 x 2 1/2"	16		30 E	11,50
5070/9008	90 x 3"	16		20 E	13,50
5070/1109	110 x 4"	16		15 H	26,00



5070-7070

Elbow 90° Female
Threaded-Solvent Gluing
Adaptör Dirsek 90°
Yapıştırma- Dişli



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	PN (bar)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5099/5005	50 x 1 1/2"	16	10	80 E	5,80
5099/6306	63 x 2"	16		48 E	7,20



5099

Union Male
(Threaded-Solvent Gluing)
Adaptör Erkek Rekor
(Dişli-Yapıştırma)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	PN (bar)	Packing- Ambalaj pcs/bag Adet/poşet	pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7097/2001	20 x 1/2"	16	10	150	4,50
7097/2502	25 x 3/4"	16	5	200 A	5,15
7097/3203	32 x 1"	16		120 A	6,25
7097/4004	40 x 1 1/4"	16		80 A	7,60
5097/5005	50 x 1 1/2"	16	10	60 A	6,00
5097/6306	63 x 2"	16		48 E	8,50
5097/7507	75 x 2 1/2"	16		25 E	17,00
5097/9008	90 x 3"	16		22 H	25,00
7097/1109	110 x 4"	16		15 H	52,50



5097-7097

Union Female
(Threaded-Solvent Gluing)
Adaptör Dişi Rekor
(Dişli-Yapıştırma)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing- Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5126/0063	63	16	40 E	7,80
5126/0075	75	16	25 E	9,50
5126/0090	90	16	24 H	12,50
5126/0110	110	16	12 H	16,00



5126



Gibault
Civatedal
Kayar
Manşon



K

Sleeve Socket Fittings - PVC - Elastik Contalı Bağlantı Parçaları

Sleeve Socket Fittings

u-PVC

Elastik Contalı Bağlantı Parçaları

5101-7101



**Inlet Line Male Threaded
Adaptör Hat Girişi**
Dıştan Dişli- Yapıştırma



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5101/6306	63 x 2"	16	50 E	3,50
5101/7507	75 x 2½"	16	40 E	4,00
5101/9008	90 x 3"	16	36 H	5,20
5101/1109	110 x 4"	16	24 H	7,50
7101/1210	125 x 5"	16		30,00
7101/1410	140 x 5"	16		35,50
7101/1611	160 x 6"	16		39,00

5002



**Inlet Line
Male Threaded-Sleeve Socket**
(without seal ring - moulded)
Hat Girişi-Manşon
(Contasız)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm x inch)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5002/1636	63 x 2"	10	50 E	8,50
5002/1757	75 x 2½"	10	20 A	9,50
5002/1908	90 x 3"	10	30 H	10,50
5002/1119	110 x 4"	10	18 H	11,30

*Prices of PVC Sleeve Socket (5002) **do not** include ring seal (7004)

*PVC Manşon (5002) fiyatlarına, elastik contalar(7004) dahil **değildir**.

5001-7001



Sleeve Socket
(without seal ring - moulded)
Kayar Manşon (Contasız)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	PN (bar)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
5001/6310	63	10	30 H	9,50
5001/7510	75	10	24 H	10,00
5001/9010	90	10	15 H	10,50
5001/9016	90	16	15 H	13,50
5001/1110	110	10	11 H	13,00
7001/1210	125	10		36,50
7001/1410	140	10		43,50
7001/1610	160	10		56,00

*Prices of PVC Sleeve Socket (5001) **do not** include ring seal (7004)

*PVC Manşon (5001) fiyatlarına, elastik contalar(7004) dahil **değildir**.

7004



Seal Ring
(For Sleeve Sockets and PVC pipe)
Elastik Contalar
(Manşon ve PVC boru için)



CODE KOD	Specifications Özellikler (mm)	Packing-Ambalaj pcs/cart Adet/koli	PRICE FİYAT (pc/adet)
7004/0050	50	-	0,97
7004/0063	63	750	0,77
7004/0075	75	600	1,01
7004/0090	90	400	1,30
7004/0110	110	250	1,82
7004/0125	125	250	1,95
7004/0140	140	200	2,35
7004/0160	160	150	3,05
7004/0200	200	120	4,95
7004/0225	225	80	6,00
7004/0250	250	60	7,60
7004/0280	280		11,05
7004/0315	315		13,80
7004/0355	355		23,30
7004/0400	400		27,00
7004/0450	450		32,00